PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE E FORNITURA A NOLEGGIO DI STRUMENTARIO CHIRURGICO PER ATS SARDEGNA

CHIARIMENTI DEL 05/02/2021

1) Domanda: Spett.le Stazione Appaltante, in ragione dell'alta complessità della progettazione del servizio e della copiosa documentazione di gara, che comporta la necessità di invio di ulteriori richieste di chiarimento, si chiede la concessione di un congruo termine di proroga della data di presentazione dell'offerta.

Risposta: Si conferma la scadenza del 23/02/2021.

CHIARIMENTI DEL 08/02/2021

1) Domanda: In relazione all'oggetto, ed a seguito della pubblicazione dei chiarimenti del mese di gennaio, si interroga Codesta Amministrazione se, in considerazione delle limitazioni di spazio della piattaforma telematica (13MB, art. 1.1 del Disciplinare di gara), sia possibile consegnare su DVD non riscrivibile anche:

1.la DEMO dimostrativa di cui all'art. 6 del CSA;

2.i cataloghi contenenti le schede tecniche dei macchinari e delle attrezzature proposte;

3.le schede dei prodotti chimici utilizzati per il processo;

4.i cataloghi contenenti le schede tecniche dei container e degli altri materiali di confezionamento.

Risposta: A seguito di richiesta chiarimenti al "Supporto gare ASP di Consip" si conferma che, come prescritto nel Disciplinare di gara, "…..*ciascun operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file, oltre la quale non ne è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file.*"

In caso di configurazione della sezione con obbligatorietà multipla, il sistema sarà in grado di acquisire più documenti della dimensione massima di 13 MB ciascuno.

Poiché la dimensione massima riguarda il singolo file, si chiarisce che tutta la documentazione d'offerta va caricata a sistema utilizzando eventualmente più file.

CHIARIMENTI DEL 09/02/2021

1) **Domanda:** Con la presente, al fine di poter agevolare le operazioni di caricamento della documentazione tecnica, siamo a richiedere la possibilità di poter caricare sul portale cartelle in formato compresso (.zip, .rar, etc) contenenti all'interno i file firmati digitalmente;

Risposta: Si conferma la possibilità.

CHIARIMENTI DEL 10/02/2021

1) **Domanda:** In relazione all'oggetto, ed al fine di rendere più agevole le operazioni di upload della documentazione tecnica sul portale, si chiede la possibilità di caricare sul portale stesso cartelle in formato compresso (.zip, .rar, ecc.), contenenti i file firmati digitalmente;

Risposta: Si conferma la possibilità.

2) **Domanda:** L'art. 7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria del Disciplinare di gara (pag. 11) recita: "Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività [...] riferito al triennio (2017/18/19) [...], complessivamente non inferiore a 0,5 volte il valore posto a base d'asta annuale e quindi pari a € 2.610.000,00".Posto che il fatturato globale di impresa richiesto nel triennio deve essere "non inferiore a 1 volta il valore posto a base d'asta annuale pari a € 5.220.000,00", si chiede di confermare che l'importo di € 2.610.000,00 è riferito alla somma del fatturato specifico realizzato nel triennio;

Risposta: Si conferma.

3) **Domanda:** Spett.le Amministrazione, la Scrivente Società, leader mondiale fra i principali fornitori di servizi integrati di sterilizzazione sul territorio nazionale, è fortemente interessata alla procedura in oggetto, e sta procedendo a tutte le attività necessarie alla partecipazione sia sotto il profilo amministrativo che progettuale. Si precisa che ad oggi la Scrivente è in possesso di informazioni tecniche emerse dagli ultimi chiarimenti di notevole impatto sulla redazione dell'offerta tecnica ed economica, redazione già resa difficoltosa a causa dei ritardi generati dall'attuale situazione pandemica che sta interessando il nostro paese. Viste le difficoltà sopra segnalate, in considerazione della complessità della gara in oggetto e la rilevanza degli aspetti progettuali, si richiede una proroga dei termini di 40 giorni per la presentazione delle offerte, che permetta alle ditte partecipanti di avere i tempi idonei per la valutazione delle informazioni reperite e la redazione del progetto tecnico. Il tutto anche nell' ottica di garantire la più ampia partecipazione alla procedura in oggetto, nel pieno interesse della P.A.

Risposta: Si conferma la scadenza del 23/02/2021. Gli ultimi chiarimenti hanno sostanzialmente confermato quanto già prescritto nella documentazione di gara pubblicata in data 11/11/2020, senza pertanto fornire informazioni tecniche rilevanti ai fini della redazione dell'offerta che non fossero state già evidenziate nella documentazione pubblicata.

CHIARIMENTI DEL 11/02/2021

1) **Domanda:** Spett.le Stazione Appaltante, si trasmettono le seguenti istanze di chiarimento:

1) Il Capitolato speciale di appalto all'art.2 punto 1 prevede che : "La disponibilità di tali ambienti è finalizzata alla realizzazione, al mantenimento e alla gestione di centrali di sub sterilizzazione e magazzini, che forniscano all'Appaltatore un utile supporto in loco per far fronte a richieste in regime di urgenza ed emergenza nonché per il trattamento di quei presidi che presentino un elevato turn-over di utilizzazione…". Non potendo utilizzare le sub centrali di sterilizzazione in regime ordinario e dovendo garantire l'attivazione dei servizi entro il 40° giorno solare a partire dalla data di stipula del contratto, ne deriva l'impossibilità di assicurare il servizio a meno dell'utilizzo di centrale esterna già esistente. L'art. 2 precisa anche che "l'Appaltatore dovrà presentare all'interno della proposta progettuale, una relazione, contenente un progetto tecnico dettagliato, intitolata "Valutazione funzionale e produttiva dei locali per la sterilizzazione di pertinenza dell'ATS Sardegna. Realizzazione, mantenimento e gestione di centrali di sub sterilizzazione e magazzino all'interno dei Presidi Ospedalieri". Al fine di garantire la massima partecipazione, si chiede la possibilità di utilizzare le sub centrali anche in regime ordinario, mettendo a disposizione tutta la documentazione tecnica delle sub centrali (planimetrie in formato .dwg, schemi impiantistici, disegni meccanici ed elettrici, utenze energetiche e trattamenti idrici dell'acqua) per poter effettuare una idonea valutazione funzionale e produttiva dei locali.
2) L'art. 2 punto 3 prevede: "Presa in carico (gestione e manutenzione full risk), a seguito delle opportune integrazioni tecnico-funzionali che dovranno essere descritte in maniera dettagliata nella proposta progettuale, della sub centrale di sterilizzazione presente all'interno del Blocco Operatorio dell'Ospedale San Francesco di Nuoro. A tal fine si chiede di mettere a disposizione tutta la documentazione tecnica della suddetta sub centrale (planimetrie in formato .dwg, schemi impiantistici, disegni meccanici ed elettrici, utenze energetiche e trattamenti idrici) per poter effettuare una idonea valutazione tecnico- funzionale.

Risposta: 1) Si veda quanto risposto nei chiarimenti precedentemente pubblicati nella sezione Bandi e gare di ATS Sardegna all'interno della "*PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE E FORNITURA A NOLEGGIO DI STRUMENTARIO CHIRURGICO PER ATS SARDEGNA*" > Visualizza i documenti> allegato: richiesta chiarimenti e proroga termini> RISPOSTA A RICHIESTA DI CHIARIMENTI DIVERSE DATE;
2) Tutta la documentazione è stata pubblicata in allegato all'ultimo chiarimento di cui sopra, al quale si rimanda.

2) **Domanda:** Si rappresenta la seguente problematica nel caricamento della documentazione sul portale MEPA: quando vengono caricati documenti obbligatori che necessariamente hanno firma digitale differente rispetto a quella del Legale Rappresentante (es. polizza , atto notarile, doc

dell'ausiliaria, contratto avvalimento, doc tecnica etc) il sistema segnala l'incongruenza con un semaforo rosso. Tale segnalazione non è bloccante ed è possibile proseguire con il caricamento. Ciò detto, Vogliate confermare che detta incongruenza sul portale non inficia in alcun modo il corretto inserimento e invio dell'offerta.

Risposta: In fase di upload della documentazione di gara, il sistema effettua dei controlli sulla validità della firma digitale apposta sui documenti ma, non blocca , in nessun caso, l'invio della documentazione da parte dell'Operatore Economico ed il controllo finale sulla validità della firma è, in ogni caso, in capo Stazione Appaltante.

CHIARIMENTI DEL 12/02/2021

1) Domanda: Al fine di organizzare al meglio le attività di logistica distributiva dei dispositivi sterili, e le successive attività di ritiro dei dispositivi sporchi, si chiede di poter avere orario di apertura delle sale operatorie per le attività ordinarie, su base settimanale, per ogni presidio ospedaliero coinvolto nell'appalto.

Risposta:

PRESIDIO OSPEDALIERO	ORARIO BLOCCO OPERATORIO ATTIVITA' PROGRAMMATA
S. Marcellino Muravera	Lunedì-Venerdì 7:30/14:00
CTO Iglesias	Lunedì-Venerdì 8:00
Dettori Tempio	Lunedì-Venerdì 8:00/20:00
N.S. di Bonaria S. Gavino	Lunedì-Venerdì 7:00/20:00
G. Paolo II Olbia	Lunedì-Venerdì 8:00/8:00 H 24
Marino Cagliari	Lunedì-Venerdì 8:00/20:00
N.S. della Mercede Lanusei	Lunedì-Venerdì 8:00/15:00
Sirai Carbonia	Lunedì-Venerdì 7:00/20:00
S. Francesco Nuoro	Lunedì-Venerdì 8:00/20:00
Mastino Bosa	Lunedì-Venerdì 8:00/13:00
Segni Ozieri	Lunedì-Venerdì 7:00/20:00
S. Martino Oristano	Lunedì-Venerdì 8:00/14:00
Delogu Ghilarza	Attività attualmente sospesa a data da destinarsi
Binaghi Cagliari	Attività attualmente sospesa a data da destinarsi
S. Giuseppe Isili	Lun-Giov-Ven 8:00/13:00 Mart-Merc 7:30/13:00
Merlo La Maddalena	Attività attualmente sospesa a data da destinarsi
Marino Alghero	Lunedì-Venerdì 7:00/20:00
Civile Alghero	Lunedì-Venerdì 7:00/20:00
SS. Trinità Cagliari Chirurgia gen.	Lunedì-Venerdì 8:00/14:00
SS. Trinità Cagliari Ortopedia e Traum.	Lunedì-Sabato dalle 7:00
SS. Trinità Cagliari Ostetricia e Ginec.	Lunedì-Venerdì 7:30/15:30
SS. Trinità Cagliari Urologia	Lunedì-Venerdì 7:00/20:00
SS. Trinità Cagliari Oto/Chir. Max Facc	Lunedì-Venerdì 8:00/15:00
SS. Trinità Cagliari Endoscopia	Lunedì-Venerdì dalle 7:30

SS. Trinità Cagliari Radiologia Interv..	Lunedì-Venerdì 8:00/20:00
S. Camillo Sorgono	Lunedì-Venerdì 8:00/20:00

2) **Domanda:** A seguito dei chiarimenti pubblicati, essendo risultati sostanziali nella proposta progettuale che risulta ancora più complessa visto la necessità di trovare soluzioni esterne, siamo a chiedere una proroga della presentazione della gara;
Risposta: Si conferma la scadenza del 23/02/2021. Gli ultimi chiarimenti hanno sostanzialmente confermato quanto già prescritto nella documentazione di gara pubblicata in data 11/11/2020, senza pertanto fornire informazioni tecniche rilevanti ai fini della redazione dell'offerta che non fossero state già evidenziate nella documentazione pubblicata.

3) **Domanda**: Presso l'Ospedale "Giovanni Paolo II" di Olbia, in adiacenza al locale sterilizzazione della Sub-CDS posta al primo piano, all'interno del Blocco Operatorio, ci è stato fatto visionare un altro locale (denominato "zona preparazione ferri" di 12,20 mq sulle planimetrie allegate alla documentazione di gara) di cui si richiede disponibilità di utilizzo. Negli ultimi chiarimenti pervenuti non è stato specificato se è a disposizione e non è specificato neanche nella documentazione di gara. Nel P.O. di Iglesias CTO ci sono stati fatti visionare n.2 locali al piano -2 nel B.O., richiediamo disponibilità di utilizzo. Nel P.O. di Iglesias il locale evidenziato con tratteggio grigio denominata "area con tavolato di protezione" si richiede possibilità di utilizzo vista la problematica strutturale. Per il P.O. di Cagliari Marino si richiede planimetria di piano del Blocco Operatorio dove è presente la sterilizzazione ed i percorsi che attualmente fa il materiale da sterilizzazione in ingresso ed uscita. Per il P.O. SS.Trinità di Cagliari, reparto di MAxillo Facciale si richiede il solo passaggio dello strumentario in uscita dalla sub, attraverso il locale non a disposizione denominato "strumentario" nella planimetria di gara. Per la Sub-CDS del P.O. San Francesco di Nuoro si richiede portata al mq del solaio della Sub-CDS.
Risposta:
Ospedale "Giovanni Paolo II" di Olbia e CTO di Iglesias: tutti i locali attualmente utilizzati per la sterilizzazione sono disponibili per la nuova gara;
Ospedale Marino di Cagliari: Il P.O. non ha locali per la sterilizzazione. Il piano è oggetto di ristrutturazione e continuerà a non averne. Attualmente è presente un servizio esternalizzato di sterilizzazione e fornitura a noleggio di strumentario chirurgico;
SS. Trinità di Cagliari: Disponibilità non confermata;
Ospedale San Francesco: Tra la documentazione integrativa fornita con l'ultimo chiarimento pubblicato è presente quanto richiesto.

4) **Domanda:** In riferimento al chiarimento del 15/01/2021 n. 4 nel quale viene ribadito che la Centrale di Nuoro deve essere utilizzata per la gestione delle urgenze e delle emergenze e che

l'attività ordinaria oggetto dell'appalto deve svolgersi all'esterno delle strutture ospedaliere, siamo ad evidenziare che la Centrale di sterilizzazione ubicata presso il PO di Nuoro è dotata di spazi, lay uot e di attrezzature di recente acquisizione adeguate per svolgere l'attività ordinaria. . Nel CSA e nell'allegato C la griglia di assegnazione dei punteggi prevede la Presa in carico (gestione e manutenzione full risk), a seguito delle opportune integrazioni tecnico-funzionali che dovranno essere descritte in maniera dettagliata nella proposta progettuale, della centrale di sub sterilizzazione presente all'interno del Blocco Operatorio dell'Ospedale San Francesco di Nuoro.Si chiede di precisare a fronte del chiarimento del 15/01/2021 la validità della richiesta della proposta progettuale prevista nella Griglia di Assegnazione dei Punteggi.

Risposta: Si conferma che la sub centrale di sterilizzazione del P.O. San Francesco dovrà essere utilizzata per "*far fronte a richieste in regime di urgenza ed emergenza nonché per il trattamento di quei presidi che presentino un elevato turn-over di utilizzazione*".

Si conferma quanto prescritto nella documentazione di gara e nei chiarimenti finora pubblicati.

5) **Domanda:** La Centrale del PO di Olbia risulta dai sopralluoghi effettuati dotata di una centrale di Sterilizzazione che per dimensioni, lay out ed attrezzature è in grado di operare in totale autonomia. Si chiede di confermare la possibilità di prevedere l'esecuzione del servizio di sterilizzazione all'interno della medesima centrale in regime di autonomia.

Risposta: Si conferma quanto prescritto nella documentazione di gara e nei chiarimenti finora pubblicati.

6) **Domanda:** Fermo restando che i file da caricare a sistema non possono superare la dimensione di 13 MB, si chiede di precisare se c'è un limite numerico di file da poter caricare sulla Piattaforma.

Risposta: A seguito di richiesta chiarimenti al "Supporto gare ASP di Consip" si conferma che, come prescritto nel Disciplinare di gara, "…..*ciascun operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file, oltre la quale non ne è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file*."

In caso di configurazione della sezione con obbligatorietà multipla, il sistema sarà in grado di acquisire più documenti della dimensione massima di 13 MB ciascuno.

Per cui la dimensione massima riguarda il singolo file.

Poiché la dimensione massima riguarda il singolo file, si chiarisce che tutta la documentazione d'offerta va caricata a sistema utilizzando eventualmente più file.

7) **Domanda:** Con la presente siamo a richiedere la possibilità di inserire la documentazione tecnica (schede tecniche) dello strumentario chirurgico oggetto della proposta progettuale dell'Operatore Economico su supporto informatico poiché la documentazione indicata viene fornita direttamente dalle case produttrici dello strumentario su format già predisposti e data la numerosità degli strumenti e dei kit oggetto di gara, la dimensione complessiva dei file di detta documentazione risulta notevolmente superiore ai limiti previsti da disciplinare e da piattaforma (ossia 13 Mb per file). Siamo pertanto impossibilitati alla redazione di un progetto tecnico esaustivo rispetto alle richieste della Stazione Appaltante, in alternativa siamo a richiedere la possibilità di aumentare lo spazio di caricamento dei singoli file su piattaforma.

Risposta: Si rimanda a quanto risposto alla domanda precedente.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Tania Ruiu