
 <b>ATS</b> Sardegna Azienda Tutela Salute	PROCEDURA PER L'ADOZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (DUVRI)	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
	ALLEGATO 1	

## Modulo di Valutazione Preliminare

### Allegato 1

Data	Rev.	Redazione	Approvazione	Autorizzazione	N° archiviazione
Giugno 2018	bozza	SC SPP	RSPP Direzione Generale	Direzione Generale	
Novembre 2018	00	SC SPP	RSPP Direzione Generale	Direzione Generale	

 <b>ATS Sardegna</b> Azienda Tutela Salute	PROCEDURA PER L'ADOZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (DUVRI) ALLEGATO 1	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
--	---	--------------------------------------

### **Introduzione**

Il presente allegato contiene le informazioni indispensabili al SPP per l'eventuale elaborazione preliminare dei rischi da interferenze\* inseriti nella Valutazione Ricognitiva dei Rischi Standard (VRRS-DUVRI).

Tale documento, ai sensi del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii., che può contenere o meno la stima dei costi della sicurezza per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi interferenziali, è parte integrante degli atti di gara.

Il presente allegato dovrà essere compilato anche in occasione di lavori, servizi o forniture erogate a titolo gratuito o a fini dimostrativi; qualora non fosse sufficiente lo spazio assegnato per ciascuna voce aggiungere righe e/o fogli.

*\*Si parla di rischi interferenti quando si verifica un "contatto rischioso" tra il personale AOU e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto richiesto).*

### **Istruzioni per la compilazione**


Il presente allegato è diviso in due parti:

- 1<sup>a</sup> parte, a cura del Richiedente Gestore (Ri/Ge), suddivide due diverse tipologie di esecuzione della fornitura. Quella più semplice (tipologia A) non richiede ulteriori approfondimenti. La tipologia B, invece, richiede una descrizione dettagliata.
- 2<sup>a</sup> parte a cura del Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi (SPPR)

Il Richiedente/Gestore, con l'eventuale supporto del SPPR, compila e sottoscrive la 1<sup>a</sup> parte dell'allegato 1 inviandolo al RUP/STA unitamente al capitolato tecnico (il RiGe già dal momento della richiesta, deve sapere rispondere ai quesiti Chi, Come, Dove, Quando, a che ora, Con che cosa, etc. ..., che definiscono, tramite la compilazione del questionario, l'erogazione del Servizio richiesto).

Il RUP/STA sottoscrive per presa visione l'*Allegato 1* e lo trasmette al SPP eventualmente insieme al capitolato tecnico.

Nel caso all'interno della stessa gara uno o più lotti rientrino nella tipologia A (vedi più avanti) mentre gli altri siano attività più complesse (tipologia B) occorrerà compilare *allegati 1* separati così da consentire al SPPR proposte differenziate di VRRS – DUVRI.

 <b>ATS Sardegna</b> Azienda Tutela Salute	PROCEDURA PER L'ADOZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (DUVRI) ALLEGATO 1	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
--	---	--------------------------------------

**1. Parte da compilarsi a cura del RUP/STA, ovvero dal "gruppo di progettazione" laddove costituito:**

Oggetto dell'appalto: FORNITURA PDL E ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE

Responsabile del Procedimento (RUP): DOTT.SSA TANIA RUIU Telefono. 0784240874

Servizio Amministrativo che svolge la gara: S.C. ACQUISTI SERVIZI SANITARI

Descrizione esaustiva dei luoghi e delle modalità di esecuzione del servizio oggetto della richiesta con particolare riferimento alle possibili interferenze con altri soggetti ed alle attività previste per evitare e/o ridurre le stesse:

Contrassegnare la casella ☐ A ☒ B corrispondente alla tipologia dell'appalto.

**Individuazione della tipologia di appalto**

**Tipologia A**

**Se la tipologia di svolgimento dell'appalto o dello specifico lotto è riconducibile ad una delle seguenti opzioni, si tratta di attività non soggette a Valutazione Ricognitiva dei Rischi Standard (VRRS-DUVRI Allegato 2) per le quali i costi dei rischi da interferenze sono pari a zero.**

- ☐ servizio di natura intellettuale (es. formazione, consulenza, ecc);
- ☐ mera fornitura di materiali o attrezzature con eventuale installazione di durata **inferiore ai cinque** uomini giorno (fino a 40 ore lavorative da calcolare nell'arco di un anno);
- ☐ servizio per il quale non è prevista l'esecuzione all'interno dell'AOU (si intende per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche se non sede dei propri uffici)


**Il documento si conclude apponendo timbro e firma**

Data .....

Timbro e firma RUP/STA  
Per presa visione

Timbro e firma e RiGe

---

 <b>ATS</b> Sardegna Azienda Tutela Salute	PROCEDURA PER L'ADOZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (DUVRI) ALLEGATO 1	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
--	---	--------------------------------------

### Tipologia B

Se la tipologia di svolgimento dell'appalto o dello specifico lotto NON è riconducibile ad una delle precedenti opzioni, si tratta di attività soggette a valutazione del Servizio Prevenzione e Protezione. Si prosegue con la compilazione.

- ☒ fornitura con installazione di durata **superiore ai cinque uomini/giorno** (oltre le 40 ore lavorative da calcolare nell'arco di un anno);
- ☐ lavori o servizi di durata **inferiore ai cinque uomini/giorno** ma che comportano rischi da presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive, rischi di caduta da altezza > ai 2 m, radiazioni ionizzanti;

- ☒ interferenze derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;


Specificare: POSSIBILE PRESENZA DI LAVORATORI ATS  
E LAVORATORI DI ALTRE DITTE APPALTATRICI

- ☐ interferenze esistenti nel luogo di lavoro dell'Azienda, ove è previsto che debba operare l'appaltatore (per esempio presenza di sostanze pericolose, pazienti potenzialmente eteroaggressivi, apparecchiature pericolose ad esempio di risonanza magnetica, radiazioni ionizzanti);


Specificare:.....  
.....

- ☐ interferenze derivanti da modalità di esecuzione particolare esplicitamente richiesta dal committente, che comportano rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata;

Specificare:.....  
.....

 <b>ATS Sardegna</b> Azienda Tutela Salute	PROCEDURA PER L'ADOZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (DUVRI)	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
	ALLEGATO 1	

N	INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA	SÌ	NO
1	<b>Esecuzione all'interno del luogo di lavoro</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>Individuazione e descrizione luogo di lavoro</i> Tutti gli edifici in cui sono previste postazioni di lavoro informatiche.		
2	<b>Esecuzione all'esterno del luogo di lavoro</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<i>Individuazione e descrizione luogo di lavoro</i>		
3	<b>Esecuzione in presenza personale (lavoratori, utenti, visitatori, etc.)</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>Descrizione operazioni e orari e tipologia di persone presenti</i> Possibile presenza di lavoratori ATS; altri lavoratori esterni; utenza delle strutture *  <i>Possibilità di separare le zone o diversificare gli orari</i> * l'accesso del personale della Ditta appaltatrice verrà concordato preventivamente con i Direttori delle UU.OO., i quali provvederanno a rendere liberi e sicuri i percorsi.		
4	<b>Previsto utilizzo di attrezzature macchinari propri da parte dell'aggiudicatario</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<i>verifica certificati conformità e manuali d'uso</i> Solo utensileria manuale		
5	<b>Previsto utilizzo di sostanze chimiche pericolose infiammabili, combustibili, da parte dell'aggiudicatario</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<i>Descrizione tipologia e richiesta scheda di sicurezza</i>		
6	<b>Prevista movimentazione manuale dei carichi ingombranti</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>Descrizione carico</i> Si movimenteranno scatole di peso/dimensioni/contenuto comunque inferiori ai limiti di legge  <i>Esistono spazi dedicati al carico/scarico di materiali necessari allo svolgimento dell'appalto</i>		
7	<b>Prevista movimentazione carichi con ausilio di macchinari</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<i>Indicare quantità, percorsi, orari e altro personale presente</i>  <i>Esistono percorsi alternativi, dedicati per il trasporto di materiali atti allo svolgimento dell'appalto</i>		
8	<b>Prevista produzione di rumore</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

 <b>ATS Sardegna</b> Azienda Tutela Salute	PROCEDURA PER L'ADOZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (DUVRI)	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
	ALLEGATO 1	

N	INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA	SI	NO
9	<b>Movimento automezzi</b>	X	<input type="checkbox"/>
	<i>Indicare tipologia, quantità, percorsi ed orari</i> Furgone con accesso alle aree di pertinenza delle varie UU.OO.		
10	<b>Rischio scivolamenti (pavimenti, scale)</b>	X	<input type="checkbox"/>
11	<i>Ulteriori informazioni/notizie che sono insite nella lavorazione e non sono contemplate nel presente elenco:</i>		
	Possibile interferenza con Ditta delle pulizie che comunque adotta tutte le precauzioni per differenziare i percorsi con apposita segnaletica durante le operazioni di pulizie. Le scale e i pavimenti risultano idonei.		

In esito alla tabella precedente, contrassegnare la casella corrispondente alla tipologia di appalto e proseguire il documento come indicato

Data 04/12/2020


**Timbro e firma RUP/STA**

*Per presa visione*  
 Firmato digitalmente da: RUP/STA  
 Organizzazione: Regione Autonoma della Sardegna/80002870923  
 Unita': Servizio Sanitario Regionale  
 Data: 04/12/2020 11:56:41

**Timbro e firma e RiGe**

**GALISAI  
MARCO**

Firmato digitalmente  
 da GALISAI MARCO  
 Data: 2020.12.04  
 15:51:02 +01'00'

 <b>ATS Sardegna</b> Azienda Tutela Salute	<b>PROCEDURA PER L'ADOZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (DUVRI)</b>  <b>ALLEGATO 1</b>	<b>SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>
--	--	--

#### ATTIVITÀ NON SOGGETTE A VALUTAZIONE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

- ☐ servizio di natura intellettuale (es. formazione, consulenza, ecc);
- ☐ mera fornitura di materiali o attrezzature con eventuale installazione di durata **inferiore ai cinque uomini giorno** (da calcolare nell'arco di un anno);
- ☐ lavori o servizi la cui durata **non sia superiore ai cinque uomini giorno** e che **non** comportano rischi da presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive, rischi di caduta da altezza > ai 2 m, Radiaz. Ionizz.;
- ☐ servizio per il quale non è prevista l'esecuzione all'interno dell'Azienda Sanitaria (si intende per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche se non sede dei propri uffici)

#### ATTIVITÀ SOGGETTE A VALUTAZIONE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

- ☐ fornitura con installazione di durata **superiore ai cinque uomini giorno** di lavoro;
- ☐ fornitura con installazione che comporta rischi da presenza di: agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive, rischi caduta dall'alto da h > 2 metri, radiazioni ionizzanti (cancellare i non applicabili);  
Specificare:.....
- X interferenze derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;  
Specificare: POSSIBILE PRESENZA DI LAVORATORI ATS E LAVORATORI DI ALTRE DITTE APPALTATRICI
- ☐ interferenze immesse nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore (per esempio interruzione di alimentazioni, produzione significativa di polvere, vibrazioni, rumore);  
Specificare:.....
- ☐ interferenze esistenti nel luogo di lavoro dell'Azienda, ove è previsto che debba operare l'appaltatore (per esempio presenza di sostanze pericolose, pazienti potenzialmente eteroaggressivi, apparecchiature pericolose ad esempio di risonanza magnetica, radiazioni ionizzanti);  
Specificare:.....
- ☐ interferenze derivanti da modalità di esecuzione particolare esplicitamente richiesta dal committente, che comportano rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata;  
Specificare:.....


Data

Timbro e firma del Direttore dell'UO richiedente

04.12.2020

GALISAI MARCO

Firmato digitalmente da GALISAI MARCO  
Data: 2020.12.04 15:51:22 +01'00'

 <b>ATS Sardegna</b> Azienda Tutela Salute	<b>PROCEDURA PER L' ADOZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (DUVRI)</b>	<b>SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>
<b>ALLEGATO 1</b>		

## 2. PARTE DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Compilatore: Graziano Monni tel. 3409538907

Alla luce delle informazioni rese, si attesta (barrare la casella di interesse):

☐ l'insussistenza di rischi da interferenza.

**in questa fase di gara, sulla base delle informazioni fornite non si individuano probabili interferenze con lavorazioni Aziendali o Ditte terze e pertanto:**

**nessuna interferenza = costo per l'eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze pari a zero**

Tuttavia, a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, insieme alla Ditta Aggiudicatrice, prima dell'inizio dei lavori, saranno riesaminate le modalità e i tempi dell'esecuzione dell'appalto, attualmente non ancora in essere, verificando l'eventuale presenza di interferenze e saranno rivalutati i costi per l'eliminazione o la riduzione delle stesse, da riconoscere economicamente ed organizzativamente, secondo legge, alla Ditta

X la sussistenza di rischi da interferenza, in relazione ai quali si prescrive di adottare i seguenti accorgimenti e procedure, finalizzati ad eliminare o ridurre al minimo il rischio interferente:

I rischi da interferenza, ancorché presenti, vengono governati dalla supervisione e vigilanza da parte dei Direttori delle UU.OO. interessate, che verranno avvisati preventivamente alla esecuzione dei lavori e provvederanno a rendere i percorsi liberi e sicuri. Allo stato attuale non si ravvisano oneri aggiuntivi a carico della Ditta Aggiudicataria.

**Il costo per l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze può non essere pari a zero. A seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, insieme alla Ditta Aggiudicatrice, prima dell'inizio dei lavori, saranno riesaminate le modalità e i tempi dell'esecuzione dell'appalto verificando l'eventuale presenza di interferenze e rivalutati i costi per l'eliminazione o la riduzione delle stesse, da riconoscere economicamente ed organizzativamente, secondo legge, alla Ditta.**

E' necessaria l'effettuazione della riunione di cooperazione e coordinamento con la Ditta Aggiudicataria dell'appalto?:

SI ☒ NO ☐

### **CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

*Il presente documento è redatto sulla base delle informazioni fornite dal Servizio competente (Richiedente / Gestore / Direttore Esecuzione Contratto) e fa riferimento a condizioni ovviamente non ancora in essere; nella redazione dello stesso documento è stata posta la massima cura ed attenzione, ciò nonostante non può essere esclusa la necessità di rivalutazione in caso di aggiornamenti legislativi o in caso di variazione delle condizioni di lavoro come sopra descritte.*

*Chiunque rilevi tali variazioni o semplicemente osservi rischi non evidenziati nel presente documento è tenuto a darne immediata notizia al RSPP dell'Azienda.*

**Data**

11.12.2020

**Timbro e firma del RSPP**

**MONNI  
GRAZIANO**

Firmato digitalmente da  
MONNI GRAZIANO  
Data: 2020.12.11 11:54:59  
+01'00'