

Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	2449465
Descrizione RDO:	Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) D. Lgs. 50/2016, mediante RdO n. 2449465 sul MePA, per l'affidamento della fornitura di arredi sanitari per la S.C. Genetica Medica della ASSL Cagliari. (2) (LM)
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Modalità di calcolo della soglia di anomalia:	Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - SARDEGNA 92005870909 VIA ENRICO COSTA, 57 SASSARI SS
Punto Ordinante	LAURA BALATA
Soggetto stipulante	Nome: LAURA BALATA Amministrazione: AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - SARDEGNA
Codice univoco ufficio - IPA	VXLTSD
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	
Inizio presentazione offerte:	19/11/2019 13:45
Termine ultimo presentazione offerte:	13/12/2019 12:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	12/12/2019 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	13/06/2020 12:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	30
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Forniture specifiche per la Sanità

Lotto esaminato: 1 Fornitura di arredi sanitari

CIG	Z452AA902B
CUP	
Oggetto di Fornitura 1	Bancone da laboratorio/3/
Oggetto di Fornitura 2	Sgabelllo tecnico da laboratorio/6/
Oggetto di Fornitura 3	Carrello emergenza/1/
Oggetto di Fornitura 4	Poltrone per prelievi/1/
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	5000,00000000

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	GENERAL RAY SRL	Singola	02107820900	12/12/2019 17:09
2	MAST MEDICAL	Singola	03007340924	11/12/2019 19:23
3	TERAPON S.R.L.	Singola	00517460929	13/12/2019 11:38

ESAME DELLA BUSTA	Inizio	Fine
--------------------------	---------------	-------------

AMMINISTRATIVA	16/12/2019 12:04:12	16/12/2019 12:48:43
----------------	---------------------	------------------------

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	(eventuale) Procura generale e/o speciale		Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento		Patto di Integrità		Dichiarazioni integrative al DGUE		Istanza di partecipazione		Documento di identità del dichiarante		Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla procedura - DGUE	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
GENERAL RAY SRL		nessuna		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
MAST MEDICAL		nessuna		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
TERAPON S.R.L.		nessuna		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
	16/12/2019 12:48:50	23/12/2019 13:02:13

Concorrente	Schema di Offerta Tecnica		Schede tecniche dettagliate e certificazioni dei prodotti offerti	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
GENERAL RAY SRL	Approvato	La valutazione di congruità, effettuata dal Prof. Sandro Orrù, Direttore f.f. della SC Genetica Medica di Cagliari, che ha richiesto la fornitura evidenzia la congruità del punto 1B solo se, in caso di aggiudicazione, le ruote sono sostituite da piedini fissi. Interpellato, l'offerente si rende disponibile a fornire gli sgabelli da laboratorio con piedini fissi in caso di aggiudicazione. Nella sua totalità l'offerta presentata è quindi da considerare congrua tecnicamente.	Approvato	nessuna
MAST MEDICAL	NON Approvato	Spett.le operatore, dalla disamina della documentazione tecnica presentata in gara a cura del Prof. Sandro Orrù, Direttore f.f. della SC Genetica di Cagliari, che ha valutato la congruità tecnica, risulta non congruo quanto da Voi offerto al punto 1A dell'offerta. per opportuna conoscenza si	NON Approvato	nessuna

		inoltra la valutazione di congruità. Cordiali saluti, il RUP		
TERAPON S.R.L.	Approvato	La valutazione di congruità, effettuata dal Prof. Sandro Orrù, Direttore f.f. della SC Genetica Medica di Cagliari, che ha richiesto la fornitura evidenzia la congruità del punto 1B solo se, in caso di aggiudicazione, le ruote sono sostituite da piedini fissi. Interpellato, l'offerente si rende disponibile a fornire gli sgabelli da laboratorio con piedini fissi in caso di aggiudicazione. Nella sua totalità l'offerta presentata è quindi da considerare congrua tecnicamente.	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	23/12/2019 13:02:19	23/12/2019 13:08:57

Concorrente	Schema di Offerta Economica		Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
GENERAL RAY SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
MAST MEDICAL	NON Valutato	nessuna	NON Valutato	nessuna
TERAPON S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso).

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
GENERAL RAY SRL	4780,00000000
TERAPON S.R.L.	4849,00000000
MAST MEDICAL	Concorrente escluso

Note di gara	nessuna
Note specifiche lotto 1	nessuna

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	2449465
Descrizione RDO	Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) D. Lgs. 50/2016, mediante RdO n. 2449465 sul MePA, per l'affidamento della fornitura di arredi sanitari per la S.C. Genetica Medica della ASSSL Cagliari. (2) (LM)
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo piu' basso
Lotto	1 (Fornitura di arredi sanitari)
CIG	Z452AA902B
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE	
Nome Ente	AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - SARDEGNA
Codice Fiscale Ente	92005870909
Nome ufficio	SC. AREA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA ASSL CAGLIARI
Indirizzo ufficio	VIA ENRICO COSTA, 57 - SASSARI (SS)
Telefono / FAX ufficio	0706093336 /
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	VXLTSD
Punto ordinante	BALATA LAURA / CF:BLTLRA62D52B354W
Firmatari del contratto	LUCA GRAZIANO / CF:GRZLCU76D26I452J

FORNITORE	
Ragione o Denominazione Sociale	GENERAL RAY SRL
Forma di partecipazione	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	02107820900

Codice Fiscale Operatore Economico	02107820900
Partita IVA di Fatturazione	
Sede Legale	ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA NORD STRADA 6 N.6 - SASSARI (SS)
Telefono	079240153
Posta Elettronica Certificata	GENERAL.RAY@PEC.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di iscrizione al Registro Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	149171
Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale	17/06/2004
Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale	SS
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	NA
CCNL applicato / Settore	ARTIGIANI METALMECCANICI/EDILIZIA / SANITARIO/PUBBLICO IN GENERALE
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
Nessun dato rilasciato	

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	5974551
Offerta sottoscritta da	GRAZIANO LUCA
Email di contatto	GENERAL.RAY@PEC.IT
L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	13/06/2020 12:00
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 4)	
Bando	Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) D. Lgs. 50/2016, mediante RdO n. 2449465 sul MePA, per l'affidamento della fornitura di arredi sanitari per la S.C. Genetica Medica della ASSL Cagliari. (2)

	(LM)
Categoria	Arredi tecnici da laboratorio
Descrizione Oggetto di Fornitura	Bancone da laboratorio
Quantità	3
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Nome commerciale dell'arredo tecnico da laboratorio*	BANCONE DA LABORATORIO
Unità di misura*	Pezzo
Tipo contratto*	Acquisto
Tipologia*	Bancone da Laboratorio In Acciaio, Con Piano Laminato, Mis. 180 L X 80 P X 85 H Cm, Asta Poggiapiedi
Prezzo*	388
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (2 di 4)	
Bando	Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) D. Lgs. 50/2016, mediante RdO n. 2449465 sul MePA, per l'affidamento della fornitura di arredi sanitari per la S.C. Genetica Medica della ASSL Cagliari. (2) (LM)
Categoria	Poltrone per prelievi e terapie infusionali
Descrizione Oggetto di Fornitura	Poltrone per prelievi
Quantità	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca*	Poltrona Donatore Art.27557
Codice articolo produttore*	27557
Nome commerciale della poltrona prelievi*	Poltrona donatore - realizzata in metallo - rivestita in materiali lavabili - colore blu
Unità di misura*	Pezzo
Tipo contratto*	Acquisto
Attuatori elettrici*	no
Altezza dal suolo del piano di seduta*	FISSA
Sollevamento del piano di seduta*	Poltrona solida ed elegante realizzata in metallo a sezione ovale, quadra e tonda (gambe intubolare ovale 50 x 25 x 1,5; quadro 30 x 30 x 1,5 per il telaio centrale, tubo tondo per icuscini 20 x 1,5 diam). Struttura interamente verniciata con polvere epossidica di colore bluIl piano imbottito ha una base in materiale ligneo, l'imbottitura in poliuretano espanso

	è ricoperta di tessuto spalmato (skai, fintapelle). Entrambi i materiali sono ignifughi Classe 1 IM.
Regolazione schienale*	Regolazione sincronizzata dei due cuscini mediante una pompa a gas, cilindro, pistone. L'inclinazione dello schienale è di +60° e -5° in posizione Trendelenburg, la pediera -80° e +5°. I braccioli sono dotati di snodo che garantisce una perfetta inclinazione durante il loro utilizzo; possono essere regolati in altezza ed estraendoli ruotati di 180°.
Regolazione pediera*	Regolazione sincronizzata dei due cuscini mediante una pompa a gas, cilindro, pistone. L'inclinazione dello schienale è di +60° e -5° in posizione Trendelenburg, la pediera -80° e +5°. I braccioli sono dotati di snodo che garantisce una perfetta inclinazione durante il loro utilizzo; possono essere regolati in altezza ed estraendoli ruotati di 180°.
Regolazione braccioli*	I braccioli sono dotati di snodo che garantisce una perfetta inclinazione durante il loro utilizzo; possono essere regolati in altezza ed estraendoli ruotati di 180°.
Carico di funzionamento/Portata massima in sicurezza [kg]*	150kg
Tipologia ruote*	Sono presenti quattro piedini
Servizio di progettazione	no
Certificazioni fornitore	non inserito
Certificazioni produttore	Prodotto conforme alla Direttiva Europea 93/42
Iscrizione al repertorio del riciclaggio*	no
Codice CND	non inserito
Prezzo*	692
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (3 di 4)	
Bando	Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) D. Lgs. 50/2016, mediante RdO n. 2449465 sul MePA, per l'affidamento della fornitura di

	arredi sanitari per la S.C. Genetica Medica della ASSL Cagliari. (2) (LM)
Categoria	Carrelli emergenza
Descrizione Oggetto di Fornitura	Carrello emergenza
Quantità	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Nome commerciale del carrello emergenza*	CARRELLO EMERGENZE CON ACCESSORI ART.PL40C5 DELLA FRANCE HOPITAL
Unità di misura*	Pezzo
Tipo contratto*	Acquisto
Dotazioni comprese col carrello di emergenza*	CARRELLO EMERGENZA COMPLETO DI BOMBOLA OSSIGENO 3 LITRI - ASPIRATORE PORTATILE - KIT PALLONE RIANIMAZIONE
Caratteristiche tecniche*	PERSOLIFE CARRELLO EMERGENZA - CASSETTI 400 MMStruttura autoportante assemblata con montanti in alluminio estruso anodizzato e pareti termoformate in tecnopolimero color arancione.Versione a 5 cassette:- 2 cassette h 76 mm (1 modulo)- 2 cassette h 156 mm (2 moduli)- 1 cassetto h 236 mm (3 moduli)Chiusura centralizzata di tutti i cassette con sigillo numerato in plastica, monouso - 100 sigilli in dotazione.Lastra per massaggio cardiaco alloggiata frontalmente, in alternativa è posizionabile sotto il piano di lavoro ed è estraibile dal lato destro. Fornito completo di Bombola O2 con riduttore - kit Pallone rianimazione - Aspiratore Chirurgico portatile
Prezzo*	2390
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (4 di 4)	
Bando	Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) D. Lgs. 50/2016, mediante RdO n. 2449465 sul MePA, per l'affidamento della fornitura di arredi sanitari per la S.C. Genetica Medica della ASSL Cagliari. (2)

	(LM)
Categoria	Arredi tecnici da laboratorio
Descrizione Oggetto di Fornitura	Sgabello tecnico da laboratorio
Quantità	6
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Nome commerciale dell'arredo tecnico da laboratorio*	SGABELLO CON ALTEZZA REGOLABILE ART.45242 COLORE BLU
Unità di misura*	Pezzo
Tipo contratto*	Acquisto
Tipologia*	SGABELLO CON ALTEZZA REGOLABILE - DOTATO DI SCHIENALE - SEDUTA IMBOTTITA E RIVESTITA IN FINTAPELLE LAVABILE
Prezzo*	89
Offerta economica per il lotto 1	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto 1	4780,00000000 Euro (quattromilasettecentottanta Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	30 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	ATS Sardegna - SC Genetica Medica Cagliari c/o Ospedale Binaghi - Via Is Guadazzonis, 3 - 09126 Cagliari
Dati e Aliquote di Fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: VXLTSD . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di Pagamento	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE