

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS -**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 5459 DEL 29/09/2021

Proposta n. 5285 del 01/09/2021

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA CAGLIARI

Ing. Valerio Vargiu

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.a) D.L.76/2020 conv. con Legge 1202/2020 come modificato con DL 77/21, per analisi ricerca di fibre asbestiformi aerodisperse c/o alcune strutture della ASSLCA. Affidatario: ARPAS Centro Regionale Amianto R.A.S.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Dott.ssa Ivana Rossella Pistis	
Il Responsabile del Procedimento/Direttore della Struttura	Ing. Valerio Vargiu	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI

NO

Da assumere con successivo Provvedimento

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020.

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA CAGLIARI

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell'ATS n° 401 del 15.03.2018 di attribuzione delle funzioni Dirigenziali della S.C. Area Tecnica Cagliari all' Ing. Valerio Vargiu;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 1245 del 28/12/2018 di definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti delle SS.CC. e SS.CC.DD. afferenti al Dipartimento Area Tecnica;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

VISTA la Legge Regionale del 13 marzo 2018, n.8 recante nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

PREMESSO che:

- Il Servizio Prevenzione e Protezione, a seguito di verifiche e sopralluoghi effettuati ed alle analisi di campioni prelevati su manufatti edilizi presenti presso il fabbricato di pertinenza della ASSLCA sito a Cagliari (CA) in Via Talete, appurata la presenza di fibre di amianto ha effettuato la Valutazione del Rischio (art.17 D.Lgs.81/2008) di esposizione a tali manufatti da parte dei lavoratori e della popolazione che gravitano presso la struttura in argomento, ed attualmente occupata dai servizi di consultorio Familiare e di Continuità assistenziale;
- il predetto Documento Tecnico di Valutazione del Rischio, trasmesso con nota rif. Prot. NP/2021/0026008 del 24/06/2021, depositata agli atti dell'ufficio, ha individuato tra gli adempimenti di competenza di questo Settore l'esecuzione di campionamento ambientale per la verifica della presenza di fibre aero-disperse;
- **FATTO PRESENTE** che:
- per quanto sopra, con nota rif. prot.:PG/2021/0234596 del 20/07/2021, il direttore dello scrivente servizio ha richiesto all'ARPAS Centro Regionale Amianto, l'esecuzione di analisi su campioni di materiali prelevati presso il fabbricato sito nel Comune di Cagliari (CA) in Via Talete, finalizzate alla ricerca di fibra di amianto aero-disperse;

PRESO ATTO che a riscontro della richiesta di cui sopra, l'ARPAS (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna) con nota assunta al protocollo Arpas n°25956/2021 del 20/07/2021 evidenzia che l'attività richiesta può essere svolta come prestazione a pagamento, ai sensi e per quanto previsto dall'art.3 del "Tariffario delle prestazioni erogate da ARPAS a soggetti pubblici e privati" entrato in vigore il 02/03/2010 con l'approvazione della Determinazione del DG n.22 del 24/02/2010, così come modificato con Determinazione del Commissario Straordinario n.33 del 07/04/2011;

VISTO il preventivo di spesa all'uopo formulato inviato dall'ARPAS per il servizio in parola, pervenuto alla S.C. Area Tecnica Cagliari in data 09/08/2021, dell'importo complessivo pari a € 1.314,00+IVA al 22%, depositato agli atti dell'ufficio e di seguito specificato:

- il costo relativo alla campionatura risulta essere di € 454,00+ iva,
- il costo relativo analisi risulta essere di € 860,00,

ACQUISITO Il parere del RSPP relativamente alla metodologia di campionamento adottato;

CONSIDERATO

che l'importo complessivo per l'affidamento è inferiore ad € 139.000, per modo che ricorrono le condizioni ed i presupposti che consentono alla SA di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma 2 lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 conv. con legge 120/2020 come modificato con DL 77/2021 che al comma 2 statuisce quanto segue: *le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture lett. a) "affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";*

-

PRECISATO che

- nella fattispecie in esame il ricorso alla procedura dell'affidamento diretto ex art.36 comma 2 lett. a), del Codice come derogato dall'art.1 del Decreto-legge n.76/2020 convertito con legge n.120/2020, modificato con D.L. 77/2021 è stata ritenuta dal RUP la procedura più efficiente ed economica e risponde alle esigenze della Amministrazione in quanto, trattasi di interventi non programmabili ex ante, da eseguirsi in regime di urgenza;
- ai fini dell'applicazione dei principi di rotazione di cui all'art.3 (Regolamento per l'affidamento di lavori servizi e forniture) come previsto con Deliberazione del Direttore Generale ATS n.1231 del 27/12/2019 aggiornata con Deliberazione n.400 del 17/05/2019 e, nel rispetto delle disposizioni dell'ANAC, i medesimi operatori economici non hanno ricevuto nello stesso anno solare da parte della azienda ATS alcun affidamento di lavori;

CHE in relazione al presente affidamento è stato generato sulla piattaforma dell'ANAC, anche al fine del rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente: smartcig: Z3532E1418;

RICHIAMATO l'art.32, comma 2 del Codice, che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

-che nelle procedure di cui all'ex art.36, comma 2 lett.a) del Codice la Stazione Appaltante, come sostituito dall'art..51 lett.a) del DL del 16 luglio 2021 n.76, si può procedere all'affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti l'art.1, comma 3 che stabilisce che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti, in applicazione delle previsioni di cui all'art.32, comma 2, del decreto legislativo n.50 del 2016;

RITENUTO opportuno per le ragioni sopra esposte, dover procedere ad affidare all'operatore economico ARPAS Centro Regionale Amianto R.A.S. via Conti Vecchi Cagliari P.IVA 02405860921, l'intervento di analisi per la ricerca di fibra di amianto su alcuni materiali forniti dalla ASSL CA per un

importo complessivo netto di € 1.314,00 + Iva di legge e lordo di € 3.294,00 comprensivo di IVA al 22%;

ATTESTATO che tutta la documentazione relativa alla presente negoziazione è depositata agli atti della S.C. Area Tecnica Cagliari;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016; la L.R. n. 8/2018

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- 1) di autorizzare a contrarre e contestualmente affidare direttamente ai sensi dell'art.1 comma 2 lett.a) del D.Lgs 76/2020, modificato con D.L. 77/2021, all'operatore economico ARPAS Centro Regionale Amianto P.IVA 92137340920, l'esecuzione delle analisi finalizzate alla ricerca di amianto su alcuni materiali prelevati presso alcune strutture della ASSL di Cagliari, per un importo pari a € 1.314,00 oltre IVA al 22%;
- 2) di procedere alla stipulazione del contratto con l'affidatario sopra indicato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice dei contratti, mediante scambio per corrispondenza dell'ordinativo di fornitura secondo l'uso del commercio;
- 3) di dare atto che l'importo da riconoscere all'impresa sopra individuata e pari ad € 1.314,00 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di € 1.603,08 IVA compresa;
- 4) di stabilire che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 1.603,08 IVA al 22% inclusa, e graverà sul bilancio di esercizio dell'anno 2021 e verrà finanziato come da tabella di seguito riportata;

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
DATC	1 Budget 2021	A506030401	A8TAV0101	€ 1.603,08

- 5) di autorizzare la SC Ciclo Passivo all'emissione degli ordinativi di pagamento in favore dell'affidatario sopra indicato entro 60gg dalla data di ricevimento delle corrispondenti fatture, previa attestazione circa la conformità delle prestazioni erogate da parte della competente struttura;
- 6) di trasmettere copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all'albo Pretorio on-line dell'Azienda Tutela della Salute.

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA CAGLIARI

Ing. Valerio Vargiu
(firma apposta nel frontespizio)

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ATS dal 29/09/2021 al 14/10/2021

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS

(o suo delegato)
