

					DITTE				
					MICROBIOL		LIOFILCHEM		
LOTTO	SUBLOTTO	CRITERIO	PUNTEGGIO DISPONIBILE	COEFFICIENTI	PUNTEGGIO ASSEGNATO	GIUDIZIO	COEFFICIENTI	PUNTEGGIO ASSEGNATO	GIUDIZIO
17	-	2A	10	1,00	10	OTTIMA QUALITA' DELLA METODICA	1,00	10	OTTIMA QUALITA' DELLA METODICA
	-	2B	4	1,00	4	OTTIMA QUALITA' DELLA METODICA	0,50	2	BUONA QUALITA'
	-	2C	6	1,00	6	OTTIMA QUALITA' DELLA METODICA	0,50	3	BUONA QUALITA'
	-	2D	6	1,00	6	OTTIMA QUALITA' DELLA METODICA	1,00	6	OTTIMA QUALITA' DELLA METODICA
	-	2E	6	0,83	5	OTTIMA QUALITA' DELLA METODICA	0,83	5	OTTIMA QUALITA' DELLA METODICA
	-	2F	8	1,00	8	OTTIMA QUALITA'	1,00	8	OTTIMA QUALITA'
	-	2G	4	1,00	4	OTTIMA QUALITA'	1,00	4	OTTIMA QUALITA'
	-	2H	6	1,00	6	OTTIMA QUALITA'	1,00	6	OTTIMA QUALITA'
	-	2I	4	0,50	2	BUONA QUALITA'	0,50	2	BUONA QUALITA'
	-	2L	3	1,00	3	OTTIMA QUALITA'	0,50	1,5	BUONA QUALITA'
	-	2M	5	1,00	5	OTTIMA QUALITA'	0,40	2	DISCRETA QUALITA'
	-	2N	5	0,40	2	DISCRETA QUALITA'	1,00	5	OTTIMA
	-	2O	3	1,00	3	OTTIMA QUALITA'	0,03	0,1	CARENTE L'OFFERTA IN RELAZIONE AL CRITERIO DI RIFERIMENTO

MICROBIOL		RIPARAMETRATO	LIOFILCHEM		RIPARAMETRATO
TOTALE	64	70	TOTALE	54,6	59,72