

					DITTE	
				MICROBIOL		
LOTTO	SUBLOTTO	CRITERIO	PUNTEGGIO DISPONIBILE	COEFFICIENTI	PUNTEGGIO ASSEGNATO	GIUDIZIO
11	-	2A	14	1,00	14	OTTIMA QUALITA' DELLA METODICA
	-	2B	4	1,00	4	OTTIMA QUALITA' DELLA METODICA
	-	2C	6	1,00	6	OTTIMA QUALITA' DELLA METODICA
	-	2D	6	1,00	6	OTTIMA QUALITA' DELLA METODICA
	-	2E	6	1,00	6	OTTIMA QUALITA' DELLA METODICA
	-	2F	8	0,00	0	CARENTE L'OFFERTA IN RELAZIONE AL CRITERIO DI RIFERIMENTO
	-	2G	6	1,00	6	OTTIMA QUALITA' DELLA METODICA
	-	2H	4	0,50	2	BUONA L'OFFERTA PROPOSTA IN RELAZIONE AL CRITERIO DI RIFERIMENTO
	-	2I	3	1,00	3	OTTIMA QUALITA' DELLA METODICA
	-	2L	5	1,00	5	OTTIMA QUALITA' DELLA METODICA
	-	2M	5	1,00	5	OTTIMA QUALITA' DELLA METODICA
	-	2N	3	1,00	3	OTTIMA QUALITA' DELLA METODICA

MICROBIOL		RIPARAMETRATO
TOTALE	60	70