							DITTE						
				LIOFILCHEM			SERVIZI DIAGNOSTICI			MASCIA BRUNELLI			
LOTTO	SUBLOTTO	CRITERIO	PUNTEGGIO DISPONIBILE	COEFFICIENTI	PUNTEGGIO ASSEGNATO	GIUDIZIO	COEFFICIENTI	PUNTEGGIO ASSEGNATO	GIUDIZIO	COEFFICIENTI	PUNTEGGIO ASSEGNATO	GIUDIZIO
2	-	2A	15	1,00	15	OTTIMA OFFERTA IN RELAZIONE AL CRITERIO DI RIFERIMENTO	1,00	15	OTTIMA OFFERTA IN RELAZIONE AL CRITERIO DI RIFERIMENTO	0,33	5	DISCRETA L'OFFERTA IN RELAZIONE AL CRITERIO DI RIFERIMENTO
	-	2B	4	1,00	4	OTTIMA L'OFFERTA PROPOSTA IN RELAZIONE AL CRITERIO DI RIFERIMENTO	0,55	2,2	BUONA L'OFFERTA PROPOSTA IN RELAZIONE AL CRITERIO DI RIFERIMENTO	0,63	2,5	PIU' CHE BUONA L'OFFERTA PROPOSTA IN RELAZIONE AL CRITERIO DI RIFERIMENTO
	-	2C	6	1,00	6	OTTIMO IL CONFEZIONAMENTO PROPOSTO	0,55	3,3	BUONO IL CONFEZIONAMENTO PROPOSTO	0,67	4	PIU' CHE BUONO IL CONFEZIONAMENTO PROPOSTO
	-	2D	4	1,00	4	OTTIMA L'OFFERTA PROPOSTA IN RELAZIONE AL CRITERIO DI RIFERIMENTO	1,00	4	OTTIMA L'OFFERTA PROPOSTA IN RELAZIONE AL CRITERIO DI RIFERIMENTO	1,00	4	OTTIMA L'OFFERTA PROPOSTA IN RELAZIONE AL CRITERIO DI RIFERIMENTO
	-	2E	3	0,00	0	CARENTE L'OFFERTA IN RELAZIONE AL CRITERIO DI RIFERIMENTO	1,00	3	OTTIMA OFFERTA IN RELAZIONE AL CRITERIO DI RIFERIMENTO	0,00	0	CARENTE L'OFFERTA IN RELAZIONE AL CRITERIO DI RIFERIMENTO
	-	2F	2	1,00	2	OTTIMA OFFERTA IN RELAZIONE AL CRITERIO DI RIFERIMENTO	1,00	2	OTTIMA OFFERTA IN RELAZIONE AL CRITERIO DI RIFERIMENTO	0,75	1,5	PIU' CHE BUONA L'OFFERTA PROPOSTA IN RELAZIONE AL CRITERIO DI RIFERIMENTO
	-	2G	4	1,00	4	OFFERTA AMPIA GAMMA	1,00	4	OFFERTA AMPIA GAMMA	1,00	4	OFFERTA AMPIA GAMMA
	-	2H	4	1,00	4	PRONTI ALL'USO	1,00	4	PRONTI ALL'USO	1,00	4	PRONTI ALL'USO
	-	2I	6	0,50	3	CONSERVAZIONE A -20 +8°C	0,50	3	CONSERVAZIONE A -20 +8°C	0,83	5	CONSERVAZIONE A 2-8°C.
	-	2L	4	0,88	3,5	TEMPO DI CONSEGNA: 7GG	1,00	4	TEMPO DI CONSEGNA: 5GG	0,00	0	CARENTE L'OFFERTA IN RELAZIONE AL CRITERIO DI RIFERIMENTO
	-	2M	6	1,00	6	CONSEGNE URGENTI: 3GG	1,00	6	CONSEGNE URGENTI: 3GG	0,00	0	CARENTE L'OFFERTA IN RELAZIONE AL CRITERIO DI RIFERIMENTO
	-	2N	5	1,00	5	DUE ANNI	0,70	3,5	DURATA VARIABILE DA 4 MESI A MASSIMO UN ANNO	0,90	4,5	CIRCA 720 GG
	-	2O	7	0,43	3	TEMPO DI VALIDITA' RESIDUA DAL MOMENTO DELL'APERTURA: MAX 7 GG	0,43	3	TEMPO DI VALIDITA' RESIDUA DAL MOMENTO DELL'APERTURA: MAX 7 GG	1,00	7	DUE MESI

LIOFILCHEM				RIPARAMETRATO
TOTALE			59,5	70

SERVIZI DIAGNOSTICI		RIPARAMETRATO
TOTALE	57	67,06

MASCIA BRUNELLI		RIPARAMETRATO
TOTALE	41,5	48,82