

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI DOTAZIONI INFORMATICHE PER LA CENTRALE OPERATIVA E PER GLI OPERATORI SUL TERRITORIO OGGETTO DI SPERIMENTAZIONE PER IL PROGETTO “GESTIONE DELLA NON EMERGENZA. ATTIVAZIONE SPERIMENTALE DEL SERVIZIO 116117”

Determinazione Dirigenziale n. del

Secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con Delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, il presente avviso di indagine di mercato ha lo scopo di conoscere gli operatori economici interessati a partecipare ad una procedura di RDO sul portale MePA per la fornitura di dotazioni informatiche specificate nell'ALLEGATO 1 o di dotazioni aventi caratteristiche tecniche equivalenti, per un valore stimato di base d'asta pari a € **130.000,00** (centotrentamila/00), IVA esclusa.

In fase di RDO (più specificamente nella relativa Lettera d'Invito) verranno richieste specifiche qualificazioni di idoneità professionale, specifici requisiti minimi di capacità economico/finanziaria e professionali (con particolare riferimento alla fornitura di hardware nel settore della Sanità, preferibilmente in ambito ICT realizzati negli ultimi tre anni), ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016, comunque finalizzati alla selezione di idonei operatori economici e proporzionati all'importanza e alla dimensione tecnico-economica della fornitura e del progetto attuativo di realizzazione del servizio consulenziale di cui trattasi;

Come previsto dall'art. 36 comma 2 b) del D.Lgs 50/2016 e le relative Linee Guida ANAC n. 4 – verranno selezionati, ove esistenti, un minimo di n. 5 operatori economici rispondenti al presente avviso.

Qualora non si raggiungesse il numero minimo prestabilito di operatori economici interessati - ed eventualmente idonei - ad essere invitati a presentare offerta, gli operatori economici saranno selezionati dall'elenco degli operatori economici del Catalogo MePA già qualificati al MePA – *Beni-Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per l'Ufficio* , a loro volta ritenuti idonei dal RUP.

I soggetti economici interessati che ritengono di poter fornire le dotazioni hardware di cui all'ALLEGATO 1 possono inoltrare la propria manifestazione di interesse (ALLEGATO 2) tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: ict.sisanitari@pec.atssardegna.it, avente ad oggetto “Indagine di Mercato per l'acquisizione di dotazioni informatiche per la Centrale Operativa e per gli operatori sul territorio di sperimentazione per il progetto <<Gestione della Non Emergenza. Attivazione sperimentale del Servizio 116117>>”.

La scadenza è fissata entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

S.C. Sistemi Informativi Sanitari
Il Direttore
Dott. Piergiorgio Annicchiarico

ALLEGATO 1**AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI DOTAZIONI INFORMATICHE PER LA CENTRALE OPERATIVA E PER GLI OPERATORI SUL TERRITORIO OGGETTO DI SPERIMENTAZIONE PER IL PROGETTO “GESTIONE DELLA NON EMERGENZA. ATTIVAZIONE SPERIMENTALE DEL SERVIZIO 116117”**

L'oggetto del presente avviso è relativo alla fornitura di dotazioni informatiche necessarie all'iniziativa di implementazione del Sistema Informativo delle Cure Primarie della Regione Autonoma della Sardegna, già avviato nel corso del 2018 e che proseguirà nel biennio 2019-2020 con l'iniziativa progettuale denominata “*Gestione della Non Emergenza. Attivazione sperimentale del Servizio 116117*”, di durata biennale.

Per la realizzazione del Progetto, sono previste le attività propedeutiche elencate di seguito:

- dotare le due Centrali Operative sperimentali del numero 116117, localizzate rispettivamente a Sassari e Cagliari, delle infrastrutture tecniche necessarie, quali postazioni informatiche complete per gli operatori, stampanti e monitor di centrale;
- dotare gli operatori delle guardie mediche afferenti al territorio di sperimentazione (ASSL di Olbia e ASSL di Carbonia-Iglesias) dei dispositivi informatici necessari per lo svolgimento delle loro funzioni.

L'oggetto della fornitura, in tipologia “chiavi in mano”, è composto da:

- A. **N. 30 Workstation**, marca primaria, dotate delle seguenti caratteristiche minime*:
 1. Processore Intel Xeon W-2104, 3,2 GHz;
 2. SO: Windows 10 Pro for Workstations;
 3. RAM ECC RDIMM DDR4 da 8 GB (1 x 8 GB) a 2.666 MHz (esp. fino a 256 GB);
 4. Scheda video Radeon™ Pro WX 2100, 2 GB;
 5. Disco rigido SATA da 2,5", 500 GB e 7.200 rpm;
 6. Unità a stato solido SATA Class 20 da 2,5" e 256 GB;
- B. **N. 60 Monitor TFT LED Full-HD 16:9, 25"**, dotati di altoparlanti, mini display port, 2560 x 1440 WQHD, IPS, 350 cd/m², 1000:1, 4 ms.
- C. **N. 30 Ciabatta multipresa** con interruttore di accensione e fusibile di protezione, dotata di almeno 5 posizioni di alimentazione (bivalenti 10/16A e Schuko).
- D. **N. 100 Tablet Samsung TAB Active2** o analogo con le caratteristiche simili. Di seguito il link alla pagina del prodotto indicato come riferimento:
<https://www.samsung.com/it/business/tablets/galaxy-tab-active2-8-0-t395/sm-t395nzkaitv/>
- E. **N. 100 Supporto auto**, specifico per TABLET proposto.
- F. **N. 10 Stampanti Laser Multifunzione**, marca primaria, dotate delle seguenti caratteristiche minime*:
 1. Pannello di controllo: Display LCD 5 linee;
 2. Velocità di stampa: Fino a 35 pagine A4 al minuto;

* Ulteriori requisiti di dettaglio potranno essere specificati nella Lettera d'Invito.

3. Risoluzione: 300 dpi, 600 dpi, 1.200 dpi;
 4. Tempo di riscaldamento: 17 secondi o inferiore;
 5. Tempo di uscita prima stampa: Circa 6,8 secondi o inferiore;
 6. Tempo di uscita prima copia: Circa 6,9 secondi o inferiore;
 7. Copia carta d'identità su un singolo foglio;
 8. Processore: 800 MHz;
 9. Memoria: Standard 512 MB, Max. 1.536 MB;
- G. **N. 3 Monitor 55"** o superiore per visualizzazione dati in Centrale Operativa, dotati delle seguenti caratteristiche minime (incluse apposite staffe di fissaggio a parete):
1. Risoluzione 3840 x 2160, 4K UHD (2160p);
 2. Interfaccia video HDMI (N. 2 porte HDMI);
 3. Connettività LAN;
 4. Interfaccia PC DVI, VGA (HD-15), HDMI;
 5. 2 altoparlanti;
 6. Interfaccia USB;
 7. Staffe fissaggio a parete.
- H. **N. 100 Borse porta TABLET** e accessori.
- I. **N. 20 Stampanti termiche** modello Zebra iMZ320 o analogo con caratteristiche similari
Caratteristiche minime:
8 punti /mm (203dpi), ZPL, CPCL, USB, BT Stampante mobile, Termico diretto, Risoluzione: 8 punti /mm (203dpi), Larghezza utenza (max): 76,2 mm, Larghezza di stampa (max.): 73,7 mm, Diametro rotoli (max.): 47,8mm, Velocità (max.): 102 mm/sec., USB, Bluetooth, Emulazione: ZPL, CPCL, RAM: 128MB, Flash: 128MB, Alimentatore (UK), Cinghietta, Accumulatore.
- J. **N. 200 rotoli di Carta Termica** specifica per stampante proposta.
Caratteristiche minime:
Larghezza 75.4 mm X~27 metri foro/anima 12 mm - diametro esterno 48 mm +/- 2 mm. Carta termosensibile ad alta reattività completamente in carta bianca senza retro stampe.

La fornitura dovrà includere le attività professionali tecniche di configurazione necessarie a soddisfare i requisiti imposti dagli standard aziendali.

Sarà cura di ATS fornire la configurazione standard da replicare sulle dotazioni HW richieste (Workstation-Tablet).

Il materiale incluso nella fornitura andrà consegnato in due sedi distinte (Sassari-Cagliari). I dettagli necessari utili a pianificare la consegna verranno forniti in una fase successiva

Tutto il materiale proposto dovrà essere corredato da garanzia minima di 24 mesi on-site.

La durata complessiva dei servizi di fornitura e configurazione previsti non potrà essere superiore a 1 mese a decorrere dalla data di accettazione della Lettera d'Ordine, e dovrà completarsi entro e non oltre il maggio 2019.

Per ulteriori dettagli, si rimanda alla seguente documentazione:

- Scheda Progetto “Realizzazione sistema informativo per le Cure Primarie”, allegata alla Convenzione tra Regione Sardegna – Assessorato alla Sanità e ATS, recepita con la Deliberazione del Direttore Generale ATS N. 534 del 18/04/2018:

https://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20180418170151.pdf

- Piano dei Fabbisogni “Gestione della Non Emergenza - Attivazione sperimentale del Servizio 116117”, allegata alla Deliberazione del Direttore Generale ATS N. 909 del 18/07/2018:

https://www.atssardegna.it/documenti/12_134_20180718102643.pdf

ALLEGATO 2

Spett. le
ATS Sardegna
S.C. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI
PEC: ict.sisanitari@pec.atssardegna.it

Oggetto: Indagine di mercato per la fornitura di dotazioni informatiche per la Centrale Operativa e per gli operatori sul territorio oggetto di sperimentazione per il progetto “Gestione della Non Emergenza. Attivazione sperimentale del servizio 116117”

Il sottoscritto, nato a il, C.F. domiciliato per la carica come in appresso indicato, nella sua qualità di (specificare Legale Rappresentante e/o), dotato dei necessari poteri di rappresentanza della Ditta, con sede in, Via, iscritta al Registro delle Imprese di al n°, Codice Fiscale, Partita IVA, di seguito denominata come “Impresa”,

- anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n°445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione l'Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;
- ai fini della partecipazione all'iniziativa di cui all'oggetto

DICHIARA

1. di manifestare l'interesse dell'Impresa ad essere invitata ad eventuale procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 63, del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura di dotazioni informatiche per la Centrale Operativa e per gli operatori sul territorio oggetto di sperimentazione per il progetto “Gestione della Non Emergenza. Attivazione sperimentale del servizio 116117”;
2. che l'Impresa è abilitata al MePA – Beni-Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per l'Ufficio;
3. che l'area di consegna di propria competenza è
4. che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di..... per attività inerenti alla procedura di cui all'oggetto, in conformità con quanto previsto dall'art. 83, del D. Lgs. n° 50/2016;
5. che l'Impresa non incorre in alcuno dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici cui all'art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016;

6. che l'impresa è in possesso della capacità tecnica necessaria per l'esecuzione del servizio sopra descritto;
7. di aver preso piena ed esatta conoscenza dell'avviso di indagine di mercato pubblicato dalla ATS Sardegna con riferimento all'iniziativa di cui all'oggetto;
8. di essere ben consapevole ed accettare che il suddetto avviso costituisce una mera indagine esplorativa del mercato e che, pertanto, la Stazione Appaltante potrà interrompere tale selezione in qualsiasi momento, non proseguirla e/o utilizzare procedure diverse, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli Operatori Economici che abbiano manifestato interesse;
9. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. n°196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il Legale Rappresentante
(documento da sottoscrivere con firma digitale)

N.B.: AVVERTENZA: Nel caso di Procuratore del Legale Rappresentante allegare copia, conforme all'originale autenticata, della relativa procura.