PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, IN PIÙ LOTTI, DI PRODOTTI PER LA NUTRIZIONE ENTERALE E DIETE PER INTEGRAZIONE ORALE (AFMS), PER I PP.OO E SERVIZI TERRITORIALI DI ATS SARDEGNA.
Rif. tender_209848 – RdO rfq_332366

CHIARIMENTO AL BANDO DI GARA

Ad ulteriore chiarimento e specificazione della documentazione di gara e, più in particolare, del Disciplinare di gara e dei suoi allegati, trattandosi di mera fornitura di materiali e non sussistendo rischi da interferenza come prefigurati dal D.Lgs n. 81/2008 (vedi art. 3 del Disciplinare di gara), gli operatori economici, con la Domanda di partecipazione, compilando/utilizzando le apposite sezioni già predisposte dalla Stazione Appaltante all'interno del facsimile Allegato 2, ovvero sotto forma di allegati alla Domanda di partecipazione, non sono tenuti a rendere la dichiarazione integrativa di cui all'art. 14.3.1, punto 9, di avvenuto sopralluogo.

QUESITI

DOMANDA

Elenco dei codici prodotto_Offerta Tecnica.
E' possibile allegare lo stesso elenco riferito a tutti i lotti di partecipazione, tante volte quanti sono i lotti di partecipazione?

RISPOSTA

Si conferma che è possibile allegare lo stesso elenco riferito a tutti i lotti di partecipazione, tante volte quanti sono i lotti di partecipazione.

DOMANDA

Allegato 4_File Offerta Economica Si chiede se il file Allegato 4_ Offerta Economica debba essere caricato a sistema in formato PDF o in formato Excel

RISPOSTA

Il file deve essere necessariamente prodotto in formato pdf firmato digitalmente.
La S.A. si riserva, in caso di aggiudicazione, di chiedere la copia editabile.

DOMANDA

GARANZIA PROVVISORIA – Disciplinare. Confermate che la fideiussione provvisoria contenente l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, può essere caricata a sistema in copia scansionata (pdf) - corredata da certificazione di conformità all'originale - e firmata digitalmente dal procuratore firmatario dell'offerta e di tutta la restante documentazione?

RISPOSTA

Si conferma che la fideiussione provvisoria contenente l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, può essere caricata a sistema in copia scansionata (pdf) - corredata da certificazione di conformità all'originale - e firmata digitalmente dal procuratore firmatario dell'offerta e di tutta la restante documentazione.

DOMANDA
PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC. Confermate che la ricevuta può essere caricata a sistema in copia scansionata (pdf) firmata digitalmente?

RISPOSTA
Confermiamo che la ricevuta può essere caricata a sistema in copia scansionata (pdf) firmata digitalmente.

DOMANDA
Oggetto: Offerta economica. Si chiede se è possibile compilare un unico file per tutti i lotti di partecipazione e caricare quindi lo stesso file tante volte quanti sono i lotti di partecipazione.

RISPOSTA
La predisposizione dell'offerta economica dettagliata va fatta lotto per lotto a garanzia del principio di segretezza dell'Offerta economica. Lo schema excel proposto contiene le indicazioni necessarie ma va predisposto e caricato nella sezione offerta economica separatamente lotto per lotto.

DOMANDE
Parte amministrativa: - punto 7.2 comprova requisiti di capacità economica e finanziaria è previsto che debba essere fornita anche mediante idonee referenze bancarie?
- punto 7.3 comprova requisiti di capacità tecnica e professionale è previsto che debba essere fornita producendo copia dei contratti o dei certificati relative alle forniture analoghe e copia delle fatture accompagnate da dichiarazione di conformità all'originale?
- nella domanda di partecipazione si chiede di "dichiarare di aver preso visione dei luoghi oppure certificato rilasciato dalla SA attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione" di quale documento si tratta? e come è possibile ottenerlo?

RISPOSTE
- Relativamente al punto 7.2 "Capacità economica-finanziaria", codesta ditta deve produrre, ai fini della partecipazione, due idonee dichiarazioni bancarie unitamente all'indicazione del fatturato globale specifico degli ultimi tre esercizi utili (si veda DGUE Parte IV, Criteri di selezione, Sezione B).
- Relativamente al punto 7.3 "Requisiti di capacità tecnico-professionale", codesta ditta deve indicare, ai fini della partecipazione, l'elenco delle principali forniture degli ultimi tre anni (si veda DGUE Parte IV, Criteri di selezione, Lettera C).
In sede di comprova della sussistenza dei requisiti di carattere tecnico-professionale, verrà richiesto di produrre i documenti indicati al punto 7.3 del Disciplinare.

Relativamente al quesito sulla presa visione dei luoghi, si allega quanto già pubblicato nella sezione Avvisi visibili ai fornitori del tender_209848.

DOMANDA
7.2 Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria (art. 83 comma 1 lettera b del D.Lgs. 50
- Messaggio

In riferimento a quanto indicato al punto 7.2 del Disciplinare:

"Indicazione del fatturato globale e specifico (nel settore di attività oggetto dell'appalto) di impresa realizzato negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili",
Confermate che possono essere indicati i fatturati degli anni 2015-2016-2017?

RISPOSTA
Si conferma che possono essere indicati i fatturati degli anni 2015-2016-2017 qualora copia del Bilancio relativo agli anni successivi non risulti ancora depositato.
Ci si riserva di richiedere l'aggiornamento in caso di aggiudicazione al momento della stipula contrattuale.

DOMANDA
7.3 Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale
In riferimento a quanto richiesto al punto 7.3 Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale del disciplinare di gara:
"Elenco delle principale forniture analoghe a quelle poste in gara effettuate negli ultimi tre anni analoghe a quelle oggetto della presente gara",
Confermate che possono essere indicate le principali forniture negli anni 2015-2016-2017?

RISPOSTA
Si conferma che possono essere indicate le principali forniture negli anni 2015-2016-2017.
Ci si riserva di richiedere l'aggiornamento delle attestazioni relative agli anni successivi in caso di aggiudicazione al momento della stipula contrattuale.

DOMANDE:
- Nel lotto 7 viene richiesta una dieta con osmolarità compresa tra 200-280 mOsm/l. Dal momento che nel nostro listino è presente una dieta con le caratteristiche richieste, ma con un'osmolarità appena superiore (289 mOsm/l), chiediamo l'ampliamento del range a 200-290 mOsm/l.
- Nel lotto 11 viene richiesta una dieta con osmolarità compresa tra 280-350 mOsm/l. Dal momento che nel nostro listino è presente una dieta con le caratteristiche richieste, ma con un'osmolarità inferiore (272 mOsm/l), chiediamo l'ampliamento del range a 270-350 mOsm/l.
- Nel lotto viene 19 richiesta una dieta con una quantità di lipidi compresa tra 5,5-6,5 g/100 ml. Dal momento che nel nostro listino è presente una dieta con le caratteristiche richieste, ma con una quantità di lipidi pari a 7,47 g/100 ml, chiediamo l'ampliamento del range a 5,5-7,5 g/100 ml.
- Nel lotto 22 viene richiesta una dieta con una quantità di fibra pari a 25 g/l. Dal momento che nel nostro listino è presente una dieta con le caratteristiche richieste, ma con una quantità di fibra pari a 10 g/l (100% Frutto-oligosaccaridi a catena corta), chiediamo venga previsto un range tra 10-25 g/l.
- Nel lotto 24 viene richiesta una dieta con osmolarità compresa tra 200-370 mOsm/l. Dal momento che nel nostro listino è presente una dieta con le caratteristiche richieste, ma con un'osmolarità pari a 610 mOsm/l, chiediamo l'ampliamento del range a 200-610 mOsm/l.
- Nel lotto viene 31 richiesta una dieta con una quantità di proteine compresa tra 22-25%. Dal momento che nel nostro listino è presente una dieta con le caratteristiche richieste, ma con una quantità proteica pari al 20,93%, chiediamo l'ampliamento del range a 20-25%.

RISPOSTE

- lotto 7: Si, ferma restando la rispondenza alle caratteristiche richieste, può essere accettato l'ampliamento del range dell'osmolarità da 200 a 290mOsm/lt , a fronte di quello richiesto da 200 a 280.
- lotto 11: Si, ferma restando la rispondenza alle caratteristiche richieste, può essere accettato l'ampliamento del range dell'osmolarità da 270 a 350mOsm/lt a fronte di quello richiesto da 280 a 350.
- lotto 19: Si, può essere accettato l'ampliamento del range dei lipidi da 5,5g-6,5g a 5,5g-7,5g.
- lotto 22: Si, nei 25g di fibre indicati è compreso il range da 10-25g/lt tra fibre solubili ed insolubili.
- lotto 24: No, l'osmolarità offerta è troppo elevata e modifica fortemente le caratteristiche del prodotto richiesto.
- lotto 31: Si, può essere accettato l'ampliamento del range delle proteine da 22/25% a 20/25% Kcal totali.

DOMANDE:

- Lotto 38: Si chiede ampliamento confezione a 500g. Razionale: nel mercato c'è un solo prodotto con lecaratteristiche richieste. Inoltre in tutte le gare d'appalto questi prodotti sono richiesti in barattoli fino a 500g;
- Lotto 40: Si chiede di accettare buste monodose da 6 g di polvere (pari a 5g di AA) per consentire maggior partecipazione / possibilità di frazionare i dosaggi . Razionale : La confezione richiesta buste 10-15g sembra identificare un solo prodotto. Si chiede inoltre di poter offrire barattolo da 200g con misurino dosatore.
- Lotto 41: Si chiede di precisare cosa si intenda per composizione bilanciata tra AAE I BCAA
- Lotto 42: Si chiede di accettare un contenuto proteico pari a <0,8 9 in quanto naturalmente presente in molti addensanti e dal momento che il range 02g-05g/100g di polvere non trova alcuna giustificazione clinica;
- Lotto 43: Si chiede di modificare la presenza di fibre al 29% in quanto la differenza rispetto al range indicato (27%- 28%) è irrilevante.Si chiede inoltre di poter offrire barattolo da 250g (la richiesta 120g-180g);
- Lotto 44: Si chiede di accettare un livello di lipidi < 0,3% in quanto la differenza è clinicamente irrilevante.

RISPOSTE:

- lotto 38: Si, l'intervallo accettabile della confezione può andare da 200g a 500g.
- lotto 40: Si, può essere accettata anche la confezione in busta da 6g. Non si accetta la confezione da 200g con dosatore per problemi di conservazione.
- lotto 41: Non esiste una quantificazione del bilanciamento aminoacidico (AAE/BCAA) e questo è stabilito dai singoli produttori.
- lotto 42: Si, può essere accettato l'ampliamento del range delle proteine da 0,2 a 0,5g al range da 0,2 a 0,8g.
- lotto 43: Si, può essere accettato l'ampliamento del range delle fibre da 27 a 28g al range da 27 a 29g. Si, può essere accettata la confezione fino a 250g.
- lotto 44: Si, può essere accettato l'ampliamento del range: lipidi da 0 a 0,5g/100g

DOMANDE:

- lotto 40: nella descrizione viene riportato "formulazione in gel" si intende polvere gelificabile?
- lotto 40: è possibile presentare un prodotto in buste in forma di "polvere gelificabile"?

RISPOSTA:

- lotto 40: Si, può essere accettato il prodotto in buste in forma polvere gelificabile.

DOMANDE:

- lotto 38: Nel rispetto dei principi di gara, al fine di garantire la partecipazione a più operatori economici, si chiede venga ammesso un prodotto in confezione fino a 500g (in sostituzione di "intervallo accettabile da 200 a 400g)
- lotto 39: Nel rispetto dei principi di gara, al fine di garantire la partecipazione a più operatori economici, si chiede venga ammesso un prodotto in confezione fino a 500g (in sostituzione di "intervallo accettabile da 200 a 400g)
- lotto 41: Nel rispetto dei principi di gara, al fine di garantire la partecipazione a più operatori economici, si chiedono chiarimenti in merito alla dicitura "Attività attestata da studi clinici" riportata solo nel lotto 41 e non in altri, con finalità terapeutche in alcuni casi analoghe, al fine di non identificare un unico prodotto sul mercato. Si chiede per tanto di ammettere, come negli altri lotti, tutti i prodotti con le specifiche esplicitate, valutando la formula proposta, con chiari riferimenti alla letteratura dei relativi amminoacidi. Si chiede inoltre conferma che al lotto non possano essere ammessi prodotti non iscritti al registro degli AFMS
- lotto 42: Nel rispetto dei principi di gara, al fine di garantire la partecipazione a più operatori economici, si chiede venga ammesso un prodotto in confezione fino a 500g (in sostituzione di "intervallo accettabile da 200 a 300g) e con fibre da 0 a 7g/100g (in sostituzione di fibre da 0,5 a 7g/100g)
- lotto 43: Nel rispetto dei principi di gara, al fine di garantire la partecipazione a più operatori economici, si chiede venga ammesso un prodotto in confezione fino a 250g (in sostituzione di "intervallo accettabile da 120 a 180g) e con fibre da 27 a 29g/100g (in sostituzione di fibre da 27 a 28g/100g)
- lotto 44: Nel rispetto dei principi di gara, al fine di garantire la partecipazione a più operatori economici, si chiede venga ammesso un prodotto con Lipidi < 0,5 in sostituzione di 0.
- lotto 45: Nel rispetto dei principi di gara, al fine di garantire la partecipazione a più operatori economici, si chiede venga ammesso un prodotto con Proteine 5-9 g circa (in sostituzione di Proteine 5-7g circa)
- lotto 46: Nel rispetto dei principi di gara, al fine di garantire la partecipazione a più operatori economici, si chiede venga ammesso un prodotto con Proteine 8-10 g circa (in sostituzione di Proteine 8-9,5 g circa).

RISPOSTE

- lotto 38: Si, l'intervallo accettabile della confezione può andare da 200g a 500g
- lotto 39: Si, l'intervallo accettabile della confezione può andare da 200g a 500g
- lotto 41: Trattasi di gara multi lotto, ciascun lotto di gara aggiudicabile separatamente, riservata esclusivamente a prodotti dietetici a fini medici speciali (AFMS). Si conferma la necessità di acquisire un prodotto che deve promuovere la sintesi proteica muscolare nel paziente malnutrito, sarcopenico, nel paziente dializzato, e favorire i processi di riparazione tissutale, comprovato da studi clinici.
- Lotto 42: Si, può essere accettato l'ampliamento del range delle fibre da 0 a 7g/100g e la pezzatura fino a 500g
- Lotto 43: Si, può essere accettato l'ampliamento del range delle fibre da 27 a 29g/100g e la pezzatura fino a 250g
- Lotto 44: Si, può essere accettato l'ampliamento del range dei lipidi da 0 a 0,5g/100g
- Lotto 45: Si, può essere accettato l'ampliamento del range delle proteine da 5 a 7g al range da 5 a 9g.
- Lotto 46: Si, può essere accettato l'ampliamento del range delle proteine da 8 a 9,5 al range da 8 a 10g.

DOMANDE

LOTTO 10 - Al fine di garantire una maggiore partecipazione al lotto, si chiede di modificare il seguente range: Proteine da 14/18% Kcal totali

LOTTO 13 - Al fine di garantire una maggiore partecipazione al lotto e poiché la dieta così descritta identifica un'unica azienda [redacted], si chiede di modificare i seguenti range: Proteine da 12/20%; Glucidi: 40-55%; apporto calorico 1,3kcal/ml-1,5kcal/ml; e di prevedere una anche pezzatura da 500ml (per sonda)

LOTTO 18 - Al fine di garantire una maggiore partecipazione al lotto, si chiede di modificare il seguente range: Osmolarità da 330 a 395mosm/lt

LOTTO 20 - Al fine di garantire una maggiore partecipazione al lotto, si chiede di modificare il seguente range: Osmolarità: 325-420mOsm/lt

LOTTO 23 - Al fine di garantire una maggiore partecipazione al lotto, si chiede di modificare il seguente range: Fibre solubile e insolubile: 14g-24 g/lt

LOTTO 26 - Al fine di garantire una maggiore partecipazione al lotto, si chiede di modificare il seguente range: Fibre solubili/insolubili da 12 a 20g/lt e di prevedere un lotto per sonda e un lotto per os da 200ml

LOTTO 27 - Al fine di garantire una maggiore partecipazione al lotto, si chiede di modificare i seguenti range: proteine da 3g a 4,5g; glucidi da 18 a 26,4g

LOTTO 31 - Al fine di garantire una maggiore partecipazione al lotto, si chiede di modificare i seguenti range: lipidi da 18 a 40%; glucidi da 31 a 60%; fibre da 15 a 22g/lt

LOTTO 32 - Non esiste in commercio un prodotto con l'indicazione per il paziente oncologico, senza fibre. Si chiede perciò di modificare la descrizione prevedendo l'aggiunta di fibre e di modificare i seguenti range: Lipidi: 29-40%: Glucidi da 31% a 50%; proteine da 20 a 27%.

RISPOSTE

- lotto 10: Si, può essere accettato l'ampliamento del range delle proteine da 14/16% a 14/18% Kcal totali;
- lotto 13: Si, può essere accettato l'ampliamento dei range: proteine da 12/18% a 12/20%; glucidi da 40-50% a 40/55% ed apporto calorico da 1,3 a 1,5 kcal/ml. Relativamente alla pezzatura, si conferma la destinazione del prodotto sia per sonda che per os.
- lotto 18: Si, può essere accettato l'ampliamento del range dell'osmolarotà da 350 a 385mOsm/lt al range da 330 a 395mOsm/lt.
- lotto 20: Si può essere accettato l'ampliamento del range dell'osmolarità da 350 a 420mOsm/lt al range da 325 a 420mOsm/lt.
- lotto 23: Si, può essere accettato l'ampliamento del range delle fibre da 14g-20g/lt al range 14g-24g/lt.
- lotto 26: Si, può essere accettato l'ampliamento del range delle fibre da 12g-16g/lt al range 12g-20g/lt. Relativamente alla pezzatura, si conferma la destinazione del prodotto sia per sonda che per os.
- lotto 27: Si, può essere accettato l'ampliamento dei range: proteine da 4g a 4,5g al range da 3g a 4,5g, glucidi da 18g -24g a 18g-26,4g

- lotto 31: Si, può essere accettato l'ampliamento dei range: lipidi 18%-35% a 18-40%, glucidi da 40-60% a 31-60%; fibre da 18-22g/lt a 15-22g/lt.
- lotto 32: No, Si conferma la necessità di acquisire un prodotto standard da somministrare anche ai pazienti oncologici, senza fibre.

DOMANDE:
- Lotto 15: Per permettere una più ampia partecipazione ed un maggior confronto fra Aziende si chiede la possibilità di offrire un confezionamento da 500 ml;
- Lotto 31: In merito alle caratteristiche del prodotto, si chiede quale intervallo sia concesso nelle percentuali richieste: possiamo offrire un prodotto con Proteine 18%, lipidi 39%, apporto calorico 2,0 kcal/ml, considerando la dicitura circa?

RISPOSTE:
- lotto 15: No, si conferma la necessità di acquisire una pezzatura per volumi superiori a 500ml.
- lotto 31: Si, può essere accettato l'ampliamento del range delle proteine da 22/25% a 18/25% lipidi da 18/35% a 18/40% e l'apporto calorico da 1,2 a 1,6Kcal ad apporto calorico da 1,2 a 2,0 Kcal totali.

DOMANDE:
- lotto 3 si chiede se possibile presentare un prodotto nella cui fonte proteica siano presenti oltre al mix latte e soia anche proteine vegetali derivanti dal pisello.
- lotto 4 si chiede se possibile presentare un prodotto nella cui fonte proteica siano presenti oltre al mix latte e soia anche proteine vegetali derivanti dal pisello.
- lotto 5 si chiede di poter offrire un prodotto rispondente alle caratteristiche per 100 ml richieste, ma in confezionamento da 200 ml.
- lotto 8 si chiede di poter presentare un prodotto contenente lattosio pari a 5,2 g/100 ml; di modificare il range di osmolarità richiesto da 200 – 300 mOsm/lt a 200 – 305 mOsm/lt; di modificare il confezionamento da 100 ml a 100-125 ml.
- lotto 16 si chiede di modificare il range % di proteine richiesto da 18/22 Kcal totali a 18/23 Kcal totali.
- lotto 24 si chiede di poter proporre un prodotto rispondente alle caratteristiche per 100 ml richieste, ma contenente lattosio pari a 3,6 gr/100 ml;
- lotto 36 si chiede di poter modificare il range % dei lipidi richiesti da 36 – 42 a 35 – 42; e dei carboidrati da 44 – 50 a 44 – 52.
- lotto 45 si chiede di allargare il range di proteine richiesto da 5 – 7 g a 5 – 9,9 g circa, e il range delle Kcal totali da 130 – 150 a 130 – 161.;
- lotto 46 si chiede di poter proporre un prodotto contenente fibre pari a 2,6 g /100 ml.

RISPOSTE:
- lotto 3: No, deve essere rispettata la fonte proteica indicata.
- lotto 4: No, deve essere rispettata la fonte proteica indicata.
- lotto 5: Si, ferma restando la rispondenza alle caratteristiche richieste per 100ml, si può accettare la confezione da 200 ml a fronte di quella richiesta da 250 ml.
- lotto 8: Relativamente al contenuto di lattosio questo deve essere clinicamente ininfluente. Ferma restando la rispondenza alle caratteristiche richieste per 100ml, con contenuto di lattosio clinicamente ininfluente, può essere accettato l'ampliamento del range di osmolarità da 200 a 305mOsm/lt ed il confezionamento da 100 a 125ml a fronte di quello richiesto da 100ml.

- lotto 16: Si, può essere accettato l'ampliamento del range delle proteine da 18/22% Kcal totali al range 18/23% Kcal totali.
- lotto 24: Vedasi risposta lotto 8.
- lotto 36: Si, può essere accettato l'ampliamento del range dei lipidi da 36/42% Kcal totali al range 35/42%Kcal totali e dei glucidi da 44/50% Kcal totali al range 44/52%Kcal totali.
- lotto 45: Si, può essere accettato l'ampliamento del range delle proteine da 5-7g al range 5-9,9g e del range delle Kcal totali da 130-150 a 130-161.
- lotto 46: Si, può essere accettato il contenuto di fibre pari a 2,6g/100ml.