Spett. Ditta

Oggetto: Invito a presentare preventivo di spesa per l'affidamento, in sette distinti lotti di aggiudicazione di Strumenti per la misurazione non invasiva della pressione arteriosa (CND Z12030205), Sfigmomanometri a Trasduzione Meccanica (CND C9006) e Fonendoscopi/Stetoscopi (CND C9005) da destinare alle diverse aree dell'A.T.S. Sardegna per il periodo di mesi trentasei (36).

1. **Oggetto della procedura e informazioni generali.**

Questa azienda intende procedere all'acquisizione, in n. 7 lotti non frazionabili, di strumenti per la misurazione non invasiva della pressione arteriosa (CND Z12030205), Sfigmomanometri a Trasduzione Meccanica (CND C9006) e Fonendoscopi/Stetoscopi (CND C9005) da destinare alle diverse Aree Socio Sanitarie Locali dell'A.T.S. Sardegna secondo quanto dettagliatamente previsto nel Capitolato Tecnico.

L'importo complessivo, posto a base di gara, è pari a € 202.994,00 Iva/E, suddiviso nei seguenti n° 7 distinti lotti di aggiudicazione:

Rif. lotto	Descrizione lotto	C.I.G.	Importo a base d'asta *(Iva esclusa)*
1	Sfigmomanometro aneroide ad un tubo	**7967111BF9**	€ 81.635,00
2	Sfigmomanometro aneroide a due tubi	**ZC92917966**	€ 19.171,00
3	Sfigmomanometro aneroide su stativo	**Z09291799D**	€ 22.367,00
4	Sfigmomanometro elettronico automatico digitale da tavolo	**Z0629179C9**	€ 24.772,00
5	Fonendoscopio	**Z4F29179DA**	€ 24.164,00
6	Stetofonendoscopio	**Z6529179E6**	€ 16.260,00
7	Stetofonendoscopio ad uso cardiologico	**Z5E29179F9**	€ 14.625,00
		TOTALE COMPLESSIVO	**€ 202.994,00**

La durata dell'appalto è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla trasmissione della comunicazione affidamento e comunque fino all'esaurimento delle quantità indicate nell'allegato al capitolato speciale.

La procedura di acquisizione è l'affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo previa verifica di conformità dei dispositivi.

La procedura è telematica e si svolgerà sul portale SardegnaCAT - Centrale Regionale di Committenza www.sardegnacat.it, utilizzando le seguenti categorie merceologiche:

- AN38AF26 - SFIGMOMANOMETRI A TRASDUZIONE MECCANICA;
- AN63AB24 - STRUMENTAZIONE DI SUPPORTO E MONITORAGGIO DEI PARAMETRI VITALI;
- AN38AF25 - FONENDOSCOPI E STETOSCOPI;

Le caratteristiche tecniche di ciascun prodotto e relativi quantitativi sono quelli riportati nell'allegato nr. 1 al Capitolato tecnico.

Si invitano gli operatori economici ad inviare il proprio preventivo, seguendo le modalità indicate nella presente, entro e non oltre il giorno ___/___/_____ ore __:__ tramite piattaforma SardegnaCAT.

2. Documentazione, chiarimenti e comunicazioni

La documentazione, disponibile sul sito internet: http://www.atssardegna.it – sezione Bandi e Gare.
comprende:

- Lettera d'invito;
- Capitolato tecnico
- Patto di integrità;
- Modello offerta Economica;

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti esclusivamente attraverso il sistema della piattaforma SardegnaCAT, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet http://www.atssardegna.it sezione bandi e gare.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora trasmesse mediante il Sistema sul portale SardegnaCAT (quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale).

La presenza di un Messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata (dal sistema SardegnaCAT) via e-mail al concorrente stesso. Ciascun concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione "Messaggi". È onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti.

La funzione "Messaggi" sarà utilizzata dalla Stazione appaltante per tutte le comunicazioni e le richieste in corso di gara.

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui l'Amministrazione lo riterrà opportuno, l'Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura per mezzo di posta elettronica, all'indirizzo registrato dal concorrente nella piattaforma telematica.

3. Cauzione provvisoria e definitiva

L'offerta, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs n° 50/2016, dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2% dell'importo complessivo fissato a base di gara, per singolo lotto di gara per il quale si presenta un'offerta.

L'operatore economico non è tenuto a presentare la cauzione provvisoria qualora l'ammontare complessivo delle basi d'asta dei singoli lotti per i quali si presenta un'offerta sia inferiore a € 40.000.

La fideiussione, a scelta dell'Offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n° 58.

La fideiussione prevede, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, l'obbligo in solido, col debitore principale.

La garanzia deve, inoltre, prevedere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

All'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, sono applicabili le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs n° 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l'Operatore Economico produce le certificazioni necessarie.

L'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D. Lgs. n° 50/2016, è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'Offerente risultasse affidatario.

La cauzione provvisoria è svincolata automaticamente entro trenta giorni dall'intervenuta esecutività della Deliberazione/Determinazione di aggiudicazione.

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.

La fideiussione, a scelta dell'Offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n° 385, che svolgono in via

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n°58.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, di cui al comma precedente, deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- durata per l'intero periodo di validità del contratto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva comporta la revoca dell'affidamento. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto.

4. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all'aggiudicazione, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma telematica SardegnaCAT, in formato elettronico ed essere sottoscritti a pena di esclusione con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s), del D. Lgs. n° 82/2005.

L'offerta telematica, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire, a pena di esclusione dalla procedura, entro i termini indicati nella Lettera d'Invito.

N.B .: l'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono determinate in base al tempo del sistema.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del Concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D. Lgs. n° 82/2005.

L'offerta di gara dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà essere composta dai seguenti documenti:

- <u>Documentazione Amministrativa - "Busta di qualifica":</u>
  - Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva, redatta secondo il modello allegato alla presente, nella quale dovrà essere specificato il/i lotto/i per il/i quale/i la Ditta concorrente presenta offerta;
  - Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016, redatto in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento della Commissione Europea;
  - Documento attestante l'avvenuto versamento della cauzione provvisoria (se dovuta);

- Patto d'integrità;
- Eventuale procura;

- Documentazione tecnica - "Busta tecnica" (distinta per singolo lotto di gara):
  - Schede tecniche e depliant illustrativi del dispositivo offerto da cui risultino tutte le caratteristiche richieste nel capitolato e relativo allegato.
  - Certificazioni, conformità e autorizzazioni relative al dispositivo offerto;
  - Elenco dei prodotti offerti completo con CND e RDM, codice fornitore, **SENZA PREZZI**;

- Offerta Economica - "Busta economica"

  Le Imprese concorrenti devono, con riferimento al/i lotto/i a cui si partecipa, secondo le modalità indicate:

  - procedere all'inserimento a sistema del prezzo complessivo offerto, al netto dell'Iva di Legge, per singolo lotto di gara (offerta economica telematica)
  - compilare, firmare digitalmente e inserire a sistema il dettaglio dell'offerta economica, redatta secondo il modello Allegato "OE") alla presente, comprensiva di tutte le informazioni minime ivi previste;

  Il concorrente nel formulare l'offerta dovrà valutare attentamente tutti i costi inerenti alla fornitura, sia diretti che indiretti, sollevando in questo modo questa azienda dal pagamento di ulteriori oneri per l'approvvigionamento di quanto richiesto.

  Nell'offerta economica devono essere indicati, a pena d'esclusione, i costi aziendali relativi alla sicurezza, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n° 50/2016.

5. Modalità di fatturazione e pagamenti

In applicazione dell'art. 25 del D.L. n° 66/2014 e del D.M. n° 55/2013, dovrà essere emessa esclusivamente fattura elettronica in formato XML che dovrà essere inviata all'ATS Sardegna. La fattura andrà intestata a:

Azienda per la Tutela della Salute

Via E. Costa, 57 07100 Sassari

P.I. 00935650903

Cod. Fiscale: 92005870909

e dovrà obbligatoriamente riportare:

a) il numero del C.I.G.
b) codice IPA: a1_ss
c) codice univoco ufficio: differente tra le diverse AA.SS.LL.
d) nome dell'Ufficio: differente tra le diverse AA.SS.LL.
e) numero/data/sigla ordine al quale si riferisce la fornitura

f) estremi documento di trasporto
g) il magazzino destinatario della fornitura (qualora previsto).
h) Le informazioni identificative dei dispositivi medici di cui al decreto del Ministro della salute del 21 dicembre 2009 (GU n. 17 del 22 gennaio 2010), così come previsto dall'art. 9 ter, comma 6, del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito dalla legge 125/2015:

Il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto, che ne tracciato della fattura elettronica stessa è rappresentato con il blocco <CodiceArticolo> così articolato:

- **CodiceTipo**: indica la tipologia di codice articolo (i.e. TARIC, CPV, EAN, SSC, …);
- **CodiceValore**: valore del codice articolo corrispondente alla tipologia.

Nel caso in cui la fattura elettronica sia riferita a dispositivi medici, nei suindicati campi vanno riportati i seguenti dati.

<CodiceTipo>	'DMX', con X=[1|2] a seconda del dispositivo medico oggetto dell'operazione. Quindi: 1 per "Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro" 2 per "Sistema o kit Assemblato".
<CodiceValore>	Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministro della Salute 21 dicembre 2009 (GU n. 17 del 22 gennaio 2010)

L'assenza di tali indicazioni potrebbe ritardare l'emissione dell'ordinativo di pagamento senza che alla ATS Sardegna possa essere applicata alcuna penale per il ritardato pagamento.

I pagamenti verranno effettuati nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura in subordine all'accertamento della regolarità della fornitura ed al collaudo. Nel caso in cui la fattura venga emessa prima dell'accertamento della regolarità della fornitura il conteggio dei 60 giorni inizierà a decorrere dalla data del collaudo positivo, in conformità a quanto indicato nel D. Lgs. n° 192/2012.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n° 136/2010, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà accreditato, mediante bonifico sul conto corrente bancario/postale, dedicato anche alle prestazioni oggetto del presente affidamento. In ciascun bonifico dovrà essere indicato il C.I.G. dedicato (Codice Identificativo di Gara), inerente al relativo Contratto.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la Ditta potrà sospendere la fornitura oggetto della presente gara. Qualora la Ditta aggiudicataria si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'ATS potrà, previa contestazione come sopra esposto, procedere all'applicazione delle penali previste in caso di inadempimento, all'acquisto sul mercato dei beni non consegnati o, infine, alla risoluzione del contratto nei casi più gravi, fermo restando sempre il diritto al risarcimento dell'ulteriore.

1. Altre informazioni

La ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito con legge 217/2010, pertanto successivamente alla comunicazione di affidamento della fornitura, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare a questa azienda gli estremi identificativi del/i conto/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle

persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi.

La Ditta si impegna a rispettare tutte le clausole di cui al piano per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 93 del 31/01/2019 e pubblicato nel sito web dell'ATS Sardegna nella sezione “trasparenza”, finalizzato anche alla prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

La ditta si impegna a rispettare le clausole di cui al Patto di integrità, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 437 del 04/06/2019 e pubblicato nel sito web dell'ATS Sardegna

La Ditta dichiara, inoltre, di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 53, comma 16 ter del D.lgs 165/2001 così come modificato dall’art. 42 della Legge n° 190/2012.

Per quanto non previsto espressamente nella presente lettera d'invito, si farà riferimento alle norme generali della legislazione in tema di pubbliche forniture nonché al Capitolato generale d'appalto che regola la fornitura di generi vari, approvato con Deliberazione del D.G. ATS Sardegna n. 495 del 29/06/2017 e succ. modificazioni ed integrato, da ultimo con del. D.G. nr. 362 del 30/04/2019.

Il Direttore della S.C. Acquisti di beni
Dr.ssa Maria Alessandra de Virgiliis

Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Fabiola Murgia
Tel. 0783/317070
mail: fabiola.murgia@atssardegna.it

Referente Istruttoria
Dr. Gian Marco Zoncu
Tel. 0783/317781
mail: gianmarco.zoncu@atssardegna.it

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. N° 50/2016 E SS.MM.II, PIATTAFORMA "SARDEGNA-CAT", PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, IN N° 7 DISTINTI LOTTI DI AGGIUDICAZIONE, DI SFIMOMANOMETRI E FONENDOSCOPI DA DESTINARE ALLE AREE SOCIO SANITARIE LOCALI (AA.SS.LL.) DELL'AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE (A.T.S.) DELLA REGIONE SARDEGNA

CAPITOLATO TECNICO

ATS Sardegna
Via Enrico Costa, 57 - 07100 Sassari
P. IVA: 00935650903
C.F.: 92005870909
www.atssardegna.it

Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e logistica S.C. Acquisti di beni
via Piero della Francesca 1 Su Planu - Selargius
T. 070609.1 F. 0706093225
sc.acquistibeni@atssardegna.it

Direttore
Dr.ssa Alessandra de Virgiliis
mariaalessandra.devirgiliis@atssardegna.it

Caratteristiche Tecniche dei prodotti

Le caratteristiche tecniche dei dispositivi, quantità, prezzi a base d'asta sono dettagliati nell'allegato al presente capitolato.

I prodotti oggetto della fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

I prodotti ed i relativi confezionamenti, etichette e fogli illustrativi, devono essere conformi ai requisiti previsti dalle leggi e regolamenti comunitari in materia, vigenti all'atto della fornitura e devono essere provvisti di marcatura CE.

La ditta fornitrice deve garantire la funzionalità e l'assistenza tecnica dei dispositivi per tutto il periodo di garanzia degli apparecchi, si obbliga a riparare tutti i guasti e imperfezioni che si dovessero manifestare per difetti di fabbricazione, vizi di costruzione o per difetto dei materiali impiegati, salva la prova che difetti ed inconvenienti derivino da cause diverse. La ditta fornitrice è tenuta ad adempiere a tale obbligo tempestivamente, provvedendo alla sostituzione nei casi in cui lo strumento debba essere controllato o riparato.

Durante il periodo di garanzia contrattuale che, dovrà essere almeno di 24 mesi a partire dalla data di consegna, i costi di cui al punto precedente saranno totalmente a carico della ditta, compresi quelli di sostituzione dei dispositivi, a seconda dei casi.

Il Fornitore, nella formulazione dell'offerta economica, dovrà indicare, per quanto offerto, la classificazione CND ed il numero della Banca Dati/Repertorio Nazionale dei dispositivi medici commercializzati in Italia (BD/RDM).

Il fornitore dovrà garantire l'informazione sul corretto, sicuro ed economico uso del materiale da parte degli utilizzatori, un adeguato servizio di gestione, di assistenza post-vendita e di supporto, laddove richiesta dall'operatore sanitario.

I dispositivi saranno sottoposti a verifica di regolare conformità della fornitura, con controllo quali-quantitativo e verranno respinti i prodotti che non siano rispondenti a quelli richiesti. In tal caso lo stesso fornitore dovrà provvedere al ritiro dei dispositivi, con oneri a proprio carico ed all'immediata sostituzione. Tale verifica sarà effettuata dal Magazzino o dal Servizio destinatario della fornitura indicata.

Quantità, durata e opzioni dell'appalto

Le quantità indicate nel prospetto allegato al presente capitolato sono riferite al fabbisogno complessivo rilevato per ATS per il triennio di riferimento; i singoli approvvigionamenti verranno disposti mediante appositi ordinativi di fornitura sulla base delle effettive necessità delle singole ASSL. I quantitativi totali indicati per lotto sono presunti e non tassativi e non impegnano ATS. Inoltre, essendo ATS Azienda unica, i quantitativi espressi per singola ASSL nell'allegato al presente capitolato al quale si rinvia, sono anch'essi meramente indicativi, potendo una singola AREA ordinare quantitativi maggiori o minori rispetto a quelli riportati nel prospetto.

Le quantità indicate sono quindi da considerarsi orientative e potranno variare secondo le effettive esigenze di ATS. ATS si riserva, per sopravvenute esigenze organizzative, la facoltà di estendere e/o diminuire la fornitura per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di 1/5 (un quinto) dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. La fornitura dovrà quindi essere eseguita alle stesse condizioni economiche indicate in offerta anche per quantitativi superiori o inferiori.

Tali eventuali variazioni non costituiscono motivo per la Ditta Aggiudicataria per la risoluzione anticipata del contratto.

E' prevista inoltre l'opzione di estensione contrattuale esercitabile in ambito ATS di cui all'appendice al CGA approvato con Deliberazione DG ATS n. 495 del 29.06.2017 e ss.mm.ii., al cui testo si rinvia integralmente, nella misura del 25% del valore dell'appalto (€ 40.684,00 iva esclusa).

E' inoltre facoltà di ATS richiedere, in vista della scadenza del contratto, una proroga tecnica temporanea, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova gara d'appalto per il periodo strettamente necessario per l'espletamento della nuova procedura.

Consegne

Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio, spese del Fornitore presso i singoli punti di consegna che saranno indicati negli ordinativi di fornitura. La merce dovrà essere conforme all'ordine trasmesso dal Servizio competente, e, in caso contrario, non sarà accettata dai magazzini.

La merce deve essere consegnata in porto franco nelle quantità e qualità descritte negli ordini inviati di volta in volta, all'interno dei magazzini indicati negli ordini.

La merce ordinata dovrà essere consegnata entro massimo 15 giorni consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine.

E' previsto un minimo d'ordine pari a € 200,00.

Indisponibilità temporanea del prodotto

Nel caso di indisponibilità temporanea del prodotto, il Fornitore, al fine di non essere assoggetto alle penali per mancata consegna nei termini di cui al punto successivo, dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto all'A.T.S. Sardegna, all'emittente dell'ordine d'acquisto, entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell'Ordine di acquisto, senza attendere eventuali ordini; in tale comunicazione il Fornitore dovrà inoltre indicare il periodo durante il quale non potranno essere rispettati i termini di consegna di cui al punto precedente, ove prevedibile e le cause di indisponibilità.

In ogni caso la temporanea indisponibilità dei Prodotti non potrà protrarsi per più di 15 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di cui sopra, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo punto.

Penalità

La Ditta aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della perfetta riuscita della fornitura.

Qualora l'appaltatore incorra in ritardi o violi qualsiasi altro obbligo stabilito in contratto l'ATS procede tempestivamente alla contestazione dell'addebito per iscritto e, ove occorra e sia ancora possibile, alla costituzione in mora dell'appaltatore assegnando un congruo termine per l'esecuzione della prestazione omessa o irregolare o ritardata.

L'Appaltatore può far pervenire le proprie contro-deduzioni all'ATS entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione; decorso infruttuosamente tale termine, o qualora le giustificazioni fornite non siano ritenute adeguate, la penale può essere applicata.

Le penali saranno eventualmente applicate come segue:

- Per ogni giorno solare di ritardo rispetto 15 giorni dalla richiesta, si applicherà una penale pari al 1 per cento del valore dell'ordine o della parte di esso non evasa, fermo restando i limiti di cui all'art 113 bis del D.Lgs 50/2016 (competenza ASSL Ordinante). La consegna di prodotto difforme, per il quale il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione, che dovrà avvenire entro 5 giorni, non interrompe il termine per la consegna ordinaria;
- In caso di ritardo rispetto al tempo di sostituzione (5 giorni) di dispositivi inidonei, si applicherà una penale del 2 per cento del valore dell'ordine per ogni giorno di ritardo (competenza ASSL Ordinante).

ALLEGATO 1: Prospetto prodotti.

Lotto	CARATTERISTICHE TECNICHE DISPOSITIVI	Unita di misura	Fabbisogno triennale Assl Sassari	Fabbisogno triennale Assl Olbia	Fabbisogno triennale Assl Nuoro	Fabbisogno triennale Assl Lanusei	Fabbisogno triennale Assl Oristano	Fabbisogno triennale Assl Sanluri	Fabbisogno triennale Assl Carbonia	Fabbisogno triennale Assl Cagliari	Fabbisogno triennale Ats	Eventuale Opzione 25%	Fabbisogno ATS + opzione 25%	Costo unitario indicativo	BASE D'ASTA	Confezionamento	Descrizione prodotto offerto	Cod. prodotto produttore	Cod. Prodotto Fornitore (se diverso)	CND	RDM	Prezzo unitario offerto	Iva %	Offerta Economica Complessiva I.E.
																PARTE DA COMPILARE A CURA DELL'OPERATORE ECONOMICO – SI RICORDA CHE NELLA BUSTA TECNICA IL FILE DOVRA' ESSERE CARICATO PRIVO DI PREZZI.								
1	**Sfigmomanometro ad Aneroide – modello ad un tubo** Dotato di bracciale adulti modello ad un tubo con chiusura a velcro e manometro; Scala Graduata da 0 a 300 mmHg, graduata ogni 2 mmHg; Precisione di misurazione: +/- 3mmHg Protetto contro la sovrapressione fino a 600mmHg; Cassa in materiale resistente agli urti ed ai comuni detergenti, diametro della cassa da 50 a 70 mm, altezza cassa 30 mm circa; Quadrante ampio con chiara lettura dei valori; Lancetta calibrata e precisa di lunga durata e resistente agli urti; Vetro di copertura antigraffio, resistente agli urti; presenza di anello antiurto per proteggere vetro e lancetta; Microfiltro per la protezione della valvola di sfiato e del manometro; Valvola di rilascio aria regolabile di precisione, rapido gonfiaggio, essenziale che sia tarata ed antiusura. Utilizzabile con una sola mano (sistema a vite); Monopalla di grandi dimensioni per un rapido gonfiaggio con cucchiaio ergonomico (ad es. in materiale termoplastico), montata direttamente sul manometro, con commutazione dello strumento per destrorsi o mancini; L'innesto deve essere semplice e diretto sul manometro con sistema di distribuzione del flusso dell'aria al bracciale; Bracciale in nylon con chiusura a velcro, privo di anello/ferretto, **misura adulti**; Tutti i bracciali devono essere dotati di semplice sistema di connessione/disconnessione, design ergonomico che offra un perfetto bilanciamento per comfort e facilità d'uso; Fornito di astuccio in materiale lavabile; Peso ridotto, preferibilmente da 240 gr a 500 gr; Materiale completamente latex free; Conformità alla direttiva 93/12 CEE Conformità all norma UNI EN ISO 81060-1:2012; Clinicamente validato secondo uno dei seguenti protocolli: ESH, BHS, AAMI **Garanzia non inferiore a 2 anni sul manometro (ad eccezione degli accessori tessuto per bracciali, tubo e monopalla);** **Provvisto di numero seriale** I seguenti bracciali devono essere compatibili con gli sfigmomanometri proposti nel lotto, in nylon con chiusura a velcro, privi di anello/ferretto, dotati di semplice sistema di connessione / disconnessione, design ergonomico che offra un perfetto bilanciamento per comfort e facilità d'uso;	Pezzo	80	210	250		160	100	150	350	1300	325	1625	€ 45,00	**€ 81.635,00**									
1 A	Bracciale per pazienti pediatrici	Pezzo	9	24	29		18	12	17	40	150	38	188	€ 6,00										
1 B	Bracciale per pazienti adulti	Pezzo	40	105	125		80	50	75	175	650	163	813	€ 6,00										
1 C	Bracciale per pazienti obesi	Pezzo	15	40	48		31	19	29	67	250	63	313	€ 8,00										
2	**Sfigmomanometro ad Aneroide – modello a due tubi** Dotato di bracciale adulti modello ad un tubo con chiusura a velcro e manometro; Scala Graduata da 0 a 300 mmHg, graduata ogni 2 mmHg; Precisione di misurazione: +/- 3mmHg Protetto contro la sovrapressione fino a 600mmHg; Cassa in materiale resistente agli urti ed ai comuni detergenti, diametro della cassa da 50 a 70 mm, altezza cassa 30 mm circa; Quadrante ampio con chiara lettura dei valori; Lancetta calibrata e precisa di lunga durata e resistente agli urti; Vetro di copertura antigraffio, resistente agli urti; presenza di anello antiurto per proteggere vetro e lancetta; Microfiltro per la protezione della valvola di sfiato e del manometro; Valvola di rilascio aria regolabile di precisione, rapido gonfiaggio, essenziale che sia tarata ed antiusura. Utilizzabile con una sola mano (sistema a vite); Monopalla di grandi dimensioni per un rapido gonfiaggio con cucchiaio ergonomico (ad es. in materiale termoplastico), montata direttamente sul manometro, con commutazione dello strumento per destrorsi o mancini; L'innesto deve essere semplice e diretto sul manometro con sistema di distribuzione del flusso dell'aria al bracciale; Bracciale in nylon con chiusura a velcro, privo di anello/ferretto, **misura adulti**; Tutti i bracciali devono essere dotati di semplice sistema di connessione/disconnessione, design ergonomico che offra un perfetto bilanciamento per comfort e facilità d'uso; Fornito di astuccio in materiale lavabile; Peso ridotto, preferibilmente da 240 gr a 500 gr; Materiale completamente latex free; Conformità alla direttiva 93/12 CEE Conformità all norma UNI EN ISO 81060-1:2012; Clinicamente validato secondo uno dei seguenti protocolli: ESH, BHS, AAMI **Garanzia non inferiore a 2 anni sul manometro (ad eccezione degli accessori tessuto per bracciali, tubo e monopalla);** **Provvisto di numero seriale;** I seguenti bracciali devono essere compatibili con gli sfigmomanometri proposti nel lotto, in nylon con chiusura a velcro, privi di anello/ferretto, dotati di semplice sistema di connessione / disconnessione, design ergonomico che offra un perfetto bilanciamento per comfort e facilità d'uso;	Pezzo	20		30	120	50	30			250	63	313	€ 55,00	**€ 19.171,00**									
2 A	Bracciale per pazienti pediatrici	Pezzo	2		4	14	6	4			30	8	38	€ 6,00										
2 B	Bracciale per pazienti adulti	Pezzo	12		18	72	30	18			150	38	188	€ 6,00										
2 C	Bracciale per pazienti obesi	Pezzo	5		7	29	12	7			60	15	75	€ 8,00										
3	**Sfigmomanometro ad Aneroide su Stativo** Scala Graduata da 0 a 300 mmHg, graduta ogni 2 mmHg, con tacche maggiori non numerate ogni 10 unità e maggiori numerate ogni 20 unità; Precisione di misurazione: +/- 3mmHg Protetto contro la sovrapressione fino a 600mmHg; Cassa in materiale resistente agli urti ed ai comuni detergenti, diametro della cassa minimo 130 mm; Zero flottante; Quadrante ampio con chiara lettura dei valori; Lancetta calibrata e precisa di lunga durata e resistente agli urti; Vetro di copertura antigraffio, resistente agli urti; Microfiltro per la protezione della valvola di sfiato e del manometro; Valvola di rilascio aria regolabile di precisione, rapido gonfiaggio, essenziale che sia tarata ed antiusura. Utilizzabile con una sola mano (sistema a vite); Monopalla di grandi dimensioni per un rapido gonfiaggio con cucchiaio ergonomico (ad es. in materiale termoplastico) con commutazione dello strumento per destrorsi o mancini; l'innesto deve essere semplice e diretto sul manometro possibilmente con sistema di distribuzione del flusso dell'aria al bracciale; Bracciale in nylon con chiusura a velcro, privo di anello/ferretto, misura adulti; Tutti i bracciali devono essere dotati di semplice sistema di connessione/disconnessione, design ergonomico che offra un perfetto bilanciamento per comfort e facilità d'uso; Stativo regolabile in altezza su base a 5 razze con ruote di cui almeno due dotate di sistema frenante altezza indicativa da 80 cm a 140 cm con annesso contenitore per riporre il bracciale; Materiale completamente latex free; Conformità alla direttiva 93/12 CEE Conformità all norma UNI EN ISO 81060-1:2012; Clinicamente validato secondo uno dei seguenti protocolli: ESH, BHS, AAMI; Provvisto di numero seriale Garanzia non inferiore a 2 anni sullo sfigmomanometro (ad eccezione degli accessori tessuto per bracciali, tubo e monopalla); I seguenti bracciali devono essere compatibili con gli sfigmomanometri proposti nel lotto, in nylon con chiusura a velcro, privi di anello/ferretto, dotati di semplice sistema di connessione / disconnessione, design ergonomico che offra un perfetto bilanciamento per comfort e facilità d'uso;	Pezzo	5		60		50	40		100	255	64	319	€ 65,00	**€ 22.367,00**									

3 A	Bracciale per pazienti pediatrici	Pezzo			5		4	3		8	20	5	25	€ 6,00											
3 B	Bracciale per pazienti adulti	Pezzo	5		30		25	20		50	130	33	163	€ 6,00											
3 C	Bracciale per pazienti obesi	Pezzo	2		12		10	8		18	50	13	63	€ 8,00											
	Sfigmomanometro elettronico automatico digitale da tavolo Misuratore di pressione digitale completamente automatizzato con metodo di misurazione oscillometrico per misurazione sistolica, diastolica e frequenza del battito cardiaco; Misurazione su braccio; Range campo di misurazione pressione: 0-300 mmHg; Precisione misurazioni: Pressione +/- 3mmHg – Pulsazioni +/- 5% Visualizzazione nel display digitale dei valori di pressione sistolica, diastolica e delle pulsazioni cardiache; Bracciale a 1 tubo in nylon lavabile, chiusura a velcro, privo di anello/ferretto, **mis. ADULTI** Alimentazione a batterie ed elettrica (con trasformatore incluso); Indicazione secondo lo standard internazionale (WHO/OMS); Conforme alla direttiva 93/42 CE; UNI EN ISO 81060-2:2014 Convalidati ESH o BHS o AAMI; Garanzia non inferiore a 2 anni (ad eccezione degli accessori tessuto per bracciali, tubo); **Provvisto di numero seriale**; I seguenti bracciali devono essere compatibili con gli sfigmomanometri proposti nel lotto, in nylon con chiusura a velcro, privi di anello/ferretto, dotati di semplice sistema di connessione / disconnessione, design ergonomico che offra un perfetto bilanciamento per comfort e facilità d'uso;	Pezzo	15	20	70	80	100	70		120	475	119	594	€ 35,00	**€ 24.772,00**										
4 A	Bracciale per pazienti pediatrici	Pezzo	3	3	12	13	17	12		20	80	20	100	€ 6,00											
4 B	Bracciale per pazienti adulti	Pezzo	8	11	37	42	53	37		63	250	63	313	€ 6,00											
4 C	Bracciale per pazienti obesi	Pezzo	5	6	22	25	32	22		38	150	38	188	€ 8,00											
5	**Fonendoscopio** * Fonendoscopio a testa ultrapiatta; * Testa in alluminio anodizzato, stampato e tornito; * Ghiera filettata per il fissaggio della membrana; * Archetto in metallo cromato; * Tubo a Y e olive Latex free; * Completo di anello antifreddo, membrana e olive di ricambio; * Deve essere resistente agli urti e deve fornire ottime prestazioni acustiche; * Deve essere confezionato * Garanzia non inferiore a 24 mesi;	Pezzo											0		**€ 24.164,00**										
5 A	Modello per pazienti adulti	Pezzo	80	90	275	95	200	300	0	160	1200	300	1500	€ 14,00											
5 B	Modello per pazienti pediatrici	Pezzo	15	15	35	15	30	0	0	20	130	33	163	€ 14,00											
5 C	Modello per pazienti neonatali	Pezzo	5	10	11	4	20	0	0	0	50	13	63	€ 14,00											
6	**Stetofonendoscopio** * Stetofonendoscopio con doppia campana in alluminio; * Raccordo ruotante per le due funzioni. * Ghiera filettata per il fissaggio della membrana; * Archetto in metallo cromato; * Tubo a Y e olive Latex free; * Completo di anelli antifreddo, membrana e olive di ricambio; * Deve essere resistente agli urti e deve fornire ottime prestazioni acustiche; * Deve essere confezionato; * Garanzia non inferiore a 24 mesi; * **Modello per pazienti adulti**	Pezzo	30	75	200	20	150	25	60	90	650	163	813	€ 20,00	**€ 16.260,00**										
7	**Stetofonendoscopio per uso cardiologico** * Stetofonendoscopio a doppia testa in acciaio inox ad alta sensibilità; * Ghiera filettata per il fissaggio della membrana; * Acciaio inox ad alta sensibilità; * Doppio Tubo a Y e olive Latex free; * Completo di anelli antifreddo, membrana e olive di ricambio; * Deve essere resistente agli urti e deve fornire ottime prestazioni acustiche; * Deve essere confezionato; * Garanzia non inferiore a 24 mesi; * Modello per pazienti adulti	Pezzo	30	25	30	15	25	0	60	75	260	65	325	€ 45,00	**€ 14.625,00**										

Importo complessivo **€ 202.994,00**