

DITTA		COLOPLAST						
LOTTO 24			PUNTEGGIO			Giudizio Commis sione	Puntegg io Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Capacità d'assorbimento (g/cm ² /24 ore)	20	T DIRETTO	0,8	buono	16	
		Capacità di trattenere l'essudato	20	T DIRETTO	0,8	buono	16	
		Permeabilità al vapore MVTR (g/m ² /24 h)	12	T DIRETTO	1	ottimo	12	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0,8	buono	6,4	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	D	1	ottimo	2	
TOTALE							60,4	

DITTA		DEALFA						
LOTTO 24			PUNTEGGIO			Giudizio Commis sione	Puntegg io Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Capacità d'assorbimento (g/cm²/24 ore)	20	T DIRETTO	1	ottimo	20	
		Capacità di trattenere l'essudato	20	T DIRETTO	1	ottimo	20	
		Permeabilità al vapore MVTR (g/m² /24 h)	12	T DIRETTO	0,8	buono	9,6	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica	8	D	0,6	sufficiente	4,8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	D	0,8	buono	1,6	
TOTALE							64	

DITTA		LOHMAN						
LOTTO 24			PUNTEGGIO			Giudizio Commis sione	Puntegg io Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Capacità d'assorbimento (g/cmq/24 ore)	20	T DIRETTO	0	inadegua to	0	non conforme misura 15*15
		Capacità di trattenere l'essudato	20	T DIRETTO	0	inadegua to	0	
		Permeabilità al vapore MVTR (g/mq /24 h)	12	T DIRETTO	0	inadegua to	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	inadegua to	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica	8	D	0	inadegua to	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	D	0	inadegua to	0	
TOTALE							0	

DITTA		MONLICKE						
LOTTO 24			PUNTEGGIO			Giudizio Commis sione	Puntegg io Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Capacità d'assorbimento (g/cm ² /24 ore)	20	T DIRETTO	0	inadegua to	0	
		Capacità di trattenere l'essudato	20	T DIRETTO	0,8	buono	16	
		Permeabilità al vapore MVTR (g/mq /24 h)	12	T DIRETTO	1	ottimo	12	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	D	1	ottimo	2	
TOTALE							46	

DITTA		PAUL HARTMANN						
LOTTO 24			PUNTEGGIO			Giudizio Commis sione	Puntegg io Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Capacità d'assorbimento (g/cmq/24 ore)	20	T DIRETTO	0	inadegua to	0	non conforme misura 5*7.5
		Capacità di trattenere l'essudato	20	T DIRETTO	0	inadegua to	0	
		Permeabilità al vapore MVTR (g/mq /24 h)	12	T DIRETTO	0	inadegua to	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	inadegua to	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica	8	D	0	inadegua to	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	D	0	inadegua to	0	
TOTALE							0	

DITTA		TEGEA						
LOTTO 24			PUNTEGGIO			Giudizio Commis sione	Puntegg io Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Capacità d'assorbimento (g/cm ² /24 ore)	20	T DIRETTO	0,8	buono	16	
		Capacità di trattenere l'essudato	20	T DIRETTO	1	ottimo	20	
		Permeabilità al vapore MVTR (g/mg /24 h)	12	T DIRETTO	1	ottimo	12	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	D	1	ottimo	2	
TOTALE							66	

DITTA		BIOSUD						
LOTTO 25			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Morbidezza della medicazione	20	D	1	ottimo	20	
		facilità di applicazione (es. presenza di invio su entrambi i lati della carta di notazione)	10	D	1	ottimo	10	
		Conformabilità della medicazione	12	D	1	ottimo	12	
		Misura del tampone rispetto alla parte adesiva	10	D	1	ottimo	10	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0,6	sufficiente	4,8	Non fornisce dettaglio formazione, assistenza di zona, curriculum
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0,8	buono	1,6	ISO 13485
TOTALE							66,4	

DITTA		FARMAC ZABAN						
LOTTO 25			PUNTEGGIO			Giudizio Commis sione	Punteg gio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Morbidezza della medicazione	20	D	1	ottimo	20	
		facilità di applicazione (es. presenza di invio su entrambi i lati della carta di notezione)	10	D	1	ottimo	10	
		Conformabilità della medicazione	12	D	0,8	buono	9,6	
		Misura del tampone rispetto alla parte adesiva	10	D	1	ottimo	10	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0,8	buono	6,4	Non fornisce dettaglio formazio ne, assisten za di zona, curriculu m
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0,8	buono	1,6	ISO 13485
TOTALE							65,6	

DITTA		CARDIOMED						
LOTTO 26			PUNTEGGIO			Giudizi o Commis-sione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Morbidezza della medicazione	20	D	1	ottimo	20	
		facilità di applicazione (es. presenza di invio su entrambi i lati della carta di protezione)	12	D	1	ottimo	12	
		Conformabilità della medicazione	20	D	0,8	buono	16	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0,6	sufficiente	4,8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0,4	mediocre	3,2	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0,8	buono	1,6	
TOTALE							57,6	

DITTA		FARMAC ZABAN						
LOTTO 26			PUNTEGGIO			Giudizi o Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Morbidezza della medicazione	20	D	1	ottimo	20	
		facilità di applicazione (es. presenza di invio su entrambi i lati della carta di protezione)	12	D	0	inadeguato	0	la medicazione si sfilaccia sul bordo con fuoriuscita di filamenti
		Conformabilità della medicazione	20	D	0,2	insufficiente	4	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0,2	insufficiente	1,6	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0,8	buono	6,4	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0,8	buono	1,6	
TOTALE							33,6	
(non raggiunge il punteggio minimo)								

DITTA		LOHMAN						
LOTTO 29			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Capacità di aumentare il proprio peso a secco grazie al potere assorbente	20	T DIRETTO	1	ottimo	20	
		Capacità di non rilasciare residui e non determinare reazioni da corpo estraneo (per es in chirurgia oftalmica)	20	D	1	ottimo	20	
		possibilità di essere utilizzati in varie tipologie di interventi in microchirurgia (dimostrabile tramite la presentazione di letteratura scientifica a supporto del prodotto offerto)	12	SI/NO	1	ottimo	12	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	1	ottimo	8	Formazione con specialisti di cui forniscono curriculum
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0,8	buono	1,6	ISO 13485
TOTALE							69,6	

DITTA		MEDICA VALEGGIA						
LOTTO 29			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Capacità di aumentare il proprio peso a secco grazie al potere assorbente	20	T DIRETTO	0,8	buono	16	
		Capacità di non rilasciare residui e non determinare reazioni da corpo estraneo (per es in chirurgia oftalmica)	20	D	1	ottimo	20	
		possibilità di essere utilizzati in varie tipologie di interventi in microchirurgia (dimostrabile tramite la presentazione di letteratura scientifica a supporto del prodotto offerto)	12	SI/NO	1	ottimo	12	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0,8	buono	1,6	
TOTALE							65,6	

DITTA		BBRAUN						
LOTTO 31			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	assorbimento liquidi nelle 24 h g/g/24h	12	T DIRETTO	0	inadeguato	0	non conforme non dichiarato di assorbimento 72h
		assorbimento liquidi nelle 72 h g/g/72h	12	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Tempo di permanenza medio della medicazione	12	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Maneggevolezza e conformabilità	8	D	0	inadeguato	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	8	D	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	inadeguato	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	inadeguato	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
TOTALE							0	

DITTA		COLOPLAST						
LOTTO 31			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	assorbimento liquidi nelle 24 h g/g/24h	12	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		assorbimento liquidi nelle 72 h g/g/72h	12	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Tempo di permanenza medio della medicazione	12	T DIRETTO	1	ottimo	12	
		Maneggevolezza e conformabilità	8	D	0,8	buono	6,4	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	8	D	1	ottimo	8	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							44,4	

DITTA		DEALFA						
LOTTO 31			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	assorbimento liquidi nelle 24 h g/g/24h	12	T DIRETTO	1	ottimo	12	
		assorbimento liquidi nelle 72 h g/g/72h	12	T DIRETTO	1	ottimo	12	
		Tempo di permanenza medio della medicazione	12	T DIRETTO	1	ottimo	12	
		Maneggevolezza e conformabilità	8	D	1	ottimo	8	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	8	D	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	0,6	sufficiente	4,8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0,8	buono	1,6	
TOTALE							58,4	

DITTA		DIALMEDICA						
LOTTO 31			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	assorbimento liquidi nelle 24 h g/g/24h	12	T DIRETTO	0	inadeguato	0	non conforme nella misura 15*15
		assorbimento liquidi nelle 72 h g/g/72h	12	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Tempo di permanenza medio della medicazione	12	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Maneggevolezza e conformabilità	8	D	0	inadeguato	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	8	D	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	inadeguato	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	inadeguato	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
TOTALE							0	

DITTA		FARMAC ZABAN						
LOTTO 31			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	assorbimento liquidi nelle 24 h g/g/24h	12	T DIRETTO	0	inadeguato	0	non conforme relativamente a rimozione in maniera compatta e senza perdita di alcun residuo
		assorbimento liquidi nelle 72 h g/g/72h	12	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Tempo di permanenza medio della medicazione	12	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Maneggevolezza e conformabilità	8	D	0	inadeguato	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	8	D	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	inadeguato	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	0	inadeguato	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
TOTALE							0	

DITTA		LOHMAN						
LOTTO 31			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	assorbimento liquidi nelle 24 h g/g/24h	12	T DIRETTO	0	inadeguato	0	non dichiara dato di assorbimento 72h. Non si rileva presenza di carbossimetilcellulosa
		assorbimento liquidi nelle 72 h g/g/72h	12	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Tempo di permanenza medio della medicazione	12	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Maneggevolezza e conformabilità	8	D	0	inadeguato	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	8	D	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	inadeguato	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	0	inadeguato	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
TOTALE							0	

DITTA		MEDTRONIC						
LOTTO 31			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	assorbimento liquidi nelle 24 h g/g/24h	12	T DIRETTO	0	inadeguato	0	non conforme nella misura 15*15
		assorbimento liquidi nelle 72 h g/g/72h	12	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Tempo di permanenza medio della medicazione	12	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Maneggevolezza e conformabilità	8	D	0	inadeguato	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	8	D	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	inadeguato	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	0	inadeguato	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
TOTALE							0	

DITTA		SMITH						
LOTTO 31			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	assorbimento liquidi nelle 24 h g/g/24h	12	T DIRETTO	0	inadeguato	0	non conforme nella misura 15*15 e relativamente a rimozione in maniera compatta e senza perdita di alcun residuo
		assorbimento liquidi nelle 72 h g/g/72h	12	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Tempo di permanenza medio della medicazione	12	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Maneggevolezza e conformabilità	8	D	0	inadeguato	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	8	D	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	inadeguato	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	inadeguato	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
TOTALE							0	

DITTA		TEGEA						
LOTTO 31			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	assorbimento liquidi nelle 24 h g/g/24h	12	T DIRETTO	0	inadeguato	0	non conforme nella misura 15*15
		assorbimento liquidi nelle 72 h g/g/72h	12	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Tempo di permanenza medio della medicazione	12	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Maneggevolezza e conformabilità	8	D	0	inadeguato	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	8	D	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	inadeguato	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	0	inadeguato	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
TOTALE							0	

DITTA		CARDIOMED						
LOTTO 33			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Capacità di assorbimento g/mq /24 h	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	NON CONFORME relativamente a: la rimozione deve avvenire in modo atraumatico ed evitare peeling e trazione della cute, deve avere <u>indicatore di cambio oggettivo</u>
		Permeabilità al vapore MVTR g/mq /24 h	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Conformabilità e adattabilità alle zone cutanee di applicazione	6	D	0	inadeguato	0	
		spessore: spessore minimo 2 mm	4	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Facilità e atraumaticità alla rimozione	6	D	0	inadeguato	0	
		Tempo di permanenza medio della medicazione	4	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Resistenza alla trazione	4	D	0	inadeguato	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	8	D	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	inadeguato	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	inadeguato	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
TOTALE							0	

DITTA		COLPLAST						
LOTTO 33			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Capacità di assorbimento g/mq /24 h	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		Permeabilità al vapore MVTR g/mq /24 h	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		Conformabilità e adattabilità alle zone cutanee di applicazione	6	D	0,8	buono	4,8	
		spessore: spessore minimo 2 mm	4	T DIRETTO	1	ottimo	4	
		Facilità e atraumaticità alla rimozione	6	D	0,8	buono	4,8	
		Tempo di permanenza medio della medicazione	4	T DIRETTO	1	ottimo	4	
		Resistenza alla trazione	4	D	1	ottimo	4	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	8	D	1	ottimo	8	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							67,6	

DITTA		CONVATEC						
LOTTO 33			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Capacità di assorbimento g/mq /24 h	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	non conforme spessore superio a 2mm
		Permeabilità al vapore MVTR g/mq /24 h	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Conformabilità e adattabilità alle zone cutanee di applicazione	6	D	0	inadeguato	0	
		spessore: spessore minimo 2 mm	4	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Facilità e atraumaticità alla rimozione	6	D	0	inadeguato	0	
		Tempo di permanenza medio della medicazione	4	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Resistenza alla trazione	4	D	0	inadeguato	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	8	D	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	inadeguato	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	0	inadeguato	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	FALSO		0	
TOTALE							0	

DITTA	DEALFA							
LOTTO 33			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Capacità di assorbimento g/mq /24 h	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		Permeabilità al vapore MVTR g/mq /24 h	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		Conformabilità e adattabilità alle zone cutanee di applicazione	6	D	1	ottimo	6	
		spessore: spessore minimo 2 mm	4	T DIRETTO	1	ottimo	4	
		Facilità e atraumaticità alla rimozione	6	D	0,8	buono	4,8	
		Tempo di permanenza medio della medicazione	4	T DIRETTO	1	ottimo	4	
		Resistenza alla trazione	4	D	0,6	sufficiente	2,4	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	8	D	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0,8	buono	6,4	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	0,6	sufficiente	4,8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0,8	buono	1,6	
TOTALE							54	

DITTA		PAUL HARTMANN						
LOTTO 33			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Capacità di assorbimento g/mq /24 h	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	non conforme nel formato sacrale
		Permeabilità al vapore MVTR g/mq /24 h	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Conformabilità e adattabilità alle zone cutanee di applicazione	6	D	0	inadeguato	0	
		spessore: spessore minimo 2 mm	4	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Facilità e atraumaticità alla rimozione	6	D	0	inadeguato	0	
		Tempo di permanenza medio della medicazione	4	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Resistenza alla trazione	4	D	0	inadeguato	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	8	D	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	inadeguato	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	0	inadeguato	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	FALSO		0	
TOTALE							0	

DITTA		DEALFA						
LOTTO 34			PUNTEGGIO			Giudizi o Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Capacità di assorbimento g/mq /24 h	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		Permeabilità al vapore MVTR g/mq /24 h	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		Conformabilità e adattabilità alle zone cutanee di applicazione	6	D	0,8	buono	4,8	
		Tempo di permanenza medio della medicazione	4	T DIRETTO	1	ottimo	4	
		Facilità e atraumaticità alla rimozione	6	D	0,8	buono	4,8	
		Spessore della medicazione se ≤ a 1,1 mm P MAX	4	T INVERSO	1	ottimo	4	
		Resistenza alla trazione	4	D	0,6	sufficiente	2,4	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	8	D	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0,8	buono	6,4	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0,6	sufficiente	4,8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0,8	buono	1,6	
TOTALE							52,8	

DITTA		FARMAC ZABAN						
LOTTO 34			PUNTEGGIO			Giudizi o Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Capacità di assorbimento g/mq /24 h	10	T DIRETTO	0,6	sufficiente	6	
		Permeabilità al vapore MVTR g/mq /24 h	10	T DIRETTO	0,8	buono	8	
		Conformabilità e adattabilità alle zone cutanee di applicazione	6	D	0,6	sufficiente	3,6	
		Tempo di permanenza medio della medicazione	4	T DIRETTO	1	ottimo	4	
		Facilità e atraumaticità alla rimozione	6	D	0,8	buono	4,8	
		Spessore della medicazione se ≤ a 1,1 mm P MAX	4	T INVERSO	1	ottimo	4	
		Resistenza alla trazione	4	D	0,6	sufficiente	2,4	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	8	D	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0,8	buono	6,4	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0,8	buono	6,4	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0,8	buono	1,6	
TOTALE							47,2	

DITTA		LOHMAN						
LOTTO 34			PUNTEGGIO			Giudizi o Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Capacità di assorbimento g/mq /24 h	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	non conforme nella misura 9*15
		Permeabilità al vapore MVTR g/mq /24 h	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Conformabilità e adattabilità alle zone cutanee di applicazione	6	D	0	inadeguato	0	
		Tempo di permanenza medio della medicazione	4	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Facilità e atraumaticità alla rimozione	6	D	0	inadeguato	0	
		Spessore della medicazione se ≤ a 1,1 mm P MAX	4	T INVERSO	0	inadeguato	0	
		Resistenza alla trazione	4	D	0	inadeguato	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	8	D	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	inadeguato	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	inadeguato	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
TOTALE							0	

DITTA		COLOPLAST						
LOTTO 36			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Capacità di assorbimento g/mq /24 h	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		Permeabilità al vapore MVTR g/mq /24 h	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		Conformabilità e adattabilità alle zone cutanee di applicazione	6	D	1	ottimo	6	
		spessore: spessore minimo 2 mm	4	T DIRETTO	1	ottimo	4	
		Facilità e atraumaticità alla rimozione	6	D	1	ottimo	6	
		Tempo di permanenza medio della medicazione	4	T DIRETTO	1	ottimo	4	
		Resistenza alla trazione	4	D	1	ottimo	4	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	8	D	1	ottimo	8	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							70	

DITTA		CONVATEC						
LOTTO 36			PUNTEGGIO			Giudizio Commis-sione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Capacità di assorbimento g/mq /24 h	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	non conforme marca lo scarico pressorio per tallone
		Permeabilità al vapore MVTR g/mq /24 h	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Conformabilità e adattabilità alle zone cutanee di applicazione	6	D	0	inadeguato	0	
		spessore: spessore minimo 2 mm	4	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Facilità e atraumaticità alla rimozione	6	D	0	inadeguato	0	
		Tempo di permanenza medio della medicazione	4	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Resistenza alla trazione	4	D	0	inadeguato	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	8	D	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	inadeguato	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	0	inadeguato	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
TOTALE							0	

DITTA LOTTO 37	CONVATEC							
			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Puntegg io Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO RILEVABILI DA SCHEDA TECNICA O ALTRA DOCUMENTAZIONE	caratteristiche della medicazione (composizione in CMC pura, presenza i fibre rinforzanti ecc.)	10	D	1	ottimo	10	
		Modalità e capacità di assorbimento: richiesto dato assorbimento liquidi g/mq/24h	10	T DIRETTO	0,8	buono	8	
		Assorbimento fluidi sotto compressione g/mq	10	T DIRETTO	0,8	buono	8	
		Capacità di assorbire verticalmente, gelificare istantaneamente a contatto con fluidi, evitando la macerazione della cute perilesionale	2	D	1	ottimo	2	
		Tempo di permanenza medio della medicazione in giorni	10	T DIRETTO	0,8	buono	8	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	1	ottimo	10	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
						TOTALE	64	

DITTA LOTTO 37	EUROFARM							
			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Puntegg io Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO RILEVABILI DA SCHEDA TECNICA O ALTRA DOCUMENTAZIONE	caratteristiche della medicazione (composizione in CMC pura, presenza i fibre rinforzanti ecc.)	10	D	0,6	sufficiente	6	
		Modalità e capacità di assorbimento: richiesto dato assorbimento liquidi g/mq/24h	10	T DIRETTO	0,6	sufficiente	6	
		Assorbimento fluidi sotto compressione g/mq	10	T DIRETTO	0,8	buono	8	
		Capacità di assorbire verticalmente, gelificare istantaneamente a contatto con fluidi, evitando la macerazione della cute perilesionale	2	D	1	ottimo	2	
		Tempo di permanenza medio della medicazione in giorni	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0,8	buono	6,4	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	0,4	mediocre	3,2	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0,8	buono	1,6	
						TOTALE	33,2	

DITTA LOTTO 37	LOHMAN							
			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Puntegg io Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO RILEVABILI DA SCHEDA TECNICA O ALTRA DOCUMENTAZIONE	caratteristiche della medicazione (composizione in CMC pura, presenza i fibre rinforzanti ecc.)	10	D	0,6	sufficiente	6	
		Modalità e capacità di assorbimento: richiesto dato assorbimento liquidi g/mq/24h	10	T DIRETTO	0,8	buono	8	
		Assorbimento fluidi sotto compressione g/mq	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		Capacità di assorbire verticalmente, gelificare istantaneamente a contatto con fluidi, evitando la macerazione della cute perilesionale	2	D	1	ottimo	2	
		Tempo di permanenza medio della medicazione in giorni	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0,2	insufficiente	2	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0,8	buono	6,4	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0,8	buono	1,6	
						TOTALE	44	

DITTA LOTTO 37	MOLNLYCKE							
			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Puntegg io Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO RILEVABILI DA SCHEDA TECNICA O ALTRA DOCUMENTAZIONE	caratteristiche della medicazione (composizione in CMC pura, presenza i fibre rinforzanti ecc.)	10	D	1	ottimo	10	
		Modalità e capacità di assorbimento: richiesto dato assorbimento liquidi g/mq/24h	10	T DIRETTO	0,8	buono	8	
		Assorbimento fluidi sotto compressione g/mq	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Capacità di assorbire verticalmente, gelificare istantaneamente a contatto con fluidi, evitando la macerazione della cute perilesionale	2	D	1	ottimo	2	
		Tempo di permanenza medio della medicazione in giorni	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0,6	sufficiente	6	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0,8	buono	6,4	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
						TOTALE	42,4	

DITTA LOTTO 37	TEGEA							
			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Puntegg io Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO RILEVABILI DA SCHEDA TECNICA O ALTRA DOCUMENTAZIONE	caratteristiche della medicazione (composizione in CMC pura, presenza i fibre rinforzanti ecc.)	10	D	0,6	sufficiente	6	
		Modalità e capacità di assorbimento: richiesto dato assorbimento liquidi g/mq/24h	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		Assorbimento fluidi sotto compressione g/mq	10	T DIRETTO	0,8	buono	8	
		Capacità di assorbire verticalmente, gelificare istantaneamente a contatto con fluidi, evitando la macerazione della cute perilesionale	2	D	1	ottimo	2	
		Tempo di permanenza medio della medicazione in giorni	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0,2	insufficiente	2	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0,8	buono	6,4	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0,8	buono	1,6	
						TOTALE	54	

DITTA LOTTO 38	CONVATEC								
			PUNTEGGIO				Giudizio Commissione	Puntegg io Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO RILEVABILI DA SCHEDA TECNICA O ALTRA DOCUMENTAZIONE	caratteristiche della medicazione (composizione in CMC pura, presenza i fibre rinforzanti ecc.)	10	D	0,6	10	sufficiente	6	
		Modalità e capacità di assorbimento: richiesto dato assorbimento liquidi g/mq/24h	10	T DIRETTO	1	10	ottimo	10	
		Assorbimento fluidi sotto compressione g/mq	10	T DIRETTO	1	10	ottimo	10	
		Capacità di assorbire verticalmente, gelificare istantaneamente a contatto con fluidi, evitando la macerazione della cute perilesionale	2	D	0,6	2	sufficiente	1,2	
		Tempo di permanenza medio della medicazione in giorni	10	T DIRETTO	0	10	inadeguato	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	1	10	ottimo	10	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	8	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	1	8	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	2	ottimo	2	
TOTALE							55,2		

DITTA LOTTO 38	MONLYCKE							
			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Puntegg io Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO RILEVABILI DA SCHEDA TECNICA O ALTRA DOCUMENTAZIONE	caratteristiche della medicazione (composizione in CMC pura, presenza i fibre rinforzanti ecc.)	10	D	1	ottimo	10	
		Modalità e capacità di assorbimento: richiesto dato assorbimento liquidi g/mq/24h	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Assorbimento fluidi sotto compressione g/mq	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Capacità di assorbire verticalmente, gelificare istantaneamente a contatto con fluidi, evitando la macerazione della cute perilesionale	2	D	1	ottimo	2	
		Tempo di permanenza medio della medicazione in giorni	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	1	ottimo	10	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
						TOTALE	40	

DITTA		BBRAUN						
LOTTO 40			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	% d'acqua contenuta come indicatore di debridment , idratazione del fondo della ferita	20	T DIRETTO	1	ottimo	20	
		Assenza di componenti che possano causare bruciore (es: glicerina)	12	SI/NO	0	inadeguato	0	
		Tempo di permanenza medio della medicazione in giorni (Viscosità per il gel)	20	T DIRETTO	1	ottimo	20	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							58	

DITTA		COLOPLAST						
LOTTO 40			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	% d'acqua contenuta come indicatore di debridment , idratazione del fondo della ferita	20	T DIRETTO	0	inadeguato	0	non conforme non richiudibile
		Assenza di componenti che possano causare bruciore (es: glicerina)	12	SI/NO	0	inadeguato	0	
		Tempo di permanenza medio della medicazione in giorni (Viscosità per il gel)	20	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	inadeguato	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	inadeguato	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
TOTALE								

DITTA		CONVATEC						
LOTTO 40			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	% d'acqua contenuta come indicatore di debridment , idratazione del fondo della ferita	20	T DIRETTO	0	inadeguato	0	non conforme non richiudibile
		Assenza di componenti che possano causare bruciore (es: glicerina)	12	SI/NO	0	inadeguato	0	
		Tempo di permanenza medio della medicazione in giorni (Viscosità per il gel)	20	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	inadeguato	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	inadeguato	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
TOTALE								

DITTA		DEALFA						
LOTTO 40			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	% d'acqua contenuta come indicatore di debridment , idratazione del fondo della ferita	20	T DIRETTO	0	inadeguato	0	non conforme non richiudibile
		Assenza di componenti che possano causare bruciore (es: glicerina)	12	SI/NO	0	inadeguato	0	
		Tempo di permanenza medio della medicazione in giorni (Viscosità per il gel)	20	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	inadeguato	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	inadeguato	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
TOTALE								

DITTA		EUROFARM						
LOTTO 40			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	% d'acqua contenuta come indicatore di debridment , idratazione del fondo della ferita	20	T DIRETTO	0	inadeguato	0	non ha il beccuccio, difficoltà di applicazione nel fondo della ferita
		Assenza di componenti che possano causare bruciore (es: glicerina)	12	SI/NO	0	inadeguato	0	
		Tempo di permanenza medio della medicazione in giorni (Viscosità per il gel)	20	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	inadeguato	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	inadeguato	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
TOTALE								

DITTA		MEDTRONIC						
LOTTO 40			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	% d'acqua contenuta come indicatore di debridment , idratazione del fondo della ferita	20	T DIRETTO	0	inadeguato	0	non conforme acqua al 33%
		Assenza di componenti che possano causare bruciore (es: glicerina)	12	SI/NO	0	inadeguato	0	
		Tempo di permanenza medio della medicazione in giorni (Viscosità per il gel)	20	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	inadeguato	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	inadeguato	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
TOTALE								

DITTA		SMITH						
LOTTO 40			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	% d'acqua contenuta come indicatore di debridment , idratazione del fondo della ferita	20	T DIRETTO	0,8	buono	16	
		Assenza di componenti che possano causare bruciore (es: glicerina)	12	SI/NO	1	ottimo	12	
		Tempo di permanenza medio della medicazione in giorni (Viscosità per il gel)	20	T DIRETTO	1	ottimo	20	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							66	

DITTA		TEGEA						
LOTTO 40			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	% d'acqua contenuta come indicatore di debridment , idratazione del fondo della ferita	20	T DIRETTO	0,8	buono	16	
		Assenza di componenti che possano causare bruciore (es: glicerina)	12	SI/NO	1	ottimo	12	
		Tempo di permanenza medio della medicazione in giorni (Viscosità per il gel)	20	T DIRETTO	0,8	buono	16	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							62	