

DITTA		CARDIOMED						
LOTTO 41			PUNTEGGIO		CARDIOMED	Giudizi o Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Permeabilità al vapore MVTR (g/mq /24 h)	20	T DIRETTO	0	inadeguato	0	non viene indicato MVTR nel formato in rotolo
		Maneggevolezza anche con guanti e conformabilità	5	D	0	inadeguato	0	
		Presenza sul film di griglia per la misurazione della lesione	5	SI/NO	0	inadeguato	0	
		facilità di rimozione del film dal supporto protettivo	15	D	0	inadeguato	0	
		Anallergicità massa adesiva (con idonea dichiarazione)	7	D	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Confezionamento (robustezza dell'involucro, presenza di invito all'apertura)	8	D	0	inadeguato	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	0	inadeguato	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
TOTALE							0	

DITTA		DEALFA						
LOTTO 41			PUNTEGGIO		CARDIOMED	Giudizi o Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Permeabilità al vapore MVTR (g/mq /24 h)	20	T DIRETTO	1	ottimo	20	
		Maneggevolezza anche con guanti e conformabilità	5	D	0,8	buono	4	
		Presenza sul film di griglia per la misurazione della lesione	5	SI/NO	1	ottimo	5	
		facilità di rimozione del film dal supporto protettivo	15	D	1	ottimo	15	
		Anallergicità massa adesiva (con idonea dichiarazione)	7	D	1	ottimo	7	
	CONFEZIONAMENTO	Confezionamento (robustezza dell'involucro, presenza di invito all'apertura)	8	D	0,8	buono	6,4	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	0,6	sufficiente	4,8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0,8	buono	1,6	
TOTALE							63,8	

DITTA	EUROFARM							
LOTTO 41			PUNTEGGIO		CARDIOMED	Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Permeabilità al vapore MVTR (g/mq /24 h)	20	T DIRETTO	0,8	buono	16	
		Maneggevolezza anche con guanti e conformabilità	5	D	0,2	insufficiente	1	
		Presenza sul film di griglia per la misurazione della lesione	5	SI/NO	0	inadeguato	0	
		facilità di rimozione del film dal supporto protettivo	15	D	0,2	insufficiente	3	
		Anallergicità massa adesiva (con idonea dichiarazione)	7	D	1	ottimo	7	
	CONFEZIONAMENTO	Confezionamento (robustezza dell'involucro, presenza di invito all'apertura)	8	D	0,2	insufficiente	1,6	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	0,4	mediocre	3,2	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0,8	buono	1,6	
TOTALE							33,4	

DITTA		FARMAC ZABAN						
LOTTO 41			PUNTEGGIO		CARDIOMED	Giudizi o Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Permeabilità al vapore MVTR (g/mq /24 h)	20	T DIRETTO	1	ottimo	20	
		Maneggevolezza anche con guanti e conformabilità	5	D	0,2	insufficiente	1	
		Presenza sul film di griglia per la misurazione della lesione	5	SI/NO	1	ottimo	5	
		facilità di rimozione del film dal supporto protettivo	15	D	0,2	insufficiente	3	
		Anallergicità massa adesiva (con idonea dichiarazione)	7	D	1	ottimo	7	
	CONFEZIONAMENTO	Confezionamento (robustezza dell'involucro, presenza di invito all'apertura)	8	D	0,2	insufficiente	1,6	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	0,8	buono	6,4	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0,8	buono	1,6	
TOTALE							45,6	

DITTA		SMITH						
LOTTO 41			PUNTEGGIO		CARDIOMED	Giudizi o Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Permeabilità al vapore MVTR (g/mq /24 h)	20	T DIRETTO	0,8	buono	16	
		Maneggevolezza anche con guanti e conformabilità	5	D	0,8	buono	4	
		Presenza sul film di griglia per la misurazione della lesione	5	SI/NO	1	ottimo	5	
		facilità di rimozione del film dal supporto protettivo	15	D	1	ottimo	15	
		Anallergicità massa adesiva (con idonea dichiarazione)	7	D	1	ottimo	7	
	CONFEZIONAMENTO	Confezionamento (robustezza dell'involucro, presenza di invito all'apertura)	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							65	

	BBRAUN							
LOTTO 42			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	0,4	mediocre	4	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0,4	mediocre	4	
		Permeabilità al vapore MVTR 24h (g/mq)	10	T DIRETTO	0,4	mediocre	4	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	1	ottimo	2	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0,8	buono	6,4	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0,6	sufficiente	6	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea (a garantire la sterilità del prodotto nei lotti 42-43)	8	D	0,6	sufficiente	4,8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
						TOTALE	43,2	

BSN MEDICAL								
LOTTO 42			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	non indica MVTR nelle 72 ore, non indica gestione sudato nelle 72 ore
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Permeabilità al vapore MVTR 24h (g/mq)	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	inadeguato	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea (a garantire la sterilità del prodotto nei lotti 42-43)	8	D	0	inadeguato	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	inadeguato	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
						TOTALE	0	

COLOPLAST								
LOTTO 42			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	non indica MVTR nelle 72 ore, non indica gestio ne sudat o nelle 72 ore
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Permeabilità al vapore MVTR 24h (g/mq)	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	inadeguato	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea (a garantire la sterilità del prodotto nei lotti 42-43)	8	D	0	inadeguato	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	inadeguato	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
						TOTALE	0	

LOTTO 42	DEALFA							
			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	non indica MVTR nelle 72 ore, non viene indicata la dimensione del tampone attivo
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Permeabilità al vapore MVTR 24h (g/mq)	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	inadeguato	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea (a garantire la sterilità del prodotto nei lotti 42-43)	8	D	0	inadeguato	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	inadeguato	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
						TOTALE	0	

	EUROFARM							
LOTTO 42			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	0,4	mediocre	4	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Permeabilità al vapore MVTR 24h (g/mq)	10	T DIRETTO	0,4	mediocre	4	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	1	ottimo	2	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	inadeguato	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea (a garantire la sterilità del prodotto nei lotti 42-43)	8	D	0,4	mediocre	3,2	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0,4	mediocre	3,2	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0,8	buono	1,6	
						TOTALE	18	

	FARMAC ZABAN							
LOTTO 42			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Permeabilità al vapore MVTR 24h (g/mq)	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	1	ottimo	2	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	1	ottimo	8	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea (a garantire la sterilità del prodotto nei lotti 42-43)	8	D	0,8	buono	6,4	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0,8	buono	6,4	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0,8	buono	1,6	
						TOTALE	36,4	

	MEDTRONIC							
LOTTO 42			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	struttura a due strati
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hq	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Permeabilità al vapore MVTR 24h (g/mq)	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	inadeguato	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea (a garantire la sterilità del prodotto nei lotti 42-43)	8	D	0	inadeguato	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	inadeguato	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
						TOTALE	0	

	MONLYCKE							
LOTTO 42			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0,6	sufficiente	6	
		Permeabilità al vapore MVTR 24h (g/mq)	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	1	ottimo	2	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0,8	buono	8	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea (a garantire la sterilità del prodotto nei lotti 42-43)	8	D	0,6	sufficiente	4,8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
						TOTALE	52,8	

	PAUL HARTMANN							
LOTTO 42			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	0,8	buono	8	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0,8	buono	8	
		Permeabilità al vapore MVTR 24h (g/mq)	10	T DIRETTO	0,4	mediocre	4	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	1	ottimo	2	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	1	ottimo	8	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0,6	sufficiente	6	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea (a garantire la sterilità del prodotto nei lotti 42-43)	8	D	0,6	sufficiente	4,8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
						TOTALE	52,8	

	SMITH							
LOTTO 42			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	0,8	buono	8	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0,8	buono	8	
		Permeabilità al vapore MVTR 24h (g/mq)	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	1	ottimo	2	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	1	ottimo	8	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	1	ottimo	10	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea (a garantire la sterilità del prodotto nei lotti 42-43)	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
						TOTALE	66	

	SOFAR							
LOTTO 42			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Permeabilità al vapore MVTR 24h (g/mq)	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	1	ottimo	2	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	1	ottimo	8	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0,2	insufficiente	2	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea (a garantire la sterilità del prodotto nei lotti 42-43)	8	D	0,8	buono	6,4	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0,4	mediocre	3,2	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0,8	buono	1,6	
						TOTALE	25,2	

	TEGEA							
LOTTO 42			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		Permeabilità al vapore MVTR 24h (g/mq)	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	1	ottimo	2	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	1	ottimo	8	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0,8	buono	8	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea (a garantire la sterilità del prodotto nei lotti 42-43)	8	D	0,8	buono	6,4	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
						TOTALE	66,4	

	VISIOARE							
LOTTO 42			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	non indica MVTR e compressione
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Permeabilità al vapore MVTR 24h (g/mq)	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	inadeguato	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea (a garantire la sterilità del prodotto nei lotti 42-43)	8	D	0	inadeguato	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	inadeguato	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
						TOTALE	0	

	BSN MEDICAL							
LOTTO 43			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Permeabilità al vapore MVTR 24h (g/mq)	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	inadeguato	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea (a garantire la sterilità del prodotto nei lotti 42-43)	8	D	0	inadeguato	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	inadeguato	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
						TOTALE	0	

	COLOPLAST							
LOTTO 43			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Permeabilità al vapore MVTR 24h (g/mq)	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	inadeguato	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea (a garantire la sterilità del prodotto nei lotti 42-43)	8	D	0	inadeguato	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	inadeguato	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
						TOTALE	0	

	LOHMAN							
LOTTO 43			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Permeabilità al vapore MVTR 24h (g/mq)	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	inadeguato	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea (a garantire la sterilità del prodotto nei lotti 42-43)	8	D	0	inadeguato	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	inadeguato	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
						TOTALE	0	

	MEDTRONIC							
LOTTO 43			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Permeabilità al vapore MVTR 24h (g/mq)	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	inadeguato	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea (a garantire la sterilità del prodotto nei lotti 42-43)	8	D	0	inadeguato	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	inadeguato	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
						TOTALE	0	

BBRAUN								
LOTTO 45			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	struttura a due strati anziché tre
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Permeabilità al vapore MVTR 24h (g/mq)	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	inadeguato	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea (a garantire la sterilità del prodotto nei lotti 42-43)	8	D	0	inadeguato	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	inadeguato	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
						TOTALE	0	

	DEALFA							
LOTTO 45			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	manca mvtr nelle 72ore
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Permeabilità al vapore MVTR 24h (g/mq)	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	inadeguato	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea (a garantire la sterilità del prodotto nei lotti 42-43)	8	D	0	inadeguato	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	inadeguato	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
						TOTALE	0	

	EUROFARM							
LOTTO 45			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	0,6	sufficiente	6	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Permeabilità al vapore MVTR 24h (g/mq)	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	1	ottimo	2	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea (a garantire la sterilità del prodotto nei lotti 42-43)	8	D	0,4	mediocre	3,2	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0,4	mediocre	3,2	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0,8	buono	1,6	
						TOTALE	28	

FARMAC ZABAN								
LOTTO 45			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Permeabilità al vapore MVTR 24h (g/mq)	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	1	ottimo	2	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	1	ottimo	8	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea (a garantire la sterilità del prodotto nei lotti 42-43)	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0,8	buono	6,4	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0,8	buono	1,6	
						TOTALE	38	

	SMITH							
LOTTO 45			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Permeabilità al vapore MVTR 24h (g/mq)	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	inadeguato	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea (a garantire la sterilità del prodotto nei lotti 42-43)	8	D	0	inadeguato	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	inadeguato	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
						TOTALE	0	

	SOFAR							
LOTTO 45			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Permeabilità al vapore MVTR 24h (g/mq)	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	inadeguato	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea (a garantire la sterilità del prodotto nei lotti 42-43)	8	D	0	inadeguato	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	inadeguato	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
						TOTALE	0	

	URGOMEDICAL							
LOTTO 45			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Permeabilità al vapore MVTR 24h (g/mq)	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	inadeguato	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea (a garantire la sterilità del prodotto nei lotti 42-43)	8	D	0	inadeguato	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	inadeguato	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
						TOTALE	0	

	BSN MEDICAL							
LOTTO 46			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	misur a 5x6 fuori dalla tollera bilità +/- 20%
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Permeabilità al vapore MVTR 24h (g/mq)	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	inadeguato	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea (a garantire la sterilità del prodotto nei lotti 42-43)	8	D	0	inadeguato	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	inadeguato	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
						TOTALE	0	

	COLOPLAST							
LOTTO 46			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		Permeabilità al vapore MVTR 24h (g/mq)	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	1	ottimo	2	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	1	ottimo	8	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	1	ottimo	10	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea (a garantire la sterilità del prodotto nei lotti 42-43)	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
						TOTALE	70	

	MEDTRONIC							
LOTTO 46			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	misur a 7,6*7, 6 fuori dalla tollera bilità +/- 20%
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Permeabilità al vapore MVTR 24h (g/mq)	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	inadeguato	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea (a garantire la sterilità del prodotto nei lotti 42-43)	8	D	0	inadeguato	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	inadeguato	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
						TOTALE	0	

DITTA		BBRAUN						
LOTTO 47			PUNTEGGIO		BBRAU N	Giudizio Commissione	Puntegg io Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	manca mvtr nelle 72ore
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Permeabilità al vapore MVTR (24h g/mq)	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo	2	D	0	inadeguato	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	inadeguato	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	inadeguato	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica	8	D	0	inadeguato	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
TOTALE							0	

DITTA		COLOPLAST						
LOTTO 47			PUNTEGGIO		BBRAU N	Giudizio Commissione	Puntegg io Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	manca mvtr nelle 72ore
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Permeabilità al vapore MVTR (24h g/mq)	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo	2	D	0	inadeguato	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	inadeguato	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	inadeguato	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica	8	D	0	inadeguato	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
TOTALE							0	

DITTA	DEALFA							
LOTTO 47			PUNTEGGIO		BBRAU N	Giudizio Commissione	Puntegg io Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	manca mvtr nelle 72ore
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Permeabilità al vapore MVTR (24h g/mq)	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo	2	D	0	inadeguato	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	inadeguato	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	inadeguato	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica	8	D	0	inadeguato	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
TOTALE							0	

DITTA		FARMAC ZABAN						
LOTTO 47			PUNTEGGIO		BBRAU N	Giudizio Commissione	Puntegg io Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	0,8	buono	8	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Permeabilità al vapore MVTR (24h g/mq)	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	1	ottimo	8	
		adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo	2	D	0,6	sufficiente	1,2	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0,8	buono	6,4	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	0,8	buono	6,4	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0,8	buono	1,6	
TOTALE							33,6	

DITTA		MONLYCKE						
LOTTO 47			PUNTEGGIO		BBRAU N	Giudizio Commissione	Puntegg io Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0,8	buono	8	
		Permeabilità al vapore MVTR (24h g/mq)	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo	2	D	1	ottimo	2	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0,8	buono	8	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0,8	buono	6,4	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							56,4	

DITTA		PAUL HARTMANN						
LOTTO 47			PUNTEGGIO		BBRAU N	Giudizio Commissione	Puntegg io Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		Permeabilità al vapore MVTR (24h g/mq)	10	T DIRETTO	0,6	sufficiente	6	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0,8	buono	6,4	
		adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo	2	D	0,6	sufficiente	1,2	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0,6	sufficiente	6	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0,6	sufficiente	4,8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							56,4	

DITTA		SMITH						
LOTTO 47			PUNTEGGIO		BBRAU N	Giudizio Commissione	Puntegg io Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	0,8	buono	8	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0,8	buono	8	
		Permeabilità al vapore MVTR (24h g/mq)	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	1	ottimo	8	
		adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo	2	D	1	ottimo	2	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	1	ottimo	10	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							66	

DITTA		SOFAR						
LOTTO 47			PUNTEGGIO		BBRAU N	Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	non conforme nelle misure 10*10 e 10*20
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Permeabilità al vapore MVTR (24h g/mq)	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo	2	D	0	inadeguato	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	inadeguato	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	inadeguato	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica	8	D	0	inadeguato	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
TOTALE							0	

DITTA		SOFAR						
LOTTO 48			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Permeabilità al vapore MVTR (24h q/mq)	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	1	ottimo	8	
		adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo	2	D	0,6	sufficiente	1,2	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0,4	mediocre	3,2	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0,8	buono	1,6	
TOTALE							24	

DITTA		EUROFARM						
LOTTO 49			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Puntegg io Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	0,2	insufficiente	2	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0,8	buono	8	
		Permeabilità al vapore MVTR (24h g/mq)	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo	2	D	1	ottimo	2	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0,8	buono	6,4	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica	8	D	0,4	mediocre	3,2	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0,8	buono	1,6	
TOTALE							25,2	

DITTA		EUROFARM						
LOTTO 50			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	0,2	insufficiente	2	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0,8	buono	8	
		Permeabilità al vapore MVTR (24h g/mq)	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	1	ottimo	2	
		tempo di permanenza medio della medicazione	8	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0,8	buono	6,4	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0,4	mediocre	3,2	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0,8	buono	1,6	
TOTALE							25,2	

DITTA		COLOPLAST						
LOTTO 51			PUNTEGGIO			Giudizi o Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		Permeabilità al vapore MVTR (24h g/mq)	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	1	ottimo	2	
		tempo di permanenza medio della medicazione	8	T DIRETTO	1	ottimo	8	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	1	ottimo	10	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							70	

DITTA		MONLYCKE						
LOTTO 51			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	non conforme nella misura 12,5*12,5
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Permeabilità al vapore MVTR (24h g/mq)	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione	8	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	inadeguato	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	inadeguato	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	inadeguato	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
TOTALE							0	