

DITTA	BBRAUN							
LOTTO 130			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Composizione e caratteristiche organolettiche	15	D	1	ottimo	15	
		Tempo di durata media della medicazione	15	T DIRETTO	1	ottimo	15	
		dati di letteratura a supporto delle attività dichiarate	12	D	0	inadeguato	0	
		durata dopo prima apertura	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
	CONFEZIONAMENTO	Confezionamento: maneggevolezza e facilità d'uso del confezionamento primario necessari a garantire la corretta applicazione del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							58	

DITTA		BSN						
LOTTO 130			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Composizione e caratteristiche organolettiche	15	D	1	ottimo	15	
		Tempo di durata media della medicazione	15	T DIRETTO	1	ottimo	15	
		dati di letteratura a supporto delle attività dichiarate	12	D	0	inadeguato	0	
		durata dopo prima apertura	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
	CONFEZIONAMENTO	Confezionamento: maneggevolezza e facilità d'uso del confezionamento primario necessari a garantire la corretta applicazione del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0,8	buono	6,4	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0,8	buono	1,6	
TOTALE							56	

DITTA	CONVATEC							
LOTTO 130			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Composizione e caratteristiche organolettiche	15	D	1	ottimo	15	
		Tempo di durata media della medicazione	15	T DIRETTO	1	ottimo	15	
		dati di letteratura a supporto delle attività dichiarate	12	D	1	ottimo	12	
		durata dopo prima apertura	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
	CONFEZIONAMENTO	Confezionamento: maneggevolezza e facilità d'uso del confezionamento primario necessari a garantire la corretta applicazione del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							70	

DITTA	MEDICAL							
LOTTO 130			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Composizione e caratteristiche organolettiche	15	D	1	ottimo	15	
		Tempo di durata media della medicazione	15	T DIRETTO	1	ottimo	15	
		dati di letteratura a supporto delle attività dichiarate	12	D	1	ottimo	12	
		durata dopo prima apertura	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
	CONFEZIONAMENTO	Confezionamento: maneggevolezza e facilità d'uso del confezionamento primario necessari a garantire la corretta applicazione del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							70	

DITTA		SMITH						
LOTTO 130			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Composizione e caratteristiche organolettiche	15	D	1	ottimo	15	
		Tempo di durata media della medicazione	15	T DIRETTO	1	ottimo	15	
		dati di letteratura a supporto delle attività dichiarate	12	D	1	ottimo	12	
		durata dopo prima apertura	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
	CONFEZIONAMENTO	Confezionamento: maneggevolezza e facilità d'uso del confezionamento primario necessari a garantire la corretta applicazione del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							70	

DITTA		BSN						
LOTTO 131			PUNTEGGIO			Giudizi o Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Composizione e caratteristiche organolettiche	15	D	0,6	sufficiente	9	
		Tempo di durata media della medicazione	15	T DIRETTO	1	ottimo	15	
		dati di letteratura a supporto delle attività dichiarate	12	D	0	inadeguato	0	
		durata dopo prima apertura	10	T DIRETTO	0,8	buono	8	
	CONFEZIONAMENTO	Confezionamento: maneggevolezza e facilità d'uso del confezionamento primario necessari a garantire la corretta applicazione del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0,8	buono	6,4	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0,8	buono	1,6	
TOTALE							48	

DITTA		COLOPLAST						
LOTTO 131			PUNTEGGIO			Giudizi o Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Composizione e caratteristiche organolettiche	15	D	0,6	sufficiente	9	
		Tempo di durata media della medicazione	15	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		dati di letteratura a supporto delle attività dichiarate	12	D	0	inadeguato	0	
		durata dopo prima apertura	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
	CONFEZIONAMENTO	Confezionamento: maneggevolezza e facilità d'uso del confezionamento primario necessari a garantire la corretta applicazione del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							37	

DITTA		INTEGRA						
LOTTO 131			PUNTEGGIO			Giudizi o Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Composizione e caratteristiche organolettiche	15	D	0,8	buono	12	
		Tempo di durata media della medicazione	15	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		dati di letteratura a supporto delle attività dichiarate	12	D	0,6	sufficiente	7,2	
		durata dopo prima apertura	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Confezionamento: maneggevolezza e facilità d'uso del confezionamento primario necessari a garantire la corretta applicazione del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0,6	sufficiente	4,8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0,8	buono	1,6	
TOTALE							33,6	



DITTA		MEDICAL						
LOTTO 131			PUNTEGGIO			Giudizi o Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Composizione e caratteristiche organolettiche	15	D	1	ottimo	15	
		Tempo di durata media della medicazione	15	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		dati di letteratura a supporto delle attività dichiarate	12	D	1	ottimo	12	
		durata dopo prima apertura	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
	CONFEZIONAMENTO	Confezionamento: maneggevolezza e facilità d'uso del confezionamento primario necessari a garantire la corretta applicazione del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							55	

DITTA		SMITH						
LOTTO 131			PUNTEGGIO			Giudizi o Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Composizione e caratteristiche organolettiche	15	D	0	inadeguato	0	contiene petrolato
		Tempo di durata media della medicazione	15	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		dati di letteratura a supporto delle attività dichiarate	12	D	0	inadeguato	0	
		durata dopo prima apertura	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Confezionamento: maneggevolezza e facilità d'uso del confezionamento primario necessari a garantire la corretta applicazione del prodotto	8	D	0	inadeguato	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	inadeguato	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
TOTALE							0	

DITTA		CONVATEC						
LOTTO 137			PUNTEGGIO			Giudizio Commis sione	Puntegg io Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Caratteristiche dell'interfaccia: saranno valutate le caratteristiche migliorative rispetto a quanto già previsto nei requisiti minimi richiesti in capitolato	20	D	0,8	buono	16	
		presenza di ulteriori allarmi oltre quelli previsti	10	D	0,8	buono	8	
		maneggevolezza e facilità d'uso dell'apparecchiatura	10	D	1	ottimo	10	
	FORMAZIONE	progetto di formazione (oltre la formazione base per le apparecchiature in service) per gli operatori sanitari delle aziende ospedaliero- universitarie e dell'ATS. Sarà valutata la validità del progetto nell'ambito della formazione professionale (corsi, laboratori teorico- pratici, master ecc), considerando il numero delle ore offerte, la qualità dei formatori (richiesto CV).	15	D	1	ottimo	15	
	CONFEZIONAMENTO	chiarezza delle indicazioni delle modalità d'uso	5	D	1	ottimo	5	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	1	ottimo	10	
TOTALE							64	

DITTA		SIAD						
LOTTO 137			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Caratteristiche dell'interfaccia: saranno valutate le caratteristiche migliorative rispetto a quanto già previsto nei requisiti minimi richiesti in capitolato	20	D	0,6	sufficiente	12	
		presenza di ulteriori allarmi oltre quelli previsti	10	D	1	ottimo	10	
		maneggevolezza e facilità d'uso dell'apparecchiatura	10	D	0,6	sufficiente	6	
	FORMAZIONE	progetto di formazione (oltre la formazione base per le apparecchiature in service) per gli operatori sanitari delle aziende ospedaliere- universitarie e dell'ATS. Sarà valutata la validità del progetto nell'ambito della formazione professionale (corsi, laboratori teorico- pratici, master ecc), considerando il numero delle ore offerte, la qualità dei formatori (richiesto CV).	15	D	0,6	sufficiente	9	
	CONFEZIONAMENTO	chiarezza delle indicazioni delle modalità d'uso	5	D	0,4	mediocre	2	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0,2	insufficiente	2	
TOTALE							41	

DITTA	SMITH							
LOTTO 137			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Puntegg io Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Caratteristiche dell'interfaccia: saranno valutate le caratteristiche migliorative rispetto a quanto già previsto nei requisiti minimi richiesti in capitolato	20	D	1	ottimo	20	
		presenza di ulteriori allarmi oltre quelli previsti	10	D	1	ottimo	10	
		maneggevolezza e facilità d'uso dell'apparecchiatura	10	D	1	ottimo	10	
	FORMAZIONE	progetto di formazione (oltre la formazione base per le apparecchiature in service) per gli operatori sanitari delle aziende ospedaliero- universitarie e dell'ATS. Sarà valutata la validità del progetto nell'ambito della formazione professionale (corsi, laboratori teorico- pratici, master ecc), considerando il numero delle ore offerte, la qualità dei formatori (richiesto CV).	15	D	1	ottimo	15	
	CONFEZIONAMENTO	chiarezza delle indicazioni delle modalità d'uso	5	D	1	ottimo	5	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	1	ottimo	10	
TOTALE							70	

DITTA		TEGEA						
LOTTO 137			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Caratteristiche dell'interfaccia: saranno valutate le caratteristiche migliorative rispetto a quanto già previsto nei requisiti minimi richiesti in capitolato	20	D	0	inadeguato	0	non consente pressione di esercizio pre impostata
		presenza di ulteriori allarmi oltre quelli previsti	10	D	0	inadeguato	0	
		maneggevolezza e facilità d'uso dell'apparecchiatura	10	D	0	inadeguato	0	
	FORMAZIONE	progetto di formazione (oltre la formazione base per le apparecchiature in service) per gli operatori sanitari delle aziende ospedaliero-universitarie e dell'ATS. Sarà valutata la validità del progetto nell'ambito della formazione professionale (corsi, laboratori teorico-pratici, master ecc), considerando il numero delle ore offerte, la qualità dei formatori (richiesto CV).	15	D	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	chiarezza delle indicazioni delle modalità d'uso	5	D	0	inadeguato	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	inadeguato	0	
TOTALE							0	

DITTA	LOHMAN							
LOTTO 138			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Puntegg io Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Caratteristiche dell'interfaccia: saranno valutate le caratteristiche migliorative rispetto a quanto già previsto nei requisiti minimi richiesti in capitolato	20	D	0,6	sufficiente	12	
		presenza di ulteriori allarmi oltre quelli previsti	10	D	0,8	buono	8	
		manegevolezza e facilità d'uso dell'apparecchiatura	10	D	0,6	sufficiente	6	
	FORMAZIONE	progetto di formazione (oltre la formazione base per le apparecchiature in service) per gli operatori sanitari delle aziende ospedaliero- universitarie e dell'ATS. Sarà valutata la validità del progetto nell'ambito della formazione professionale (corsi, laboratori teorico- pratici, master ecc), considerando il numero delle ore offerte, la qualità dei formatori (richiesto CV).	15	D	0,8	buono	12	
	CONFEZIONAMENTO	chiarezza delle indicazioni delle modalità d'uso	5	D	0,8	buono	4	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0,8	buono	8	
TOTALE							50	

DITTA		SAPIO						
LOTTO 138			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Puntegg io Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Caratteristiche dell'interfaccia: saranno valutate le caratteristiche migliorative rispetto a quanto già previsto nei requisiti minimi richiesti in capitolato	20	D	0,2	insufficiente	4	
		presenza di ulteriori allarmi oltre quelli previsti	10	D	0	inadeguato	0	
		maneggevolezza e facilità d'uso dell'apparecchiatura	10	D	0,6	sufficiente	6	
	FORMAZIONE	progetto di formazione (oltre la formazione base per le apparecchiature in service) per gli operatori sanitari delle aziende ospedaliero- universitarie e dell'ATS. Sarà valutata la validità del progetto nell'ambito della formazione professionale (corsi, laboratori teorico- pratici, master ecc), considerando il numero delle ore offerte, la qualità dei formatori (richiesto CV).	15	D	0,6	sufficiente	9	
	CONFEZIONAMENTO	chiarezza delle indicazioni delle modalità d'uso	5	D	0,6	sufficiente	3	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0,2	insufficiente	2	
TOTALE							24	



DITTA	SMITH							
LOTTO 138			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Puntegg io Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Caratteristiche dell'interfaccia: saranno valutate le caratteristiche migliorative rispetto a quanto già previsto nei requisiti minimi richiesti in capitolato	20	D	1	ottimo	20	
		presenza di ulteriori allarmi oltre quelli previsti	10	D	0,8	buono	8	
		maneggevolezza e facilità d'uso dell'apparecchiatura	10	D	0,8	buono	8	
	FORMAZIONE	progetto di formazione (oltre la formazione base per le apparecchiature in service) per gli operatori sanitari delle aziende ospedaliero- universitarie e dell'ATS. Sarà valutata la validità del progetto nell'ambito della formazione professionale (corsi, laboratori teorico- pratici, master ecc), considerando il numero delle ore offerte, la qualità dei formatori (richiesto CV).	15	D	1	ottimo	15	
	CONFEZIONAMENTO	chiarezza delle indicazioni delle modalità d'uso	5	D	0,8	buono	4	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	1	ottimo	10	
TOTALE							65	

DITTA		XANIT						
LOTTO 138			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Puntegg io Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Caratteristiche dell'interfaccia: saranno valutate le caratteristiche migliorative rispetto a quanto già previsto nei requisiti minimi richiesti in capitolato	20	D	0,8	buono	16	
		presenza di ulteriori allarmi oltre quelli previsti	10	D	1	ottimo	10	
		manegevolezza e facilità d'uso dell'apparecchiatura	10	D	0,6	sufficiente	6	
	FORMAZIONE	progetto di formazione (oltre la formazione base per le apparecchiature in service) per gli operatori sanitari delle aziende ospedaliero- universitarie e dell'ATS. Sarà valutata la validità del progetto nell'ambito della formazione professionale (corsi, laboratori teorico- pratici, master ecc), considerando il numero delle ore offerte, la qualità dei formatori (richiesto CV).	15	D	0,8	buono	12	
	CONFEZIONAMENTO	chiarezza delle indicazioni delle modalità d'uso	5	D	1	ottimo	5	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0,8	buono	8	
TOTALE							57	

DITTA		LOHMAN							
LOTTO 139				PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Caratteristiche dell'interfaccia: saranno valutate le caratteristiche migliorative rispetto a quanto già previsto nei requisiti minimi richiesti in capitolato	20	D	0,6		sufficiente	12	
		presenza di ulteriori allarmi oltre quelli previsti	10	D	0,8		buono	8	
		maneggevolezza e facilità d'uso dell'apparecchiatura	10	D	0,6		sufficiente	6	
	FORMAZIONE	progetto di formazione (oltre la formazione base per le apparecchiature in service) per gli operatori sanitari delle aziende ospedaliero- universitarie e dell'ATS. Sarà valutata la validità del progetto nell'ambito della formazione professionale (corsi, laboratori teorico- pratici, master ecc), considerando il numero delle ore offerte, la qualità dei formatori (richiesto CV).	15	D	0,8		buono	12	
	CONFEZIONAMENTO	chiarezza delle indicazioni delle modalità d'uso	5	D	0,8		buono	4	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0,8		buono	8	
TOTALE								50	

DITTA		SAPIO						
LOTTO 139			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Caratteristiche dell'interfaccia: saranno valutate le caratteristiche migliorative rispetto a quanto già previsto nei requisiti minimi richiesti in capitolato	20	D	0,2	insufficiente	4	
		presenza di ulteriori allarmi oltre quelli previsti	10	D	0	inadeguato	0	
		maneggevolezza e facilità d'uso dell'apparecchiatura	10	D	0,6	sufficiente	6	
	FORMAZIONE	progetto di formazione (oltre la formazione base per le apparecchiature in service) per gli operatori sanitari delle aziende ospedaliero- universitarie e dell'ATS. Sarà valutata la validità del progetto nell'ambito della formazione professionale (corsi, laboratori teorico- pratici, master ecc), considerando il numero delle ore offerte, la qualità dei formatori (richiesto CV).	15	D	0,6	sufficiente	9	
	CONFEZIONAMENTO	chiarezza delle indicazioni delle modalità d'uso	5	D	0,6	sufficiente	3	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0,2	insufficiente	2	
<b>TOTALE</b>							<b>24</b>	

DITTA	SMITH							
LOTTO 139			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Caratteristiche dell'interfaccia: saranno valutate le caratteristiche migliorative rispetto a quanto già previsto nei requisiti minimi richiesti in capitolato	20	D	1	ottimo	20	
		presenza di ulteriori allarmi oltre quelli previsti	10	D	0,8	buono	8	
		maneggevolezza e facilità d'uso dell'apparecchiatura	10	D	0,8	buono	8	
	FORMAZIONE	progetto di formazione (oltre la formazione base per le apparecchiature in service) per gli operatori sanitari delle aziende ospedaliero- universitarie e dell'ATS. Sarà valutata la validità del progetto nell'ambito della formazione professionale (corsi, laboratori teorico- pratici, master ecc), considerando il numero delle ore offerte, la qualità dei formatori (richiesto CV).	15	D	1	ottimo	15	
	CONFEZIONAMENTO	chiarezza delle indicazioni delle modalità d'uso	5	D	0,8	buono	4	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	1	ottimo	10	
TOTALE							65	

DITTA		XANIT						
LOTTO 139			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Caratteristiche dell'interfaccia: saranno valutate le caratteristiche migliorative rispetto a quanto già previsto nei requisiti minimi richiesti in capitolato	20	D	0,8	buono	16	
		presenza di ulteriori allarmi oltre quelli previsti	10	D	1	ottimo	10	
		maneggevolezza e facilità d'uso dell'apparecchiatura	10	D	0,6	sufficiente	6	
	FORMAZIONE	progetto di formazione (oltre la formazione base per le apparecchiature in service) per gli operatori sanitari delle aziende ospedaliero- universitarie e dell'ATS. Sarà valutata la validità del progetto nell'ambito della formazione professionale (corsi, laboratori teorico- pratici, master ecc), considerando il numero delle ore offerte, la qualità dei formatori (richiesto CV).	15	D	0,8	buono	12	
	CONFEZIONAMENTO	chiarezza delle indicazioni delle modalità d'uso	5	D	1	ottimo	5	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0,8	buono	8	
TOTALE							57	

DITTA		LOHMAN						
LOTTO 140			PUNTEGGIO			Giudizio Commis sione	Puntegg io Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Caratteristiche dell'interfaccia: saranno valutate le caratteristiche migliorative rispetto a quanto già previsto nei requisiti minimi richiesti in capitolato	20	D	0	inadegua to	0	non conforme in quanto i tubi non dispongono di alcun dispositivo di sicurezza (luer lock o equivalente)
		presenza di ulteriori allarmi oltre quelli previsti	10	D	0	inadegua to	0	
		maneggevolezza e facilità d'uso dell'apparecchiatura	10	D	0	inadegua to	0	
	FORMAZIONE	progetto di formazione (oltre la formazione base per le apparecchiature in service) per gli operatori sanitari delle aziende ospedaliero- universitarie e dell'ATS. Sarà valutata la validità del progetto nell'ambito della formazione professionale (corsi, laboratori teorico- pratici, master ecc), considerando il numero delle ore offerte, la qualità dei formatori (richiesto CV).	15	D	0	inadegua to	0	
	CONFEZIONAMENTO	chiarezza delle indicazioni delle modalità d'uso	5	D	0	inadegua to	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	inadegua to	0	
TOTALE							0	

DITTA		SMITH						
LOTTO 140			PUNTEGGIO			Giudizio Commis sione	Puntegg io Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Caratteristiche dell'interfaccia: saranno valutate le caratteristiche migliorative rispetto a quanto già previsto nei requisiti minimi richiesti in capitolato	20	D	0,8	buono	16	
		presenza di ulteriori allarmi oltre quelli previsti	10	D	1	ottimo	10	
		manegevolezza e facilità d'uso dell'apparecchiatura	10	D	1	ottimo	10	
	FORMAZIONE	progetto di formazione (oltre la formazione base per le apparecchiature in service) per gli operatori sanitari delle aziende ospedaliero- universitarie e dell'ATS. Sarà valutata la validità del progetto nell'ambito della formazione professionale (corsi, laboratori teorico- pratici, master ecc), considerando il numero delle ore offerte, la qualità dei formatori (richiesto CV).	15	D	1	ottimo	15	
	CONFEZIONAMENTO	chiarezza delle indicazioni delle modalità d'uso	5	D	1	ottimo	5	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	1	ottimo	10	
TOTALE							66	



DITTA	XANIT							
LOTTO 140			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Puntegg io Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Caratteristiche dell'interfaccia: saranno valutate le caratteristiche migliorative rispetto a quanto già previsto nei requisiti minimi richiesti in capitolato	20	D	1	ottimo	20	
		presenza di ulteriori allarmi oltre quelli previsti	10	D	1	ottimo	10	
		maneggevolezza e facilità d'uso dell'apparecchiatura	10	D	0,8	buono	8	
	FORMAZIONE	progetto di formazione (oltre la formazione base per le apparecchiature in service) per gli operatori sanitari delle aziende ospedaliero- universitarie e dell'ATS. Sarà valutata la validità del progetto nell'ambito della formazione professionale (corsi, laboratori teorico- pratici, master ecc), considerando il numero delle ore offerte, la qualità dei formatori (richiesto CV).	15	D	0,6	sufficiente	9	
	CONFEZIONAMENTO	chiarezza delle indicazioni delle modalità d'uso	5	D	1	ottimo	5	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0,8	buono	8	
TOTALE							60	

DITTA		DEALFA						
LOTTO 145			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Permeabilità al vapore MVTR ( g/mq /24 h )	20	T DIRETTO	0	inadeguato	0	non conforme non presenta tre strati
		Maneggevolezza anche con guanti e conformabilità	10	D	0	inadeguato	0	
		capacità di rispettare il fondo della lesione e riduzione dei traumi e del dolore al cambio della medicazione (richiesta letteratura scientifica di supporto in riferimento al prodotto offerto)	10	SI/NO	0	inadeguato	0	
		facilità di rimozione del film dal supporto protettivo	4	D	0	inadeguato	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione	8	D	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Confezionamento (robustezza dell'involucro, presenza di invito all'apertura)	8	D	0	inadeguato	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	0	inadeguato	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
TOTALE							0	

DITTA		MONLYCKE						
LOTTO 145			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Permeabilità al vapore MVTR ( g/mq /24 h )	20	T DIRETTO	1	ottimo	20	
		Maneggevolezza anche con guanti e conformabilità	10	D	1	ottimo	10	
		capacità di rispettare il fondo della lesione e riduzione dei traumi e del dolore al cambio della medicazione (richiesta letteratura scientifica di supporto in riferimento al prodotto offerto)	10	SI/NO	1	ottimo	10	
		facilità di rimozione del film dal supporto protettivo	4	D	1	ottimo	4	
		tempo di permanenza medio della medicazione	8	D	1	ottimo	8	
	CONFEZIONAMENTO	Confezionamento (robustezza dell'involucro, presenza di invito all'apertura)	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							70	

DITTA		VISIOCARE						
LOTTO 145			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Permeabilità al vapore MVTR ( g/mq /24 h )	20	T DIRETTO	0	inadeguato	0	non conforme e non presenta tre strati
		Maneggevolezza anche con guanti e conformabilità	10	D	0	inadeguato	0	
		capacità di rispettare il fondo della lesione e riduzione dei traumi e del dolore al cambio della medicazione (richiesta letteratura scientifica di supporto in riferimento al prodotto offerto)	10	SI/NO	0	inadeguato	0	
		facilità di rimozione del film dal supporto protettivo	4	D	0	inadeguato	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione	8	D	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Confezionamento (robustezza dell'involucro, presenza di invito all'apertura)	8	D	0	inadeguato	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	0	inadeguato	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
TOTALE							0	

<b>DITTA</b>		<b>CONVATEC</b>						
<b>LOTTO 151</b>			<b>PUNTEGGIO</b>			<b>Giudizio Commissione</b>	<b>Punteggio Ditta</b>	<b>NOTE</b>
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Diminuzione delle infezioni a livello del exit site rispetto ad altri sistemi di fissaggio (dimostrato con studi clinici)	<b>20</b>	T DIRETTO	0	inadeguato	0	manca dispositivo di ancoraggio e misure non rispondenti
		Tempo di permanenza media del dispositivo	<b>20</b>	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicata su riviste indicizzate a diffusione almeno nazionale	<b>12</b>	D	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Confezionamento (robustezza dell'involucro, presenza di invito all'apertura)	<b>8</b>	D	0	inadeguato	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica	<b>8</b>	D	0	inadeguato	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	<b>2</b>	SI/NO	0	inadeguato	0	
<b>TOTALE</b>							0	

DITTA	SEDA							
LOTTO 151			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Diminuzione delle infezioni a livello del exit site rispetto ad altri sistemi di fissaggio (dimostrato con studi clinici)	20	T DIRETTO	1	ottimo	20	
		Tempo di permanenza media del dispositivo	20	T DIRETTO	1	ottimo	20	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicata su riviste indicizzate a diffusione almeno nazionale	12	D	1	ottimo	12	
	CONFEZIONAMENTO	Confezionamento (robustezza dell'involucro, presenza di invito all'apertura)	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							70	

DITTA	BBRAUN							
LOTTO 152			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	non conforme rispetto ai tempi di permanenza
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Permeabilità al vapore MVTR ( 24h g/mq)	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo	2	D	0	inadeguato	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	inadeguato	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	inadeguato	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	inadeguato	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
TOTALE							0	

DITTA	COLOPLAST							
LOTTO 152			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	non conforme manca tempo di assorbimento a 72h
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		Permeabilità al vapore MVTR ( 24h g/mq)	10	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	inadeguato	0	
		adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo	2	D	0	inadeguato	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	inadeguato	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	inadeguato	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	inadeguato	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	inadeguato	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	inadeguato	0	
TOTALE							0	



DITTA	MONLYCKE							
LOTTO 152			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		Permeabilità al vapore MVTR ( 24h g/mq)	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	1	ottimo	8	
		adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo	2	D	1	ottimo	2	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	1	ottimo	10	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							70	