

DITTA	CONVATEC							
LOTTO 72			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Capacità di assorbimento (g/mq /24 h)	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		Capacità gestione odore espressa in tempo di attività antiodore	12	T DIRETTO	0,5	discreto	6	
		Tempo di permanenza medio della medicazione	8	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Mantenimento dell'azione antisettica nel tempo (dimostrata) in giorni	12	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0,5	discreto	4	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							30	

DITTA	LOHMAN							
LOTTO 72			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Capacità di assorbimento (g/mq /24 h)	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		Capacità gestione odore espressa in tempo di attività antiodore	12	T DIRETTO	1	ottimo	12	
		Tempo di permanenza medio della medicazione	8	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Mantenimento dell'azione antisettica nel tempo (dimostrata) in giorni	12	T DIRETTO	1	ottimo	12	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0,75	buono	7,5	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							59,5	

DITTA		LOHMAN						
LOTTO 73			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	AZIONE ANTISETTICA	Mantenimento dell'azione antisettica nel tempo (dimostrata) in giorni	12	T DIRETTO	0	insufficiente	0	non conforme per informazioni AG sui 2 lati e conc.AG
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Capacità di assorbimento (g/mq /24 h)	12	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Capacità gestione odore espressa in tempo di attività antiodore	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Tempo di permanenza medio della medicazione	8	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA	TEGEA							
LOTTO 73			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	AZIONE ANTISETTICA	Mantenimento dell'azione antisettica nel tempo (dimostrata) in giorni	12	T DIRETTO	1	ottimo	12	
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Capacità di assorbimento (g/mq /24 h)	12	T DIRETTO	1	ottimo	12	
		Capacità gestione odore espressa in tempo di attività antiodore	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		Tempo di permanenza medio della medicazione	8	T DIRETTO	1	ottimo	8	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	1	ottimo	10	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							70	

DITTA		LOHMAN						
LOTTO 74			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Capacità interazione con metallo proteasi documentata da studi e pubblicazioni scientifiche	20	D	0	insufficiente	0	non conforme manca ORC
		Maneggevolezza e conformabilità della medicazione	5	D	0	insufficiente	0	
		Assenza di necessità di rimozione da indicazione in scheda tecnica	5	SI/NO	0	insufficiente	0	
		Tempo di durata media della medicazione	12	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA		TEGEA						
LOTTO 74			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Capacità interazione con metallo proteasi documentata da studi e pubblicazioni scientifiche	20	D	1	ottimo	20	
		Maneggevolezza e conformabilità della medicazione	5	D	1	ottimo	5	
		Assenza di necessità di rimozione da indicazione in scheda tecnica	5	SI/NO	1	ottimo	5	
		Tempo di durata media della medicazione	12	T DIRETTO	1	ottimo	12	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	1	ottimo	10	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							70	

DITTA		URGO						
LOTTO 74			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Capacità interazione con metallo proteasi documentata da studi e pubblicazioni scientifiche	20	D	0	insufficiente	0	non conforme altro materiale
		Maneggevolezza e conformabilità della medicazione	5	D	0	insufficiente	0	
		Assenza di necessità di rimozione da indicazione in scheda tecnica	5	SI/NO	0	insufficiente	0	
		Tempo di durata media della medicazione	12	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA	FIDIA							
LOTTO 77			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Capacità interazione con metallo proteasi documentata	20	D	0	insufficiente	0	non conforme altro materiale
		Maneggevolezza e conformabilità della medicazione	5	D	0	insufficiente	0	
		Assenza di necessità di rimozione da indicazione in scheda tecnica	5	SI/NO	0	insufficiente	0	
		Tempo di durata media della medicazione e mantenimento dell'azione antisettica	12	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA		TEGEA							
LOTTO 77				PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Capacità interazione con metallo proteasi documentata	20	D	1		ottimo	20	
		Maneggevolezza e conformabilità della medicazione	5	D	1		ottimo	5	
		Assenza di necessità di rimozione da indicazione in scheda tecnica	5	SI/NO	1		ottimo	5	
		Tempo di durata media della medicazione e mantenimento dell'azione antisettica	12	T DIRETTO	1		ottimo	12	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	1		ottimo	10	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1		ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	1		ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1		ottimo	2	
TOTALE								70	

DITTA		ONLYCKE						
LOTTO 83			PUNTEGGIO			Giudizi o Commi ssione	Punteg gio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Modalità e capacità di assorbimento della medicazione: richiesto dato assorbimento liquidi a/a medicazione	20	T DIRETT O	1	ottimo	20	
		atraumaticità alla rimozione	12	D	1	ottimo	12	
		Tempo di permanenza medio della medicazione	10	T DIRETT O	1	ottimo	10	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	1	ottimo	10	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							70	

DITTA		MEDIOLANUM						
LOTTO 84			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Modalità e capacità di assorbimento della medicazione: richiesto dato assorbimento liquidi g/g medicazione	20	T DIRETTO	0	insufficiente	0	altro materiale e non conforme per misura
		atraumaticità alla rimozione	12	D	0	insufficiente	0	
		Tempo di permanenza medio della medicazione	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA		URGO						
LOTTO 84			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Modalità e capacità di assorbimento della medicazione: richiesto dato assorbimento liquidi g/g medicazione	20	T DIRETTO	0	insufficiente	0	non confor me altro materi ale
		atraumaticità alla rimozione	12	D	0	insufficiente	0	
		Tempo di permanenza medio della medicazione	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA		LOHMAN						
LOTTO 85			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	assorbimento liquidi g/mq/24h	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	non conforme in quanto privo di argento
		Ritenzione fluidi g/mq	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Capacità di assorbire verticalmente, gelificare istantaneamente a contatto con fluidi, evitando la macerazione della cute perilesionale	10	D	0	insufficiente	0	
		Maneggevolezza (confezionamento) e conformabilità	2	D	0	insufficiente	0	
		Tempo di permanenza medio della medicazione	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicata su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	D	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA		SMITH						
LOTTO 85			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	assorbimento liquidi g/mq/24h	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	non conforme in quanto privo di argento
		Ritenzione fluidi g/mq	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Capacità di assorbire verticalmente, gelificare istantaneamente a contatto con fluidi, evitando la macerazione della cute perilesionale	10	D	0	insufficiente	0	
		Maneggevolezza (confezionamento) e conformabilità	2	D	0	insufficiente	0	
		Tempo di permanenza medio della medicazione	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicata su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	D	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA		BSN MEDICAL						
LOTTO 87			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Capacità di ridurre la carica microbica della lesione (dati di letteratura a supporto delle attività dichiarate)	15	D	1	ottimo	15	
		Facilita d'applicazione e atraumaticità alla rimozione	10	D	1	ottimo	10	
		Tempo di permanenza medio della medicazione	12	T DIRETTO	1	ottimo	12	
		possibilità di ritagliare senza sfilacciarsi né lasciare residui	5	D	1	ottimo	5	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicata su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	1	ottimo	10	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							70	

DITTA	MEDTRONIC							
LOTTO 87			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Capacità di ridurre la carica microbica della lesione (dati di letteratura a supporto delle attività dichiarate)	15	D	0	insufficiente	0	non conforme rispetto alle caratteristiche minime di composizione
		Facilità d'applicazione e attraumaticità alla rimozione	10	D	0	insufficiente	0	
		Tempo di permanenza medio della medicazione	12	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		possibilità di ritagliare senza sfilacciarsi né lasciare residui	5	D	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicata su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA		CARDIOMED						
LOTTO 96			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Capacità emostatica e Tempo di emostasi IN MINUTI	15	T INVERSO	0	insufficiente	0	non conforme per alcune misur e
		Conformabilità della medicazione e facilità di applicazione	5	D	0	insufficiente	0	
		tempo di riassorbimento	10	T INVERSO	0	insufficiente	0	
		Possibilità di utilizzo nelle procedure endoscopiche	6	SI/NO	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicata su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
		valore di PH e proprietà battericide e batteriostatiche in vitro e in vivo (si richiede letteratura scientifica pubblicata con riferimento al prodotto offerto)	6	T INVERSO	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Manegevolezza e facilità d'uso del confezionamento primario necessari a garantire la corretta applicazione del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA		MEDICA VALEGGIA						
LOTTO 96			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Capacità emostatica e Tempo di emostasi IN MINUTI	15	T INVERSO	0	insufficiente	0	non conforme mancata misura 10*5
		Conformabilità della medicazione e facilità di applicazione	5	D	0	insufficiente	0	
		tempo di riassorbimento	10	T INVERSO	0	insufficiente	0	
		Possibilità di utilizzo nelle procedure endoscopiche	6	SI/NO	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicata su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
		valore di PH e proprietà battericide e batteriostatiche in vitro e in vivo (si richiede letteratura scientifica pubblicata con riferimento al prodotto offerto)	6	T INVERSO	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Maneggevolezza e facilità d'uso del confezionamento primario necessari a garantire la corretta applicazione del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA		MEDICAL						
LOTTO 96			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Capacità emostatica e Tempo di emostasi IN MINUTI	15	T INVERSO	1	ottimo	15	
		Conformabilità della medicazione e facilità di applicazione	5	D	1	ottimo	5	
		tempo di riassorbimento	10	T INVERSO	1	ottimo	10	
		Possibilità di utilizzo nelle procedure endoscopiche	6	SI/NO	1	ottimo	6	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicata su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	1	ottimo	10	
		valore di PH e proprietà battericide e batteriostatiche in vitro e in vivo (si richiede letteratura scientifica pubblicata con riferimento al prodotto offerto)	6	T INVERSO	1	ottimo	6	
	CONFEZIONAMENTO	Manegevolezza e facilità d'uso del confezionamento primario necessari a garantire la corretta applicazione del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							70	

DITTA		ASSUT						
LOTTO 97			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Tempo di emostasi IN MINUTI	10	T INVERSO	0	insufficiente	0	non conforme rispetto ai tempi di riassorbimento
		tempo di riassorbimento	10	T INVERSO	0	insufficiente	0	
		valore di PH e proprietà battericide e batteriostatiche in vivo e in vitro (si richiede letteratura scientifica pubblicata con riferimento al prodotto offerto)	8	T INVERSO	0	insufficiente	0	
		Possibilità di utilizzo nelle procedure endoscopiche	6	SI/NO	0	insufficiente	0	
		Possibilità di essere tagliato/separato senza sfilacciarsi	8	D	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicata su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA	CARDIOMED							
LOTTO 97			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Tempo di emostasi IN MINUTI	10	T INVERSO	0	insufficiente	0	proprietà battericide e non documentate da letteratura scientifica
		tempo di riassorbimento	10	T INVERSO	0	insufficiente	0	
		valore di PH e proprietà battericide e batteriostatiche in vivo e in vitro (si richiede letteratura scientifica pubblicata con riferimento al prodotto offerto)	8	T INVERSO	0	insufficiente	0	
		Possibilità di utilizzo nelle procedure endoscopiche	6	SI/NO	0	insufficiente	0	
		Possibilità di essere tagliato/separato senza sfilacciarsi	8	D	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicata su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA		FERMED						
LOTTO 97			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Tempo di emostasi IN MINUTI	10	T INVERSO	0	insufficiente	0	proprietà battericide e non documentate da letteratura scientifica
		tempo di riassorbimento	10	T INVERSO	0	insufficiente	0	
		valore di PH e proprietà battericide e batteriostatiche in vivo e in vitro (si richiede letteratura scientifica pubblicata con riferimento al prodotto offerto)	8	T INVERSO	0	insufficiente	0	
		Possibilità di utilizzo nelle procedure endoscopiche	6	SI/NO	0	insufficiente	0	
		Possibilità di essere tagliato/separato senza sfilacciarsi	8	D	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicata su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA		GAMED						
LOTTO 97			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Tempo di emostasi IN MINUTI	10	T INVERSO	0	insufficiente	0	proprietà battericide e non documentate da letteratura scientifica
		tempo di riassorbimento	10	T INVERSO	0	insufficiente	0	
		valore di PH e proprietà battericide e batteriostatiche in vivo e in vitro (si richiede letteratura scientifica pubblicata con riferimento al prodotto offerto)	8	T INVERSO	0	insufficiente	0	
		Possibilità di utilizzo nelle procedure endoscopiche	6	SI/NO	0	insufficiente	0	
		Possibilità di essere tagliato/separato senza sfilacciarsi	8	D	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicata su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA		JOHNSON						
LOTTO 97			PUNTEGGIO			Giudizi o Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Tempo di emostasi IN MINUTI	10	T INVERSO	0,75	buono	7,5	
		tempo di riassorbimento	10	T INVERSO	1	ottimo	10	
		valore di PH e proprietà battericide e batteriostatiche in vivo e in vitro (si richiede letteratura scientifica pubblicata con riferimento al prodotto offerto)	8	T INVERSO	1	ottimo	8	
		Possibilità di utilizzo nelle procedure endoscopiche	6	SI/NO	1	ottimo	6	
		Possibilità di essere tagliato/separato senza sfilacciarsi	8	D	1	ottimo	8	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicata su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	1	ottimo	10	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							67,5	

DITTA		MASCIA						
LOTTO 97			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Tempo di emostasi IN MINUTI	10	T INVERSO	1	ottimo	10	
		tempo di riassorbimento	10	T INVERSO	1	ottimo	10	
		valore di PH e proprietà battericide e batteriostatiche in vivo e in vitro (si richiede letteratura scientifica pubblicata con riferimento al prodotto offerto)	8	T INVERSO	0,75	buono	6	
		Possibilità di utilizzo nelle procedure endoscopiche	6	SI/NO	1	ottimo	6	
		Possibilità di essere tagliato/separato senza sfilacciarsi	8	D	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicata su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0,5	discreto	4	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0,5	discreto	4	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0,75	buono	1,5	
TOTALE							41,5	

DITTA		SURGICAL						
LOTTO 97			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Tempo di emostasi IN MINUTI	10	T INVERSO	0	insufficiente	0	proprietà battericide e non documentate da letteratura scientifica
		tempo di riassorbimento	10	T INVERSO	0	insufficiente	0	
		valore di PH e proprietà battericide e batteriostatiche in vivo e in vitro (si richiede letteratura scientifica pubblicata con riferimento al prodotto offerto)	8	T INVERSO	0	insufficiente	0	
		Possibilità di utilizzo nelle procedure endoscopiche	6	SI/NO	0	insufficiente	0	
		Possibilità di essere tagliato/separato senza sfilacciarsi	8	D	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicata su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA		FERMED						
LOTTO 99			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Tempo di emostasi IN MINUTI	10	T INVERSO	0	insufficiente	0	proprietà battericide e non documentate da letteratura scientifica
		tempo di riassorbimento	10	T INVERSO	0	insufficiente	0	
		valore di PH e proprietà battericide e batteriostatiche in vivo e in vitro (si richiede letteratura scientifica pubblicata con riferimento al prodotto offerto)	8	T INVERSO	0	insufficiente	0	
		Possibilità di utilizzo nelle procedure endoscopiche	6	SI/NO	0	insufficiente	0	
		Possibilità di essere tagliato/separato senza sfilacciarsi	8	D	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicata su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA		JOHNSON						
LOTTO 99			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Tempo di emostasi IN MINUTI	10	T INVERSO	1	ottimo	10	
		tempo di riassorbimento	10	T INVERSO	1	ottimo	10	
		valore di PH e proprietà battericide e batteriostatiche in vivo e in vitro (si richiede letteratura scientifica pubblicata con riferimento al prodotto offerto)	8	T INVERSO	1	ottimo	8	
		Possibilità di utilizzo nelle procedure endoscopiche	6	SI/NO	1	ottimo	6	
		Possibilità di essere tagliato/separato senza sfilacciarsi	8	D	1	ottimo	8	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicata su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	1	ottimo	10	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							70	

DITTA		SURGICAL						
LOTTO 99			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Tempo di emostasi IN MINUTI	10	T INVERSO	0	insufficiente	0	proprietà battericide non documentate da letteratura scientifica (prendono come riferimento SURGICELL e affermano di essere equivalenti)
		tempo di riassorbimento	10	T INVERSO	0	insufficiente	0	
		valore di PH e proprietà battericide e batteriostatiche in vivo e in vitro (si richiede letteratura scientifica pubblicata con riferimento al prodotto offerto)	8	T INVERSO	0	insufficiente	0	
		Possibilità di utilizzo nelle procedure endoscopiche	6	SI/NO	0	insufficiente	0	
		Possibilità di essere tagliato/separato senza sfilacciarsi	8	D	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicata su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA		ASSUT						
LOTTO 100			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Tempo di emostasi IN MINUTI	10	T INVERSO	0	insufficiente	0	non conforme per tempi di assorbimento e numero strati
		tempo di riassorbimento	10	T INVERSO	0	insufficiente	0	
		valore di PH e proprietà battericide e batteriostatiche in vivo e in vitro (si richiede letteratura scientifica pubblicata con riferimento al prodotto offerto)	8	T INVERSO	0	insufficiente	0	
		Possibilità di utilizzo nelle procedure endoscopiche	6	SI/NO	0	insufficiente	0	
		Possibilità di essere tagliato/separato senza sfilacciarsi	8	D	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicata su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA		CARDIOMED						
LOTTO 100			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Tempo di emostasi IN MINUTI	10	T INVERSO	0	insufficiente	0	proprietà battericide non documentate da letteratura scientifica
		tempo di riassorbimento	10	T INVERSO	0	insufficiente	0	
		valore di PH e proprietà battericide e batteriostatiche in vivo e in vitro (si richiede letteratura scientifica pubblicata con riferimento al prodotto offerto)	8	T INVERSO	0	insufficiente	0	
		Possibilità di utilizzo nelle procedure endoscopiche	6	SI/NO	0	insufficiente	0	
		Possibilità di essere tagliato/separato senza sfilacciarsi	8	D	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicata su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA		FERMED						
LOTTO 100			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Tempo di emostasi IN MINUTI	10	T INVERSO	0	insufficiente	0	proprietà battericide e non documentate da letteratura scientifica
		tempo di riassorbimento	10	T INVERSO	0	insufficiente	0	
		valore di PH e proprietà battericide e batteriostatiche in vivo e in vitro (si richiede letteratura scientifica pubblicata con riferimento al prodotto offerto)	8	T INVERSO	0	insufficiente	0	
		Possibilità di utilizzo nelle procedure endoscopiche	6	SI/NO	0	insufficiente	0	
		Possibilità di essere tagliato/separato senza sfilacciarsi	8	D	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicata su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA		JOHNSON						
LOTTO 100			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Tempo di emostasi IN MINUTI	10	T INVERSO	1	ottimo	10	
		tempo di riassorbimento	10	T INVERSO	1	ottimo	10	
		valore di PH e proprietà battericide e batteriostatiche in vivo e in vitro (si richiede letteratura scientifica pubblicata con riferimento al prodotto offerto)	8	T INVERSO	1	ottimo	8	
		Possibilità di utilizzo nelle procedure endoscopiche	6	SI/NO	1	ottimo	6	
		Possibilità di essere tagliato/separato senza sfilacciarsi	8	D	1	ottimo	8	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicata su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	1	ottimo	10	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							70	

DITTA		SURGICAL						
LOTTO 100			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Tempo di emostasi IN MINUTI	10	T INVERSO	0	insufficiente	0	proprietà battericide non documentate da letteratura scientifica, prendono come riferimento SURGICELL e affermano di essere <u>equivalenti</u>
		tempo di riassorbimento	10	T INVERSO	0	insufficiente	0	
		valore di PH e proprietà battericide e batteriostatiche in vivo e in vitro (si richiede letteratura scientifica pubblicata con riferimento al prodotto offerto)	8	T INVERSO	0	insufficiente	0	
		Possibilità di utilizzo nelle procedure <u>endoscopiche</u>	6	SI/NO	0	insufficiente	0	
		Possibilità di essere tagliato/separato <u>senza sfilacciarsi</u>	8	D	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicata su riviste a diffusione almeno <u>nazionale</u>	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e <u>assistenza tecnica</u> :	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA <u>SERIE ISO 9000</u>)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA		ASSUT						
LOTTO 101			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Tempo di emostasi IN MINUTI	10	T INVERSO	0	insufficiente	0	non conforme rispetto ai tempi di riassorbimento
		tempo di riassorbimento	10	T INVERSO	0	insufficiente	0	
		valore di PH e proprietà battericide e batteriostatiche in vivo e in vitro (si richiede letteratura scientifica pubblicata con riferimento al prodotto offerto)	8	T INVERSO	0	insufficiente	0	
		Possibilità di utilizzo nelle procedure endoscopiche	6	SI/NO	0	insufficiente	0	
		Possibilità di essere tagliato/separato senza sfilacciarsi	8	D	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicata su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA CE EN ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA		JOHNSON						
LOTTO 101			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Tempo di emostasi IN MINUTI	10	T INVERSO	1	ottimo	10	
		tempo di riassorbimento	10	T INVERSO	1	ottimo	10	
		valore di PH e proprietà battericide e batteriostatiche in vivo e in vitro (si richiede letteratura scientifica pubblicata con riferimento al prodotto offerto)	8	T INVERSO	1	ottimo	8	
		Possibilità di utilizzo nelle procedure endoscopiche	6	SI/NO	1	ottimo	6	
		Possibilità di essere tagliato/separato senza sfilacciarsi	8	D	1	ottimo	8	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicata su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	1	ottimo	10	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							70	

DITTA	SURGICAL							
LOTTO 101			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Tempo di emostasi IN MINUTI	10	T INVERSO	0	insufficiente	0	non conforme rispetto ai tempi di riassorbimento
		tempo di riassorbimento	10	T INVERSO	0	insufficiente	0	
		valore di PH e proprietà battericide e batteriostatiche in vivo e in vitro (si richiede letteratura scientifica pubblicata con riferimento al prodotto offerto)	8	T INVERSO	0	insufficiente	0	
		Possibilità di utilizzo nelle procedure endoscopiche	6	SI/NO	0	insufficiente	0	
		Possibilità di essere tagliato/separato senza sfilacciarsi	8	D	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicata su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA CEI EN ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA	AREAMED							
LOTTO 102			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Tempo di emostasi IN MINUTI	10	T INVERSO	0	insufficiente	0	non conforme per materiali
		tempo di riassorbimento	10	T INVERSO	0	insufficiente	0	
		valore di PH e proprietà battericide e batteriostatiche in vivo e in vitro (si richiede letteratura scientifica pubblicata con riferimento al prodotto offerto)	8	T INVERSO	0	insufficiente	0	
		Possibilità di utilizzo nelle procedure endoscopiche	6	SI/NO	0	insufficiente	0	
		Possibilità di essere tagliato/separato senza sfilacciarsi	8	D	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicata su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA		ASSUT						
LOTTO 102			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Tempo di emostasi IN MINUTI	10	T INVERSO	0	insufficiente	0	non conforme tre strati non separabili
		tempo di riassorbimento	10	T INVERSO	0	insufficiente	0	
		valore di PH e proprietà battericide e batteriostatiche in vivo e in vitro (si richiede letteratura scientifica pubblicata con riferimento al prodotto offerto)	8	T INVERSO	0	insufficiente	0	
		Possibilità di utilizzo nelle procedure endoscopiche	6	SI/NO	0	insufficiente	0	
		Possibilità di essere tagliato/separato senza sfilacciarsi	8	D	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicata su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA		CARDIOMED						
LOTTO 102			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Tempo di emostasi IN MINUTI	10	T INVERSO	0	insufficiente	0	proprietà battericide non documentate da letteratura scientifica
		tempo di riassorbimento	10	T INVERSO	0	insufficiente	0	
		valore di PH e proprietà battericide e batteriostatiche in vivo e in vitro (si richiede letteratura scientifica pubblicata con riferimento al prodotto offerto)	8	T INVERSO	0	insufficiente	0	
		Possibilità di utilizzo nelle procedure endoscopiche	6	SI/NO	0	insufficiente	0	
		Possibilità di essere tagliato/separato senza sfilacciarsi	8	D	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicata su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA		MEDICA VALEGGIA						
LOTTO 102			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Tempo di emostasi IN MINUTI	10	T INVERSO	0,75	buono	7,5	
		tempo di riassorbimento	10	T INVERSO	0	insufficiente	0	
		valore di PH e proprietà battericide e batteriostatiche in vivo e in vitro (si richiede letteratura scientifica pubblicata con riferimento al prodotto offerto)	8	T INVERSO	0,75	buono	6	
		Possibilità di utilizzo nelle procedure endoscopiche	6	SI/NO	1	ottimo	6	
		Possibilità di essere tagliato/separato senza sfilacciarsi	8	D	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicata su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0,75	buono	7,5	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0,5	discreto	4	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0,75	buono	1,5	
TOTALE							40,5	

DITTA		MEDICAL						
LOTTO 102			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Tempo di emostasi IN MINUTI	10	T INVERSO	0,75	buono	7,5	
		tempo di riassorbimento	10	T INVERSO	1	ottimo	10	
		valore di PH e proprietà battericide e batteriostatiche in vivo e in vitro (si richiede letteratura scientifica pubblicata con riferimento al prodotto offerto)	8	T INVERSO	0,75	buono	6	
		Possibilità di utilizzo nelle procedure endoscopiche	6	SI/NO	1	ottimo	6	
		Possibilità di essere tagliato/separato senza sfilacciarsi	8	D	0,75	buono	6	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicata su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0,75	buono	7,5	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							61	

DITTA		SURGICAL						
LOTTO 102			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Tempo di emostasi IN MINUTI	10	T INVERSO	0	insufficiente	0	proprietà battericide non documentate da letteratura scientifica, prende come riferimento SURGICELL e afferma di essere <u>equivalente</u>
		tempo di riassorbimento	10	T INVERSO	0	insufficiente	0	
		valore di PH e proprietà battericide e batteriostatiche in vivo e in vitro (si richiede letteratura scientifica pubblicata con riferimento al prodotto offerto)	8	T INVERSO	0	insufficiente	0	
		Possibilità di utilizzo nelle procedure <u>endoscopiche</u>	6	SI/NO	0	insufficiente	0	
		Possibilità di essere tagliato/separato <u>senza sfilacciarsi</u>	8	D	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicata su riviste a diffusione almeno <u>nazionale</u>	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e <u>assistenza tecnica</u> :	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA <u>SERIE ISO 9000</u>)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA	CARDIOMED							
LOTTO 104			PUNTEGGIO			Giudizi o Commis sione	Punteg gio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Tempo di emostasi IN MINUTI	15	T INVERS O	1	ottimo	15	
		tempo di riassorbimento in giorni	15	T INVERS O	0,75	buono	11,25	
		uniformità della trama e resistenza allo sfaldamento	12	D	0,25	sufficien te	3	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicata su riviste indicizzate a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficie nte	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0,5	discreto	4	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	0,25	sufficien te	2	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0,75	buono	1,5	
TOTALE							36,75	

DITTA	JOHNSON							
LOTTO 104			PUNTEGGIO			Giudizi o Commis sione	Punteg gio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Tempo di emostasi IN MINUTI	15	T INVERS O	0,75	buono	11,25	
		tempo di riassorbimento in giorni	15	T INVERS O	0,75	buono	11,25	
		uniformità della trama e resistenza allo sfaldamento	12	D	1	ottimo	12	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicata su riviste indicizzate a diffusione almeno nazionale	10	D	0,75	buono	7,5	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							60	

DITTA	MASCIA							
LOTTO 104			PUNTEGGIO			Giudizi o Commisione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Tempo di emostasi IN MINUTI	15	T INVERSO	0,75	buono	11,25	
		tempo di riassorbimento in giorni	15	T INVERSO	0,75	buono	11,25	
		uniformità della trama e resistenza allo sfaldamento	12	D	1	ottimo	12	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicata su riviste indicizzate a diffusione almeno nazionale	10	D	0,75	buono	7,5	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0,75	buono	1,5	
TOTALE							51,5	

DITTA		MEDICA VALEGGIA						
LOTTO 104			PUNTEGGIO			Giudizi o Commisione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Tempo di emostasi IN MINUTI	15	T INVERSO	0,75	buono	11,25	
		tempo di riassorbimento in giorni	15	T INVERSO	0,75	buono	11,25	
		uniformità della trama e resistenza allo sfaldamento	12	D	0,5	discreto	6	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicata su riviste indicizzate a diffusione almeno nazionale	10	D	0,5	discreto	5	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0,75	buono	6	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0,75	buono	1,5	
TOTALE							49	

DITTA		AREAMED						
LOTTO 108			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	tempo di riassorbimento adeguato ALLA DESTINAZIONE D'USO	20	D	0	insufficiente	0	non conforme non ha prevenzione aderenze post operatorie
		Proprietà batteriostatiche del prodotto	20	D	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicata su riviste indicizzate a diffusione almeno nazionale	12	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA		JOHNSON						
LOTTO 108			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	tempo di riassorbimento adeguato ALLA DESTINAZIONE D'USO	20	D	1	ottimo	20	
		Proprietà batteriostatiche del prodotto	20	D	1	ottimo	20	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicata su riviste indicizzate a diffusione almeno nazionale	12	D	1	ottimo	12	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
	TOTALE							70

DITTA		MDM						
LOTTO 110			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	indicazioni previste in scheda tecnica (dimostrabili da letteratura e studi clinici)	20	D	1	ottimo	20	
		tempo di riassorbimento adeguato ALLA DESTINAZIONE D'USO	20	D	1	ottimo	20	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicata su riviste indicizzate a diffusione almeno nazionale	12	D	1	ottimo	12	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							70	

DITTA		MEDICA VALEGGIA						
LOTTO 110			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	indicazioni previste in scheda tecnica (dimostrabili da letteratura e studi clinici)	20	D	0	insufficiente	0	non conferme per misure cannula laparoscopica
		tempo di riassorbimento adeguato ALLA DESTINAZIONE D'USO	20	D	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicata su riviste indicizzate a diffusione almeno nazionale	12	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA		EUROMED						
LOTTO 111			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Morbidezza e conformabilità	20	D	0	insufficiente	0	non indica la percentuale di solfato di bario
		Capacità di assorbimento espressa in g fluido/g prodotto	12	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		assenza di sfaldamento	20	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza etichetta, in lingua italiana (lotto, data fabbricazione, data scadenza etc.)	8	D	0	insufficiente	0	
		Apertura peel open dell'imballo primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	5	D	0	insufficiente	0	
		completezza delle istruzioni per l'uso e per la conservazione	3	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA		MEDTRONIC						
LOTTO 111			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Morbidezza e conformabilità	20	D	0	insufficiente	0	manca la doppia busta
		Capacità di assorbimento espressa in g fluido/g prodotto	12	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		assenza di sfaldamento	20	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza etichetta, in lingua italiana (lotto, data fabbricazione, data scadenza etc.)	8	D	0	insufficiente	0	
		Apertura peel open dell'imballo primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	5	D	0	insufficiente	0	
		completezza delle istruzioni per l'uso e per la conservazione	3	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA		MEDTRONIC						
LOTTO 112			PUNTEGGIO			Giudizi o Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Rispondenza delle indicazioni previste in scheda tecnica rispetto a quanto richiesto	32	D	1	ottimo	32	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicata su riviste indicizzate a diffusione almeno nazionale	20	D	1	ottimo	20	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
		Apertura peel open dell'imballo primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	5	D	1	ottimo	5	
		completezza delle istruzioni per l'uso e per la conservazione	3	D	1	ottimo	3	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							70	

DITTA		MONDOMED						
LOTTO 112			PUNTEGGIO			Giudizio o Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Rispondenza delle indicazioni previste in scheda tecnica rispetto a quanto richiesto	32	D	0	insufficiente	0	non dichiara radiopacità del materiale
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicata su riviste indicizzate a diffusione almeno nazionale	20	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
		Apertura peel open dell'imballo primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	5	D	0	insufficiente	0	
		completezza delle istruzioni per l'uso e per la conservazione	3	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA		CARDIOMED						
LOTTO 114			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Capacità di assorbimento rispetto al peso del tampone	20	T DIRETTO	1	ottimo	20	
		tempo di permanenza medio della medicazione	12	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		uniformità del tampone, porosità e resistenza allo sfaldamento	20	D	0,75	buono	15	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0,75	buono	6	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	0,25	sufficiente	2	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0,75	buono	1,5	
TOTALE							44,5	

DITTA		MEDICA VALEGGIA						
LOTTO 114			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Capacità di assorbimento rispetto al peso del tampone	20	T DIRETTO	0,75	buono	15	
		tempo di permanenza medio della medicazione	12	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		uniformità del tampone, porosità e resistenza allo sfaldamento	20	D	0,75	buono	15	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0,75	buono	6	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							46	

DITTA	MEDTRONIC							
LOTTO 114			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Capacità di assorbimento rispetto al peso del tampone	20	T DIRETTO	0	insufficiente	0	non conforme per misure
		tempo di permanenza medio della medicazione	12	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		uniformità del tampone, porosità e resistenza allo sfaldamento	20	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA	EFFEBI							
LOTTO 115			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Capacità di assorbimento rispetto al peso del tampone	20	T DIRETTO	0	insufficiente	0	non riassorbibile
		uniformità del tampone, porosità e resistenza allo sfaldamento	12	D	0	insufficiente	0	
		tempo di espansione del tampone	20	T INVERSO	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA	MEDICA VALEGGIA							
LOTTO 115			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Capacità di assorbimento rispetto al peso del tampone	20	T DIRETTO	0	insufficiente	0	non riassorbibile
		uniformità del tampone, porosità e resistenza allo sfaldamento	12	D	0	insufficiente	0	
		tempo di espansione del tampone	20	T INVERSO	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA		MEDTRONIC						
LOTTO 115			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Capacità di assorbimento rispetto al peso del tampone	20	T DIRETTO	0	insufficiente	0	non riassorbibile, nell'offerta tecnica hanno inserito l'offerta con prezzi
		uniformità del tampone, porosità e resistenza allo sfaldamento	12	D	0	insufficiente	0	
		tempo di espansione del tampone	20	T INVERSO	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA	MONDOMED							
LOTTO 115			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Capacità di assorbimento rispetto al peso del tampone	20	T DIRETTO	0	insufficiente	0	non riassorbibile
		uniformità del tampone, porosità e resistenza allo sfaldamento	12	D	0	insufficiente	0	
		tempo di espansione del tampone	20	T INVERSO	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA		OLYMPUS						
LOTTO 115			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Capacità di assorbimento rispetto al peso del tampone	20	T DIRETTO	0	insufficiente	0	non riassorbibile, non conforme per le misure
		uniformità del tampone, porosità e resistenza allo sfaldamento	12	D	0	insufficiente	0	
		tempo di espansione del tampone	20	T INVERSO	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA		MEDICA VALEGGIA						
LOTTO 116			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Capacità di assorbimento rispetto al peso del tampone	20	T DIRETTO	0	insufficiente	0	assenza filo di repere
		tempo di permanenza medio della medicazione	12	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		uniformità del tampone, porosità e resistenza allo sfaldamento	20	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA		MEDTRONIC						
LOTTO 116			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Capacità di assorbimento rispetto al peso del tampone	20	T DIRETTO	0	insufficiente	0	il codice 400162 non ha filo di reperi
		tempo di permanenza medio della medicazione	12	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		uniformità del tampone, porosità e resistenza allo sfaldamento	20	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	