

Acquisto di contenitori a circuito chiuso preriempiti con formalina neutra tamponata in soluzione al 10% contenente formaldeide al 4% per la gestione in sicurezza del campione biotipico istologico

n. Lotto	Descrizione	Capacita'/volume di formalina nel contenitore in ml	CND	Quantitativo annuo
1	contenitori a circuito chiuso preriempiti con formalina neutra tamponata in soluzione al 10% contenente formaldeide al 4% <u>per la gestione in sicurezza del campione biotipico istologico</u>	20ml	W01030705	12000
2	contenitori a circuito chiuso preriempiti con formalina neutra tamponata in soluzione al 10% contenente formaldeide al 4% <u>per la gestione in sicurezza del campione biotipico istologico</u>	60 ml	W01030705	6000
3	contenitori a circuito chiuso preriempiti con formalina neutra tamponata in soluzione al 10% contenente formaldeide al 4% <u>per la gestione in sicurezza del campione biotipico istologico</u>	300ml	W01030705	800
4	contenitori a circuito chiuso preriempiti con formalina neutra tamponata in soluzione al 10% contenente formaldeide al 4% <u>per la gestione in sicurezza del campione biotipico istologico</u>	600-900ml	W01030705	600
5	contenitori a circuito chiuso preriempiti con formalina neutra tamponata in soluzione al 10% contenente formaldeide al 4% <u>per la gestione in sicurezza del campione biotipico istologico</u>	1200-1500ml	W01030705	500
6	contenitori a circuito chiuso preriempiti con formalina neutra tamponata in soluzione al 10% contenente formaldeide al 4% <u>per la gestione in sicurezza del campione biotipico istologico</u>	2000-3000ml	W01030705	600