



JAS MEDICAL
Health and Beauty Service

OFFERTA

SPETT.LE
ATS SARDEGNA
VIA COSTA 57
07100 SASSARI (SS)

LUOGO DI DESTINAZIONE
ASSL DI OLBIA

Offerta

C.CLIENTE	PARTITA IVA	TELEFONO	FAX	EMAIL	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
00223	00935650903				8	20/03/2020	1
PERSONA DA CONTATTARE					RIFERIMENTI VS. DOCUMENTI		
					OFFERTA - 21/01/2020		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC. %	IVA
PR10423	ASSISTITO A.S. DI OSCHIRI					22
F-02555-03C	CORPETTO BAMBINO MANICA LUNGA SX E MANICA CORTA	PZ	1	585,000		04
	DERAMED 30 CM X 40 CM	PZ	1	139,200		04

TOTALE IMPONIBILE 724,20
TOTALE IVA 28,97
TOTALE OFFERTA 753,17

CONDIZIONI DI VENDITA :

IVA A VS CARICO
SPEDIZIONE ED IMBALLO COMPRESI NEL PREZZO
CONSEGNA IN 15 GG LAVORATIVI DALLA RICEZIONE DELLE MISURE

JAS MEDICAL S.R.L.

Sede Legale: Via Torri Bianche 1, 20871 VIMERCATE (MB)
Tel. +39.329 0708969 - Fax. +39.039 2621072
P:IVA / Cod, Fiscale : 09162710967 - REA : 1902887
E-mail: info@jasmedical.it

deramed®

Foglio di Gel di Silicon Medical Grade per la prevenzione e il trattamento delle cicatrici ipertrofiche.



deramed® Gel di Silicone Medical Grade è un gel soffice di silicone Medical Grade al 100%, autoadesivo, studiato per la prevenzione e il trattamento delle cicatrici ipertrofiche.

Può essere usato per il trattamento delle cicatrici e la prevenzione dei cheloidi e le cicatrici ipertrofiche, su cicatrici più o meno recenti, Favorisce la guarigione del tessuto cicatriziale.



La striscia di silicone **deramed®** copre la cicatrice e limita il relativo movimento della pelle. L'azione occlusiva del silicone garantisce l'ambiente umido, mantenendo la pelle idratata e favorendo la guarigione dei tessuti.

deramed® è fornito in varie misure che, se necessario, possono essere ulteriormente tagliate e adattate alla cicatrice. Il prodotto è autoadesivo e una volta applicato rimane stabilmente in situ.

Può essere anche coperto con un cerotto o un bendaggio coesivo.

deramed® è un Dispositivo Medico . Monouso. Non Sterile. Non sterilizzabile. E' solo per uso esterno; non va utilizzato su ferite aperte o essudanti,

Non utilizzare prima di 3 giorni dalla rimozione dei punti di sutura o, in caso di ustioni, solo dopo la guarigione della ferita. Poiché le strisce di silicone non permettono una normale traspirazione della pelle, potrebbero formarsi degli eritemi sull'area di applicazione. In questo caso, ridurre il trattamento a 12 ore al giorno o meno. Se gli eritemi dovesse perdurare o si manifesta un dolore localizzato, interrompere il trattamento e consultare il medico.

Si consiglia di iniziare il trattamento con una applicazione di 2 ore il primo giorno, per poi aumentare progressivamente di 2 ore al giorno sino a 12 ore. Il prodotto può essere lasciato in situ anche sino a 24 ore.

Si raccomanda di lavare la striscia di silicone con sapone neutro ogni volta dopo l'uso, Essa non perde alcuna caratteristica e mantiene l'auto-adesività anche dopo ripetuti lavaggi (l'adesivo infatti è insito dentro il gel di silicone e non è applicato solo sulla superficie esterna).

Se opportunamente usata e lavata, la striscia di silicone **deramed®** può essere utilizzata sino a 30gg,

deramed® è disponibile nei seguenti codici e misure:

Codice	Descrizione	Pezzi
F-02555-01C	Deramed Gel di Silicone 7,5cm x 5cm	2
F-02555-02C	Deramed Gel di Silicone 10cm x 10cm	1
F-02555-08C	Deramed Gel di Silicone 20cm x 30cm	1
F-02555-03C	Deramed Gel di Silicone 30cm x 40cm	1
F-02555-04C	Deramed Gel di Silicone 40cm x 50cm	1

Deramed® è un prodotto della **Fresco** FRESCO INTERNATIONAL 2005, S.A. (Spain)

Distributore per l'Italia: Jas Medical Srl, via G. Garibaldi 16, Lissone (MB)

Tel:039 2621072/329 0708969; Fax: 039 3306696 Email: info@jasmedical.it website:www.jasmedical.it

Informazioni Tecniche
Guaine Lymed
Tessuto P-91

Produttore	Lymed Oy Pihajarvenkatu 5A 32200 Tampere Finlandia
Distributore esclusivo per l'Italia	Jas Medical Srl Via Garibaldi 16 20851 Lissone (MB)
Tipologia prodotto	Tessuto P-91 Strong per il confezionamento di guaine su misura e standard
Utilizzo del prodotto	Guaine su misura e standard per il trattamento delle cicatrici Guaine su misura e standard per trattamenti compressivi Guaine su misura e standard per terapie in patologie neurologiche
Composizione del tessuto	61% poliestere 39% elastan Non contiene gomma e lattice naturale
Traspirabilità del tessuto	447 l/m ² /s
Protezione raggi Uv	98%
Spessore	0,64 mm
Resistenza all'abrasione (Metodo Martindale)	>150000
Classe di compressione	Guaine su misura per il trattamento di esiti cicatriziali: mmHg 23-30 Corrispondente alla II Classe Compressione. Guaine su misura per trattamenti elasto-compressivi: da 10 mmHg a 49 mmHg (dalla Classe Preventiva alla IV Classe compressione, a seconda dell'indicazione di utilizzo) (European ENV 12718/2001)
Conservazione e durata	Tessuto lavabile in lavatrice. Si sconsiglia l'uso dell'asciugatrice. Si consiglia di sostituire le guaine su misura ogni 4-6 mesi o comunque quando risultino usurate.
Normative	I prodotti Lymed rispettano la Direttiva 93/42/EEG. I prodotti confezionati a misure standard sono provvisti di marcatura CE. I prodotti su misura riportano al loro interno il nome del paziente.