

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 304 DEL 25/01/2021**

Proposta n. PDTD-2021-366 del 22/01/2021

**STRUTTURA PROPONENTE:**

**SC INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI**

Ing. Marco Galisai

**OGGETTO: COVID-19. Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 secondo periodo del D. Lgs. N. 50/2016 per l'affidamento diretto (ex art. 36, c. 2, lett. a, D.Lgs. 50/2016) dei lavori urgenti di ampliamento rete dati in varie sedi della ASSL di Cagliari.**

**CIG: Z6F3053575**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
L'istruttore	Dott. Christian Sedda	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Marco Galisai	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI

NO

**IL DIRETTORE DELLA S.C.  
INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI**

**VISTO** il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e ss.mm.ii.;

**VISTA** la legge regionale n. 24/2020 "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore", e ss.mm.ii.;

**DATO ATTO** che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 67/9 del 31/12/2020, alla proroga dell'incarico attribuito al dott. Massimo Temussi, in qualità di Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto competente a provvedere all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47;

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 13 Gennaio 2021 con la quale si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra;

**RICHIAMATE** le deliberazioni nn. 2 e 3 del 14 Gennaio 2021 con le quali sono stati individuati il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo rispettivamente nelle persone del dott. Giorgio Carboni e del dott. Emidio Di Virgilio;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 1256 del 18/12/2017 con la quale è stato approvato il Funzionigramma relativo all'Area di Staff, all'Area Tecnico-Amministrativa e alle Strutture di Staff e Giuridico - Amministrative delle AA.SS.SS.LL.;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 235 del 13/02/2018 con la quale è stato attribuito all'Ing. Marco Galisai l'incarico di Direttore della SC Infrastrutture, Tecnologie dell'Informazione e delle Comunicazioni afferente al Dipartimento ICT;

**CONSIDERATO** che in data 16/03/2018 è stata attivata la S.C. Infrastrutture, tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, competente della materia per tutta l'ATS;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al dipartimento ICT nella materia degli acquisti;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 91 del 31/01/2019 di definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC./SS.SS.DD afferenti al Dipartimento ICT nella materia degli acquisti;

**DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**VISTO** il D.L. n° 95 del 06/07/2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" convertito in Legge n° 135 del 07/08/2012 (Spending Review) e successive disposizioni che prevedono l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, per l'affidamento di forniture e servizi, di aderire alle centrali regionali ovvero, in mancanza, alle convenzioni o alle altre modalità d'acquisto previste dalla piattaforma del MePA realizzata da CONSIP SpA (RdO, OdA);

**VISTA** la Delibera ANAC n. 1097 del 26/10/2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recante "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

**PREMESSO CHE** risulta urgente, al fine di attivare nuove strutture sanitarie ricettive per la cura dei malati Covid, la realizzazione di vari punti di cablaggio e la stesura di brevi tratti in fibra ottica in diversi presidi della Assl di Cagliari;

**RISCONTRATO** che non si è potuto ricorrere all'attuale contratto in essere con Telecom (Convenzione Consip LAN6) in quanto, la predetta convenzione, non prevede la realizzazione delle parti elettriche ma solo rete dati ed inoltre il fornitore è oltremodo impegnato nel cablaggio dei punti rete negli ospedali COVID e non garantisce tempi di realizzazione compatibili con l'avanzamento delle attività suddette;

#### **VISTI**

- l'art. 32 comma 2 secondo periodo del D. Lgs. N. 50/2016;
- l'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici;

**CONSIDERATE** le condizioni d'urgenza non dipendenti da questa Amministrazione, che non consentono il rispetto dei termini per l'espletamento di una procedura competitiva;

**DATO ATTO** che si è provveduto a richiedere con carattere di urgenza al fornitore InfoCom di Efisio Angioni, realizzatore e manutentore degli impianti, un'offerta economica per la fornitura dei prodotti/servizi come di seguito dettagliati:

#### **1. P.O. Marino, P. Terra, 1°, 2° e 3°**

- Realizzazione n. 59 derivazioni dati singole e n. 7 doppie nei piani 1°, 2°, 3; in radiologia e in Rianimazione, mediante: fornitura in opera di cavo UTP cat. 6 da posarsi in canalizzazioni esistenti e o di nuova fornitura ove necessario, prese UTP cat. 6 comprensive di supporto e scatola da frutto tipo 503p, patch cords da mt. 3 per il collegamento al terminale e da mt. 2. per il collegamento allo switch; certifica ed etichettatura delle derivazioni;
- Spostamento n. 4 derivazioni dati esistenti;
- Installazione e permutazione switch da noi forniti;
- Realizzazione di n. 2 prese F.M. composte da n. 1 presa 10/16A e n. 1 10/16A schuko;

#### **2. P.O. Marino, Tensostruttura COVID 19 P.S.**

- Realizzazione n. 1 derivazioni dati UTP CAT. 6 nelle tensostrutture (COVID19), collegata al rack nel sottoscala della rianimazione;

#### **3. P.O. Marino, Triage**

- Ricollegamento presa dati nel nuovo box Triage;

#### **4. P.O. Marino, (tenda Esterna)**

- Realizzazione e stesura prolunga dati da P.L. 00.79 della Radiologia alla tenda COVID;
- Identificazione e certifica n. 2 P.L. 2A e 2B del Pronto Soccorso;

#### **5. Uffici Fiera, piani 3°, 4° e Terra**

- Realizzazione n. 15 derivazioni dati doppie e n. 1 singola nei piani 1°, 3° e 4°, mediante: fornitura in opera di cavo UTP cat. 6 da posarsi in canalizzazioni esistenti e o di nuova fornitura ove necessario, prese UTP cat. 6 comprensive di supporto e scatola da frutto tipo 503p, patch cords da mt. 3 per il collegamento al terminale e da mt. 2. per il collegamento allo switch; certifica ed etichettatura delle derivazioni;
- Verifica e ripristino n. 2 derivazioni dati esistenti con sostituzione di n. 2 prese UTP cat. 6 e n. 1 supporto;
- Verifica e certifica n. 6 derivazioni dati esistenti;
- Realizzazione di n. 13 prese F.M. composte da n. 1 presa 10/16A e n. 1 10/16A schuko;
- Sostituzione patch panel DV110 dove sono attestati 18 cavi di rete con nuovo patch panel UTP cat.5e e ripermutazione delle porte telefoniche e dati attive;
- Installazione e permutazione n. 1 switch da noi fornito;
- Installazione e collegamento n. 1 TRP da noi Fornito;

#### **6. P.O. Binaghi, Diabetologia e Terapia del Dolore**

- Realizzazione n. 11 derivazioni dati singole mediante: fornitura in opera di cavo UTP cat. 6 da posarsi in canalizzazioni esistenti e o di nuova fornitura ove necessario, prese UTP cat. 6 comprensive di supporto e scatola da frutto tipo 503p, patch cords da mt. 3 per il collegamento al terminale e da mt. 2. per il collegamento allo switch; certifica ed etichettatura delle derivazioni;

- Verifica e ripristino n. 2 derivazioni con sostituzione di n. 2 prese e n. 2 supporti;

#### **7. P.O. Businco**

- Collegamento rete dati del 3° P. alla rete dati dell'ATS ASSL CA, mediante realizzazione dei seguenti lavori:  
Verifica e attivazione di n. 25 postazioni di lavoro esistenti con fornitura e installazione n. 25 patch cords UTP cat. 6 da mt. 2 e attivazione switch da Noi fornito;  
Esecuzione raccordo in F.O. tra CED Siemens e sala Server ATS e messo in continuità F.O.; esistente dalla sala server al 3° P. con fornitura e installazione di mt. 45 di cavo in F.O. 4 x 50/125 MM, n. 8 pigtail 50/125 SC MM, n. 2 patch cords F.O. 2 x 50/125 SC-SC e n. 1 SC-LC; realizzazione n. 1 derivazione dati doppia UTP cat. 6 e n. 2 prese F.M. composte da 1 presa 10/16A Shuko;
- verifica e ripristino n. 1 P.L. esistente con fornitura e sostituzione n. 2 prese UTP cat. 6 e n. 1 supporto;

#### **8. P.O. SS. Trinità**

- Infettivi (reparto covid) Ricerca guasto P. di L. e ripristino con sostituzione n. 2 prese UTP cat. 6 e n. 1 supporto;
- Neurologia pad. F, 2° P: permutazione della derivazione dati 02-43 con fornitura n. 1 patch cords cat. 6;
- Radiologa pad. F, P.T.: certifica, etichettatura e permutazione delle derivazioni dati 00-104, 00-248, 00-249 con fornitura di n. 3 patch cords cat. 6. e permutazione delle derivazione dati Mag.1, Mag.21 e PS0017 con fornitura n. 3 patch cords cat. 6;

#### **9. P.O. SS. Trinità, Piazzale adiacente al Pronto Soccorso**

- Realizzazione n. 4 derivazioni dati UTP CAT. 6 nelle tensostrutture (COVID19); Verifica e permutazione derivazione dati esistente; verifica/attivazione PDL 02 e 37 dell'ambulatorio di Ginecologia al 2° P;

#### **10. P.O. SS. Trinità, Pad. Urologia rep. Rianimazione COVID 2:**

- Ricerca, spostamento e attestazione al rack n. 3 cavi dati esistenti, fornitura e installazione di n. 3 prese cat. 6, in sostituzione di quelle vecchie e di n. 3 patch cords da mt. 1,5.; Verifica, ripristino e attivazione n. 1 P. di L. esistente; posa cavo VGA con apertura e chiusura controsoffitto;

#### **11. P.O. SS. Trinità, Pad. D Cardiologia rep. Covid**

- Verifica e attivazione n. 1 P. di L. esistente per fotocopiatore;

#### **12. P.O. San Giuseppe di Isili Tensostruttura COVID 19 P.S.**

- Intervento tecnico per realizzazione n. 2 derivazioni dati UTP cat 6 nelle tensostrutture (COVID19) piazzate nel piazzale adiacente al P.S.;

#### **13. V. Sonnino 6° P. Unita di Crisi Covid**

- Verifica e ripristino n. 1 P. di L. nella stanza 9 al 6° P;

#### **14. Via Romagna Pad. (N TREIN)**

- Realizzazione: n. 1 nuovo punto presa F.M. composto da n. 1 presa bipasso e n. 1 presa 10/16/schuko e n. 1 prolungamento presa dati UTP cat. 6, con fornitura in opera di canale 17x40 doppio scomparto.

**PRESO ATTO** che la ditta InfoCom di Efsio Angioni si è resa subito disponibile a fornire in urgenza le attività richieste e ha presentato in data 18/12/2020 l'offerta tecnico/economica PG/2021/13571 (**All. A**), per un totale di **€ 20.182,00 + Iva** e così composto:

1. P.O. Marino, P. Terra, 1°, 2° e 3° al costo di **€ 11.611,00 + Iva**;
2. P.O. Marino, Tensostruttura COVID 19 P.S. al costo di **€ 215,00 + Iva**;
3. P.O. Marino, Triage al costo di **€ 90,00 + Iva**;
4. P.O. Marino, (tenda Esterna) al costo di **€ 228,00 + Iva**;
5. Uffici Fiera, piani 3°, 4° e Terra al costo di **€ 4.232,00 + Iva**;
6. P.O. Binaghi, Diabetologia e Terapia del Dolore al costo di **€ 1.103,00 + Iva**;
7. P.O. Businco al costo di **€ 1.090,00 + Iva**;

8. P.O. SS. Trinità al costo di € 504,00 + Iva;
9. P.O. SS. Trinità, Piazzale adiacente al Pronto Soccorso al costo di € 857,00 + Iva;
10. P.O. SS. Trinità, Pad. Urologia rep. Rianimazione COVID 2 costo di € 322,00 + Iva;
11. P.O. SS. Trinità, Pad. D Cardiologia rep. Covid al costo di € 90,00 + Iva;
12. P.O. San Giuseppe di Isili Tensostruttura COVID 19 P.S. al costo di € 540,00 + Iva;
13. V. Sonnino 6° P. Unità di Crisi Covid al costo di € 90,00 + Iva;
14. Via Romagna Pad. al costo di € 210,00 + Iva;

**DATO ATTO** che l'offerta della ditta InfoCom di Efsio Angioni è stata ritenuta congrua sia dal punto di vista tecnico che economico;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto affidando la fornitura ex art. 36, c.2, lett. A, D.Lgs. 50/2016 alla ditta InfoCom di Efsio Angioni;

**DATO ATTO** che il CIG che identifica la procedura in oggetto ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 e s.m.i. è il seguente: **Z6F3053575**;

**DATO ATTO** altresì che non sussistono conflitti d'interessi con il soggetto con cui si andrà ad instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;

**per i motivi esposti in premessa**

#### **DETERMINA**

**DI AUTORIZZARE A CONTRARRE** ai sensi dell'art. 32 comma 2 secondo periodo del D. Lgs. N. 50/2016;

**DI AFFIDARE** contestualmente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta InfoCom di Efsio Angioni – Viale Elmas km. 2,400 – nr. 194, 09123 Elmas (CA) P.IVA 02869510921 la realizzazione dei lavori di ampliamento della rete dati in diversi presidi della ASSL di Cagliari come meglio sopra dettagliato;

**DI STABILIRE** che l'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato complessivamente in Euro **21.182,00** IVA 22% esclusa per un totale di Euro **25.842,04** compreso IVA, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2021 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

ANNO	UFF. AUTORIZZ.	MACRO	CONTO E DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
2021	DICTI	90	Manutenzioni e riparazioni attrezzature informatiche a richiesta (A507040102)	Assl Cagliari	€ 25.842,04

**CIG: Z6F3053575**

**DI STABILIRE** che il RUP è individuato nell'Ing. Marco Galisai, Direttore della SC Infrastrutture, Tecnologie dell'Informazione e delle Comunicazioni, mentre il Dott. Mauro Gaviano, Funzione Organizzativa Gestione Infrastrutture MacroArea Sud (ASSL Cagliari-Carbonia-Sanluri), assolverà le funzioni di Direttore di Esecuzione (DEC).

**DI AUTORIZZARE** la SC Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 30 gg. dalla presentazione di regolare fattura previa acquisizione, da parte del Servizio competente, dell'attestazione della regolarità e conformità della fornitura/servizio prestato;

**DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda per la Tutela della Salute ATS - Sardegna.

**IL DIRETTORE DELLA SC INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE  
COMUNICAZIONI**

Ing. Marco Galisai

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

All. A) Preventivo InfoCom di Efsio Angioni - PG/2021/13571

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Nessuno

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ATS dal 25/01/2021 al 09/02/2021

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato).

---