

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 324 DEL 26/01/2021

Proposta n. 253 del 18.01.2021

STRUTTURA PROPONENTE: SC Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri

Ing. Marcello Serra

OGGETTO COVID 19 - ASSL CARBONIA- Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi della disciplina sostitutiva (dell'art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016) di cui all'art. 1 comma 1, comma 2 lett. a) e comma 3 della legge n. 120 del 2020, della fornitura ed installazione urgente di tre telecamere di controllo ad alta definizione completo di sistema di registrazione, monitor ed impianto interfonico per due stanze di degenza per pazienti isolati nell'U.O. di Pronto Soccorso presso il P.O. C.T.O. di Iglesias e per la fornitura e installazione urgente di un sistema di segnalazione a distanza dell'allarme di sovratemperatura dei termostati di controllo delle frigoemoteche tramite App. chiamata telefonica e/o SMS per il Centro Trasfusionale del P.O. Sirai di Carbonia (13 postazioni) e del P.O. S.Barbara di Iglesias (1 postazione) alla ditta MD Tecnologie Impianti elettrici ed elettronici di Mei Daniele di Villamassargia. CIG: Z1C2F7E48C.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Sig.ra Daniela Martinelli	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Claudio Piergianni	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI NO

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA ORISTANO-CARBONIA-SANLURI

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1130 del 31/10/2018 con la quale è stato attribuito all'Ing. Marcello Serra l'incarico di Direttore della SC Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali, così come integrato dal provvedimento del Direttore Generale n. 22 del 06/02/2017;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

PREMESSO

- che con mail in data 5/11/2020 la coordinatrice dell'U.O. di Pronto Soccorso del CTO di Iglesias ha richiesto alla S.C. Area Tecnica OCS presso la ASSSL di Carbonia, oltre ad altri interventi, anche il posizionamento di telecamere con interfono all'interno delle stanze di isolamento della medesima U.O.;
- che con segnalazione inoltrata via mail in data 06/11/2020 alla S.C. Area Tecnica OCS presso la ASSSL di Carbonia dal Dott. Angelo Zuccarelli, Direttore della U.O. Medicina Trasfusionale - ASSSL Carbonia, avente ad oggetto: "Allarme Remoto Centro Trasfusionale Sirai – Installazione urgente" è stata sollecitata la remotizzazione degli allarmi delle frigoemoteche di recente acquisto in quanto, in assenza del suddetto allarme, le stesse non potevano essere utilizzate, con notevoli difficoltà legate allo stoccaggio degli emocomponenti a norma. È stata evidenziata inoltre l'instabilità del sistema spylog, a interrogazione diretta, già presente nelle frigoemoteche. Il Direttore della U.O. Medicina Trasfusionale non escludeva inoltre la possibilità di criticità molto gravi derivanti dall'attuale situazione del sistema di allarmi;

DATO ATTO che a seguito di sopralluogo a cura del personale tecnico dell'Area Tecnica di Carbonia unitamente al Direttore della U.O. di Medicina Trasfusionale della ASSSL Carbonia si è convenuto di uniformare il sistema di allarme per tutte le frigoemoteche al fine di attivare un sistema di allarme remoto dedicato al controllo delle temperature delle frigoemoteche, complementare al sistema spylog, e per una migliore gestione in caso di emergenza;

RITENUTO pertanto opportuno, in luogo di un ampliamento del sistema di allarme remoto per n° 5 frigoemoteche, come originariamente richiesto, installare un nuovo sistema di allarme innovativo per n. 13 frigoemoteche presso il P.O. Sirai e n. 1 presso il P.O. S.Barbara di Iglesias;

DATO ATTO che, considerata l'urgenza, l'Area Tecnica di Carbonia ha contattato per le vie brevi la ditta MD Tecnologie Impianti elettrici ed elettronici di Mei Daniele di Villamassargia, specializzata nel settore, effettuando con la stessa gli opportuni sopralluoghi finalizzati alla verifica delle forniture e installazioni richieste e alla valutazione dei relativi costi e che la stessa si è resa immediatamente disponibile ad eseguire le suddette forniture e installazioni;

RICHIAMATO Il preventivo n° 101120/a del 10/11/2020, trasmesso alla S.C. Area Tecnica OCS presso la ASSL di Carbonia dalla ditta MD Tecnologie Impianti elettrici ed elettronici di Mei Daniele di Villamassargia, avente ad oggetto:

“Offerta per fornitura e installazione di un sistema di segnalazione a distanza dell’allarme di sovratemperatura dei termostati di controllo dei frigoriferi per uso ospedaliero tramite App, chiamata telefonica e/o SMS per presidio ospedaliero Sirai Carbonia (N° 13 postazioni) e presidio ospedaliero C.T.O. Iglesias (1 postazione)”;

“Offerta per fornitura ed installazione di N°3 Telecamere di controllo ad alta definizione (4Mpx) con Zoom Ottico 2.8-12mm completo di sistema di registrazione, monitor ed impianto interfonico per N° 2 stanze di degenza nel presidio ospedaliero il P.O. C.T.O. di Iglesias”,

per un importo pari ad € 4.982,00 oltre IVA al 22% pari ad € 1.096,04, per complessivi € 6.078,04;

DATO ATTO che, con lettera prot. PG/2020/0292504 del 01/12/2020, il dirigente della S.C. Area Tecnica OCS presso la ASSL di Carbonia ha espresso parere di congruità in merito al suddetto preventivo e vista l’urgenza dell’esecuzione delle lavorazioni e la disponibilità da parte della ditta di adempiere con tempestività, ha confermato l’affidamento nelle more del provvedimento dirigenziale di aggiudicazione;

VERIFICATO che per mero errore materiale sia nel preventivo che nella suddetta lettera prot. PG/2020/0292504 del 01/12/2020, è stato indicato il P.O. CTO di Iglesias in luogo del P.O. S.Barbara di Iglesias quale presidio presso il quale è presente una postazione frigo nella quale installare un sistema di segnalazione a distanza dell’allarme di sovratemperatura dei termostati di controllo, unitamente alle ulteriori 13 postazioni del P.O. Sirai;

PRESO ATTO che l’Operatore Economico MD Tecnologie Impianti elettrici ed elettronici ha regolarmente eseguito l’intervento di che trattasi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. come sostituito dall’art. 1 comma 2 lett. a) della legge n. 120 del 11/09/2020 (Conversione in legge, con modificazioni, del DL 16/07/2020 n. 76 recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali – Decreto semplificazioni), le Stazioni Appaltanti possono procedere all’affidamento diretto di servizi e forniture fino a 75.000,00 euro;

RILEVATO che ai sensi dell’art. 1 comma 3, della legge n. 120/2020, gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2 del D.lgs 50/2016 ovvero gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32 del D.lgs 50/2016:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello della fornitura e posa in urgenza di tre telecamere di controllo ad alta definizione completo di sistema di registrazione, monitor ed impianto interfonico per due stanze di degenza dedicate a pazienti isolati nell’U.O. di Pronto Soccorso presso il P.O. C.T.O. di Iglesias e della fornitura e installazione urgente di un sistema di segnalazione a distanza dell’allarme di sovratemperatura dei termostati di controllo delle frigoemoteche tramite App., chiamata telefonica e/o SMS per il Centro Trasfusionale del P.O. Sirai di Carbonia (13 postazioni) e del P.O. S.Barbara di Iglesias (1 postazione);
- l’obbligazione verrà perfezionata con scambio di lettera commerciale tramite posta elettronica certificata ed il contratto stesso sarà subordinato e sottoposto all’accettazione e firma del patto d’integrità adottato dalla S.A.;

- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. come sostituito dall'art. 1 comma 2 lett. a) della legge n. 120 del 11/09/2020;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 450 della Legge 296/2006 (finanziaria 2007) così come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130 della legge n. 145 del 2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) pubblicato sulla GU Serie Generale n. 302 del 31/12/2018 Supplemento Ordinario n. 62/L, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

DATO ATTO che l'importo di spesa per le forniture e installazioni oggetto del presente atto assommano ad € 4.982,00 IVA esclusa e che pertanto non si configura l'obbligo di fare ricorso al MEPA;

ACQUISITO agli atti il documento unico di regolarità contributiva DURC, prot. INPS_23955791, avente validità a tutto il 23/03/2021, con il quale è stata accertata la regolarità contributiva del titolare della ditta MD Tecnologie Impianti elettrici ed elettronici nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

PRECISATO che, in relazione al presente affidamento, è stato generato sulla piattaforma dell'ANAC, anche al fine del rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, lo Smart CIG Z1C2F7E48C;

RITENUTO per quanto sopra di poter di poter procedere, in conformità al disposto dell'art. 1 comma 1, comma 2 lett. a) e comma 3 della Legge 120/2020, all'affidamento della fornitura ed installazione, di tre telecamere di controllo ad alta definizione completo di sistema di registrazione, monitor ed impianto interfonico per due stanze di degenza per pazienti isolati nell'U.O. di Pronto Soccorso presso il P.O. C.T.O. di Iglesias e per la fornitura e installazione di un sistema di segnalazione a distanza dell'allarme di sovratemperatura dei termostati di controllo delle frigoemoteche tramite App. chiamata telefonica e/o SMS per il Centro Trasfusionale del P.O. Sirai di Carbonia (13 postazioni) e del P.O. S.Barbara di Iglesias (1 postazione), alla ditta MD Tecnologie Impianti elettrici ed elettronici di Mei Daniele di Villamassargia, per la somma pari ad € 4.982,00 oltre IVA al 22% pari ad € 1.096,04 per complessivi € 6.078,04;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

1) DI CONTRARRE E CONTESTUALMENTE DI AFFIDARE, ora per allora, ai sensi della disciplina sostitutiva (dell'art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016) di cui all'art. 1 comma 1, comma 2 lett. a) e comma 3 della legge n. 120 del 2020, all'operatore economico MD Tecnologie Impianti elettrici ed elettronici di Mei Daniele di Villamassargia, la fornitura ed installazione di tre telecamere di controllo ad alta definizione completo di sistema di registrazione, monitor ed impianto interfonico per due stanze di degenza per pazienti isolati nell'U.O. di Pronto Soccorso presso il P.O. C.T.O. di Iglesias *per la sorveglianza dei pazienti sospetti COVID*, e per la fornitura e installazione di un sistema di segnalazione a distanza dell'allarme di sovratemperatura dei termostati di controllo delle frigoemoteche tramite App. chiamata telefonica e/o SMS per il Centro Trasfusionale del P.O.

Sirai di Carbonia (13 postazioni) e del P.O. S.Barbara di Iglesias (1 postazione), per una somma pari ad € 4.982,00 oltre IVA al 22% pari ad € 1.096,04 per complessivi € 6.078,04;

2) DI NOMINARE quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, l'Ing. Ciro Claudio Piergianni, Dirigente Ingegnere presso l'Area Tecnica di Carbonia;

3) DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 6.078,04 IVA 22% inclusa, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2021 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO (se noto)	IMPORTO IVA INCLUSA
DATOCS	2 sub 1	A102020301 IMPIANTI	DL130101 MEDICINA TRASFUSIONALE AREA CARBONIA- CENTRO TRASFUSIONALE P.O. IGLESIAS (€ 280,60) DL130102 MEDICINA TRASFUSIONALE AREA CARBONIA- CENTRO TRASFUSIONALE P.O. SIRAI (€ 3.034,14)	€ 3.314,74
DATOCS	90 sub 3	A102020301 IMPIANTI	EMUS0112 EMERGENZA TERRITORIALE SUD SARDEGNA- PRONTO SOCCORSO P.O. CTO	€ 2.763,30

CIG: ZEA2FF70B0

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA ORISTANO-CARBONIA-SANLURI

Ing. Marcello Serra

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ATS dal 26 /01 / 2021 al 10 /02 / 2021

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
(o il suo delegato).
